


Dossier

IMPERMEABILIZANTES



WEB TKROM PINTURAS

- Conoce todas nuestras promociones y novedades
- Accede fácilmente a toda la documentación técnica
- Consulta los productos relacionados
- Pregunta directamente tus dudas a nuestros expertos
- Localiza los puntos de venta más cercanos
- Y muchas cosas más



“
**Vive una auténtica
experiencia online**
”

Visítanos en
tkrom.com

LA PREVENCIÓN ES SIEMPRE LA MEJOR SOLUCIÓN

Cuando existe un problema derivado de una incorrecta impermeabilización de un tejado o cubierta, lo más probable es que el daño ocasionado ya sea grave o muy grave.

A través de la siguiente guía te enseñaremos paso a paso, todo lo que necesitas saber para identificar cual de los diferentes sistemas de impermeabilización disponibles en el grupo tkrom se ajusta a cada proyecto.

Por eso queremos ayudarte a que te conviertas en un auténtico experto analizando los puntos imprescindibles a la hora de enfrentarte a cualquier proyecto de impermeabilización:

1. Tipo de cubierta
2. Sistemas impermeabilizantes
3. Color
4. Garantía
5. Paso a paso

“
Cuando se descubre un problema derivado de una filtración de agua a través de la cubiertas, lo más probable es que el daño ocasionado ya sea muy grave.
Por este motivo cobra tanta importancia las labores de mantenimiento y control del estado de nuestras cubiertas.
”





¿CÓMO ES LA CUBIERTA A PROTEGER?

No todas las cubiertas son iguales, por lo que dependiendo del estado del sustrato, de la tipología y el uso al que se vaya a destinar, utilizaremos un sistema u otro para su reparación y puesta a punto, con el fin de recibir con la mayor tranquilidad la posible llegada de las lluvias.

SUSTRATO:

- Hormigón.
- Mortero.
- Telas asfálticas.
- Metal.
- Madera.
- Antiguas Pinturas Acrílicas.
- Antiguas Membranas de Poliuretano.

ESTADO:

- Existencia de moho y verdín..
- Fisuras.
- Filtraciones.
- Degradación y baja adherencia del productos antiguo o soporte.



**CUBIERTA
NO TRANSITABLE**



**TK1/TK2
CUBIERTA
TRANSITABLE
MODERADA**



**TK3
CUBIERTA
TRANSITABLE**

SUPERFICIE TRANSITABLE

TK1

Cubiertas accesibles sólo para servicio/mantenimiento de la cubierta, tránsito ocasional.

SUPERFICIE TRANSITABLE

TK2

Cubiertas accesibles para servicio/ mantenimiento de la cubierta, tránsito MODERADO.

SUPERFICIE TRANSITABLE

TK3

Cubiertas transitables Y accesibles para el mantenimiento de la planta y equipo y para uso de peatones, tránsito diario.



SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES

NO HAY CUBIERTA QUE SE NOS RESISTA

Ponemos a tu disposición diferentes tipologías de impermeabilizantes en base a la naturaleza de los productos a aplicar, disponiendo de soluciones con resinas acrílicas.

Estos productos pueden aplicarse independientemente, o formar parte de un sistema de aplicación donde intervienen más productos, aumentando así la durabilidad del sistema hasta un máximo de 15 años de impermeabilización.

Productos Base Agua

Éstos recubrimientos líquidos a base de resinas al agua (acrílicas y de poliuretano), forman una membrana hidrofóbica sin juntas ni fugas posibles, **100% impermeable**, que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo.

- Membrana Cubiertas/ Fibra
- Membrana Acrilico/ Fibra



“

Cuanto más exigente sea el proyecto de impermeabilización, más completo será el sistema a aplicar.

”

SISTEMAS ELÁSTICOS ACRÍLICOS

Recubrimientos impermeables exentos de asfaltos a base de emulsiones acrílicas autoreticulantes, que al secar proporcionan un revestimiento continuo de capa gruesa, evitando cualquier filtración de agua en las superficies protegidas.

Las membranas de **impermeabilización acrílicas** se componen de los siguientes elementos:

- Fijativo (recomendado).
- Velo de impermeabilización (recomendado).
- Recubrimiento Acrílico.

Las principales cualidades y características de los sistemas de impermeabilización elástica acrílica son:

- Extraordinaria flexibilidad y resistencia a la tracción.
- Adaptación a cualquier tipo de irregularidades.
- Soporta perfectamente las dilataciones y contracciones de la superficie tratada.
- Autoreticulantes por radiación ultravioleta.
- Gran resistencia al ensuciamiento.





GAMAS DE COLORES

SISTEMAS ELÁSTICOS ACRÍLICOS

Si el color que necesitas es diferente a los que tenemos en stock, tranquilo, podemos fabricarte el color que mejor se adapte a tu proyecto, dinos cual es y nosotros nos encargamos del resto.

- 1 BLANCO
- 2 ROJO
- 3 ROJO TEJA
- 4 VERDE
- 5 GRIS



Los colores mostrados son orientativos y pueden mostrar variaciones de tonalidad en base al soporte sobre el que es aplicado.



GARANTÍAS TKROM IMPERMEABILIZANTES

GARANTÍA SISTEMAS ELÁSTICOS

GARANTÍA*	PRODUCTO	CAPAS	CONSUMO	MICRAS
15 años**	MEMBRANA HÍBRIDA	2	1,66 l/m ²	900
15 años**	MEMBRANA ACRÍLICA (Con o sin fibra)***	2	1,66 l/m ²	900
10 años**	MEMBRANA CUBIERTAS (Con o sin fibra)***	2	1,90 l/m ²	900


- * Para la obtención de la garantía es necesario el uso de velo cubre capas.
- ** Junto con el documento de "solicitud de garantía" será imprescindible la realización y presentación de un "Informe de seguimiento del proceso de aplicación", utilizando el formato estándar propuesto por el fabricante.
- *** Acabado con y sin fibra de vidrio triturada.

NOTA: Hasta un 30 % del espesor final del sistema de impermeabilización seleccionado puede ser reemplazado por **MEMBRANA INCOLORA** como capa de acabado.




PASO A PASO


SISTEMA ACRÍLICO



1 Limpieza de todo el área con **agua a presión** y **ácido clorhídrico** disuelto en agua.




2 Reparar zonas deterioradas con mortero **TKROMPLAST EXTERIOR-152**.




3 Realización media caña con **tkrom Membrana impermeabilizante y arena de cuarzo** de 0,4mm.




4 Refuerzo de sumideros con **mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m2**




5 Reparación de juntas con **masilla de poliuretano**.



6 Refuerzo de esquinas, rincones y antepechos terraza con **mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m2**



7 Refuerzo de laterales terraza con **mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m2**



8 **tkrom Membrana impermeabilizante + mallá de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m2**



9 **tkrom membrana cubiertas o tkrom membrana acrílica**.



tkrom[®]

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
WATERPROOFING MEMBRANE
MEMBRANE D'ÉTANCHEITÉ

10
AÑOS DE GARANTÍA*

- ✓ TRANSITABLE TK1**
- ✓ SE ADAPTA A TODO TIPO DE IRREGULARIDAD

CUBIERT ROJO
R# 2042000008
URL: 1002-1007-W

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
WATERPROOFING MEMBRANE
MEMBRANE D'ÉTANCHEITÉ

10
AÑOS DE GARANTÍA*

- ✓ TRANSITABLE TK3**
- ✓ INCOLORO

INCOLORO
R# 2042000009
URL: 5062-V077-W

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
WATERPROOFING MEMBRANE
MEMBRANE D'ÉTANCHEITÉ

15
AÑOS DE GARANTÍA*

- ✓ TRANSITABLE TK3**
- ✓ RESISTENCIA A AGUA ENCHABADA
- ✓ CON POLIURETANO

HÍBRIDA ROJO
R# 2042000010
URL: 1002-1007-W002-C002

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
WATERPROOFING MEMBRANE
MEMBRANE D'ÉTANCHEITÉ

15
AÑOS DE GARANTÍA*

- ✓ TRANSITABLE TK1**
- ✓ SE ADAPTA A TODO TIPO DE IRREGULARIDADES

ACRÍLICA ROJO
R# 2042000008
URL: 1002-1007-W001-A002

ELASTIK™
ALTA FLEXIBILIDAD
TOTALMENTE IMPERMEABLE



“ Por exigente que sea la cubierta a impermeabilizar, en el grupo tkrom disponemos de soluciones adaptadas a cada proyecto ”


MEMBRANA INCOLORA

✓ Recubrimiento impermeable de elevada flexibilidad y resistencia a la tracción, le permite adaptarse a cualquier tipo de irregularidades.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 16 h

 **ALTA ADHERENCIA**
 **NO PROPAGA LA LLAMA**
 **1,2 kg/m² RENDIMIENTO PRODUCTO**
 **CÓDIGO QR**
 ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ELEVADA FLEXIBILIDAD **TRANSITABLE TK3**



INCOLORO	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag.92


MEMBRANA CUBIERTAS

✓ Recubrimiento impermeable exento de asfaltos, que al secar evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

10 **AÑOS DE GARANTÍA**
 **COLORES STOCK**
 **ESPECIAL FISURAS**
 **ALTA ADHERENCIA**
 **NO PROPAGA LA LLAMA**
 **1-1,5 m²/l RENDIMIENTO PRODUCTO**
 **CÓDIGO QR**
 ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ELEVADA FLEXIBILIDAD **TRANSITABLE TK1**



COLORES	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag.92 y 92


MEMBRANA CUBIERTAS FIBRA

✓ Recubrimiento impermeable enriquecido con fibra de vidrio triturada y exento de asfaltos, que al secar evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

10 **AÑOS DE GARANTÍA**
 **COLORES STOCK**
 **ESPECIAL FISURAS**
 **ALTA ADHERENCIA**
 **1-1,5 m²/l RENDIMIENTO PRODUCTO**
 **CÓDIGO QR**
 ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TRANSITABLE TK2



COLORES	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 93

MEMBRANA ACRÍLICA


✓ Recubrimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

15
AÑOS DE GARANTÍA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



COLORES	
15L	✓
4L	✓
1L	✓

Codificación en pag. 93

MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA

✓ Protección acrílica de gran elasticidad, resistente a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y al ensuciamiento.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 14-16 h

15
AÑOS DE GARANTÍA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



COLORES	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 93

MEMBRANA HIBRIDA


✓ Protección acrílica de excelente elasticidad, muy resistente a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y al ensuciamiento.

✓ Con poliuretano.
✓ **Secado tacto:** 40 min
Repintado: 24 h

15
AÑOS DE GARANTÍA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



	KIT BLANCO	KIT GRIS
20 Kg	✓	✓

Codificación en pag. 93

CUADRO COMPARATIVO SOLUCIONES

	MEMBRANA INCOLORA	MEMBRANA CUBIERTAS	MEMBRANA CUBIERTAS FIBRA	MEMBRANA ACRÍLICA	MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA	MEMBRANA HÍBRIDA
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO		10 AÑOS DE GARANTÍA	10 AÑOS DE GARANTÍA	15 AÑOS DE GARANTÍA	15 AÑOS DE GARANTÍA	15 AÑOS DE GARANTÍA
						
	SUPERFICIE TRANSITABLE	SUPERFICIE TRANSITABLE	SUPERFICIE TRANSITABLE	SUPERFICIE TRANSITABLE	SUPERFICIE TRANSITABLE	SUPERFICIE TRANSITABLE
	TK3	TK1	TK2	TK1	TK2	TK3
	TOTALMENTE IMPERMEABLE	TOTALMENTE IMPERMEABLE	TOTALMENTE IMPERMEABLE	TOTALMENTE IMPERMEABLE	TOTALMENTE IMPERMEABLE	TOTALMENTE IMPERMEABLE
SISTEMAS MIXTOS	SE ADAPTA A TODO TIPO DE IRREGULARIDADES	RESISTENCIA A AGUA ENCHARCADA				




IMPERMEABILIZANTES CANTA SIN MIEDO A QUE LLUEVA

EVITA FILTRACIONES DE AGUA
CON LOS IMPERMEABILIZANTES
ELÁSTICOS DE CAPA GRUESA Y
DISFRUTA DE LAS COSAS
QUE REALMENTE TE
HACEN FELIZ.



TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN UN **CLICK**

Localiza las fichas técnicas de nuestros productos desde el buscador técnico en tkrom.com




PUNTOS DE VENTA

Todo un equipo de profesionales de la pintura y la decoración para ayudarte y buscar las mejores soluciones.



Escanea el código QR y entra en nuestro buscador para localizar tu punto de venta más cercano.



Edición Noviembre 2024



C/Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 089000

tkrom.com



grupo
tkrom[®]