

tkrom[®]
pinturas



*De profesional
a profesional*

CATÁLOGO
2025

**OBRA NUEVA Y
REHABILITACIÓN**



**EL MUNDO
NECESITA
UN CAMBIO,
NOSOTROS
YA HEMOS
EMPEZADO.**



Todas nuestras pinturas,
ahora en envase reciclado y reciclable.

Acércate al mundo de tkrom pinturas

Estimados clientes, colaboradores y amigos,

Les presentamos nuestro **nuevo Catálogo tkrom 2025** para obra nueva y rehabilitación. Más que un listado de productos, este catálogo es un reflejo de quiénes somos: una empresa comprometida, innovadora y apasionada por lo que hace.

En tkrom pinturas, siempre nos hemos propuesto ofrecer productos que no solo cumplan, sino que superen las expectativas. Queremos ser más que proveedores; queremos ser sus socios en cada proyecto, aportando soluciones que brinden **color, protección y durabilidad**.

Escuchar y adaptarnos a lo que necesitan es lo que nos mueve. Por eso trabajamos en crear soluciones personalizadas, hechas a medida para darles la confianza y la tranquilidad de que están usando lo mejor. Y cuando hablamos de calidad, también hablamos de innovación. Estar a la vanguardia, explorar nuevas tecnologías y tendencias para mantenernos un paso adelante y ofrecer lo que demanda el mercado.

En tkrom pinturas, entendemos la importancia de proteger nuestro planeta. Por ello, adoptamos **prácticas sostenibles** en todas las etapas de nuestra producción, minimizando el impacto ambiental y promoviendo un futuro más saludable para las próximas generaciones.

Este catálogo 2025 es una invitación a seguir soñando y creando juntos. Gracias por confiar en tkrom pinturas y permitirnos formar parte de sus proyectos.

Gregorio Rodriguez
Gerente eupinca s.a



NUESTRA HISTORIA

1989

Construcción en Castellón de la fábrica de pinturas al agua EUPINCA. Comercialización de pintura bajo la marca tkrom.

Nace el Grupo Anadeco, primera central de compras del sector de la decoración en España.

1991

Traslado a las instalaciones de Cartagena. Más 20.000 m² destinados a la formulación, fabricación y envasado de nuestras pinturas.

1995

Adquisición del avanzado sistema automático de fabricación de pinturas a color en base disolvente. Ampliación de 7.500 m² del centro logístico

2003

Con más de 30 millones de kilos producidos, nos situamos como tercer fabricante nacional.

2007

Incorporación en nuestro sistema productivo del sistema tintométrico industrial al agua, INFINITY COLORS.

2016

Rebranding de Eupinca y Anadeco, dando origen al actual Grupo Tkrom.

2017

Ampliación y modernización de la planta de recubrimientos al disolvente para la fabricación de imprimaciones, esmaltes, barnices y disolventes.


2022





+12.000

Referencias



27.000

m² de instalaciones



Trabajadores
directos

97



Puntos de
venta

220

grupot**tkrom**[®]

PRESENCIA INTERNACIONAL

Portugal, Francia, Argelia, Senegal,
Camerún, Marruecos, Cuba y Venezuela



NUESTRAS MARCAS

En grupo tkrom **trabajamos día a día para ofrecer a nuestros distribuidores una oferta de productos de la más alta calidad**, siempre en línea con los últimos avances tecnológicos y adaptados en gustos a las exigencias del mercado. Creemos que la mejor forma para alcanzar este objetivo es a través del lanzamiento al mercado de un surtido de marcas especializadas.

Apostar por nuestras marcas, es siempre sinónimo de éxito.



La línea
especializada en
tratamientos para
la madera.



Soluciones de
entrada de gama
para el sector
profesional.



La más amplia
gama de pinturas
pensadas por y
para el profesional.



Amplia variedad
de soluciones de
suelo laminado y
accesorios.



Productos
específicos
para la reparación
de soportes.

INDICE

1. REVESTIMIENTOS PARA **FACHADAS**

PAG. 8

2. IMPERMEABILIZACIÓN **CUBIERTAS**

PAG. 22

3. PINTURAS **DECORATIVAS**

PAG. 26

4. PINTURAS **ECOLÓGICAS**

PAG. 40

5. PINTURAS **ESPECIALES**

PAG. 44

6. IMPRIMACIÓN / ACABADO **DECORACIÓN**

PAG. 52

7. TRATAMIENTOS PARA
MADERA

PAG. 60

8. INSTALACIONES
DEPORTIVAS

PAG. 66

9. PINTURA EN
SPRAY

PAG. 68

10. PLASTES Y
MASILLAS

PAG. 74

11. ADITIVOS Y
FIJATIVOS

PAG. 84

12.
TINTES

PAG. 88

13.
DISOLVENTES

PAG. 90

1. REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS



Producto integrado en el sistema tintométrico tkromatic.



Contribuyen en la obtención de certificados de edificación sostenible



Tecnología hidrofugante.



Resinas pliolute de alta resistencia y máxima adherencia.

- 1.1 FACHADAS LISAS
- 1.2 FACHADAS ELÁSTICAS
- 1.3 FACHADAS RUGOSAS
- 1.4 SATE
- 1.5 PROTECCIÓN EXTRA

1.1 FACHADAS LISAS

LA GAMA MÁS COMPLETA Y EFICAZ CON LAS MEJORES SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE FACHADAS.


ACRYPLAS REVESTIMIENTO PETREO PROFESIONAL

✓ Buena dureza y adherencia a los distintos materiales utilizados en construcción.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



ALTA ADHERENCIA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag.94

ACRYPLAS REVESTIMIENTO LISO PROFESIONAL

✓ Buena dureza y adherencia a los distintos materiales utilizados en construcción.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



ALTA ADHERENCIA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



BLANCO

15L ✓


4L ✓

Codificación en pag.94

REVESTIMIENTO PÉTREO

✓ Revestimiento impermeable, transpirable con muy buena dureza y adherencia.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

5 AÑOS DE GARANTÍA
CE MARCADO EUROPEO
 CONSERVANTE ANTIMOHO
 COLORES STOCK
 RENDIMIENTO PRODUCTO 4-7 m²/l

 **CÓDIGO QR**
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



EPD®




	BLANCO	COLORES	BASE BL	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓

Codificación en pag.94

CARRARA R50 LISO

✓ Revestimiento impermeable, transpirable con muy buena dureza y adherencia.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

5 AÑOS DE GARANTÍA
 CONSERVANTE ANTIMOHO
 RENDIMIENTO PRODUCTO 5-7 m²/l
 **CÓDIGO QR**
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



EPD®




	BLANCO
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag.94

REVESTIMIENTO PÉTREO SILOXANO

✓ Revestimiento autolimpiable que repele el agua y la suciedad de la superficie de las fachadas.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

7 AÑOS DE GARANTÍA
CE MARCADO EUROPEO
 CONSERVANTE ANTIMOHO
 RENDIMIENTO PRODUCTO 4-7 m²/l
 **CÓDIGO QR**
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



EPD®



	BLANCO
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag.94

SUPERCARRARA LISO

✓ Protección vinílica muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

✓ Secado tacto: 30 min
Repintado: 6h



EPD®

CUBRICIÓN



IMPERMEABLE



TRANSPIRACIÓN
DEL SOPORTE



10
AÑOS DE
GARANTÍA

CE
MARCADO
EUROPEO

CONSERVANTE
ANTIMOHO

COLORES
STOCK

7-9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

	BLANCO	COLORES	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓	✓
1L	•	•	✓	✓	✓

Codificación en pag.94



- Colores en stock disponibles en el acabado SUPERCARRARA LISO.
- Colores disponibles en el acabado REVESTIMIENTO PÉTREO (*).
- Los colores mostrados son orientativos.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

SUPERCARRARA LISO SILOXANO

- ✓ Protección vinílica muy resistente a la alcalinidad de acción autolimpiable que repele el agua y la suciedad de la superficie de las fachadas.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

**TECNOLOGÍA
HIDRÓFUGA**

**BLANCO
CALIBRADO**

BAJA MEDIA BUENA MUY BUENA EXCELENTE

CUBRICIÓN

IMPERMEABLE

**TRANSPIRACIÓN
DEL SOPORTE**


12 **CE**
AÑOS DE GARANTÍA MARCADO EUROPEO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



ACCIÓN
AUTOLIMPIABLE



7-9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag.94

SUPERCARRARA LISO EXTRA 10

- ✓ Revestimiento 100% acrílico, de alta calidad, con una alta resistencia a los rayos UV.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

**ELIGE UN
COLOR**

BAJA MEDIA BUENA MUY BUENA EXCELENTE

CUBRICIÓN

IMPERMEABLE

**TRANSPIRACIÓN
DEL SOPORTE**

15 **CE**
AÑOS DE GARANTÍA MARCADO EUROPEO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



7-9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO BASE BL BASE MD BASE TR

15L ✓ ✓ ✓ ✓

4L • ✓ ✓ ✓

1L • ✓ ✓ ✓

Codificación en pag.94

SUPERCARRARA ACRILICO MURAL

- ✓ Revestimiento 100% acrílico, de alta calidad, con una alta resistencia a los rayos UV.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

**ELIGE UN
COLOR**

BAJA MEDIA BUENA MUY BUENA EXCELENTE

CUBRICIÓN

IMPERMEABLE

**TRANSPIRACIÓN
DEL SOPORTE**

15 **CE**
AÑOS DE GARANTÍA MARCADO EUROPEO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



6-9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO BASE BL BASE MD BASE TR

15L • ✓ ✓ ✓

4L • ✓ ✓ ✓

1L • ✓ ✓ ✓

Codificación en pag.94

PINTURA AL SILICATO TKROM SIL

✓ Protección contra la agresividad de los agentes atmosféricos, con gran capacidad de penetración en sustratos minerales.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

10

AÑOS DE GARANTÍA



ACABADO MINERAL



EDIFICIOS HISTÓRICOS



6-8 m²/l

RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



ELIGE UN COLOR



EPD®

CUBRICIÓN



IMPERMEABLE



TRANSPIRACIÓN DEL SOPORTE



	BLANCO	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	•	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	✓

Codificación en pag.94

SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE

✓ Revestimiento al agua de excepcional resistencia y adherencia, con tecnología HYDROPLIOLITE®

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

15


AÑOS DE GARANTÍA



MARCADO EUROPEO



CONSERVANTE ANTIMOHO



6-8 m²/l

RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



ELIGE UN COLOR



EPD®

CUBRICIÓN



IMPERMEABLE



TRANSPIRACIÓN DEL SOPORTE



	BLANCO	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓

Codificación en pag.94

SUPERLITE EXTERIOR

✓ Recubrimiento al disolvente a base de resinas PLIOLITE® de acabado mate profundo, sin reflejos.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

15

AÑOS DE GARANTÍA



MARCADO EUROPEO



9-11 m²/l

RENDIMIENTO PRODUCTO



345

DISOLVENTE RECOMENDADO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



ELIGE UN COLOR



EPD®

CUBRICIÓN



IMPERMEABLE



TRANSPIRACIÓN DEL SOPORTE



	BASE BL	BASE MD
15L	✓	✓
4L	✓	✓
0,75L	✓	✓

Codificación en pag.95

1.2 FACHADAS ELÁSTICAS

ACRYPLAS REVESTIMIENTO ELÁSTICO PROFESIONAL

- ✓ Buena elasticidad y adherencia a los distintos materiales utilizados en construcción.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag.95

REVESTIMIENTO PÉTREO ELÁSTICO

- ✓ Revestimiento pétreo de gran elasticidad, fabricado a base de resinas acrílicas fotorreticulantes de alta resistencia.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

BLANCO CALIBRADO



EPD®



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag.95

SUPERCARRARA ELÁSTICO LISO

- ✓ Protección acrílica de gran elasticidad, resistente a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y al ensuciamiento.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



EPD®



BLANCO BASE BL BASE MD BASE TR

15L	✓	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	✓
1L	•	✓	✓	✓

Codificación en pag.95

10 **CE**
AÑOS DE GARANTÍA MARCADO EUROPEO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1.2 FACHADAS ELÁSTICAS

tkrom®
pinturas

SUPERCARRARA ELÁSTICO EXTRA 10

✓ Protección acrílica de excelente elasticidad, muy resistente a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y al ensuciamiento.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



CUBRICIÓN



IMPERMEABLE



TRANSPIRACIÓN
DEL SOPORTE



15 **CE**

AÑOS DE
GARANTÍA


MARCADO
EUROPEO



CONSERVANTE
ANTIMOHO



ESPECIAL
FISURAS



9-11 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

	BLANCO	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	•	✓	✓	•

Codificación en pag.95

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE REVESTIMIENTOS

TU ÚNICA PREOCUPACIÓN SERÁ
COMBINAR EL COLOR DE TU FACHADA
CON LA CORTINA DEL VECINO



tkrom.com



1.3 FACHADAS RUGOSAS

CARRARA RUGOSO

✓ Revestimiento de fachadas impermeable, transpirable con muy buena dureza y adherencia.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



5 AÑOS DE GARANTÍA

CONSERVANTE ANTIMOHO

2-4 m²/l RENDIMIENTO PRODUCTO

CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag.95

SUPERCARRARA RUGOSO



✓ Protección acrílica muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



10 AÑOS DE GARANTÍA

CONSERVANTE ANTIMOHO

3-5 m²/l RENDIMIENTO PRODUCTO

CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	BLANCO	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓

Codificación en pag.95

SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO



✓ Protección acrílica de excelente elasticidad y dureza.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



15 AÑOS DE GARANTÍA

CONSERVANTE ANTIMOHO

ESPECIAL FISURAS

3-5 m²/l RENDIMIENTO PRODUCTO

CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	BLANCO	BASE BL	BASE MD	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓

Codificación en pag.95

GARANTIAS TKROM FACHADAS

REVESTIMIENTOS LISOS

FAMILIA	PRODUCTO	GARANTÍA
909	TKROM Superlite Exterior	15 años
227	TKROM Supercarrara Elástico Extra 10 €€	15 años
906	TKROM Supercarrara Hidrosuperlite	15 años
507	TKROM Supercarrara Acrílica Mural UV-Extra €€	15 años
233	TKROM Supercarrara Extra 10 €€	15 años
241	TKROM Supercarrara Siloxano €€	12 años
225/226	KROM Supercarrara Elástico / Fibra €€	10 años
231	TKROM Supercarrara €€	10 años
902	TKROM SIL Pintura al Silicato	10 años
242	TKROM Revestimiento Pétreo Siloxano €€	7 años
209	TKROM Carrara R50 Liso	5 años
216	TKROM Revestimiento Pétreo €€	5 años
217	TKROM Revestimiento Pétreo Elástico	5 años

REVESTIMIENTOS RUGOSOS

FAMILIA	PRODUCTO	GARANTÍA
229	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso Extra 10	15 años
228	TKROM Supercarrara Elástico Rugoso	15 años
234	TKROM Supercarrara Rugosos	10 años
211	TKROM Carrara Rugoso	5 años

INFORMACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LA GARANTÍA

* Todos los sistemas descritos en la tabla de revestimientos deben ir precedidos de la aplicación de un mínimo de 100/150 gr/m² de un fijativo adecuado en sus condiciones de uso. Los fijativos adecuados para estos productos quedan reflejados en sus fichas técnicas correspondientes: F1, F4, Pliotec, Silicato, etc.

* La concesión de la garantía del fabricante según los valores descritos en esta tabla, estará sujeta a la solicitud de la misma por parte del cliente a través de su distribuidor, utilizando el documento de "solicitud de garantía", debidamente cumplimentado, donde quedarán reflejados los datos de la obra y material empleado, en los términos y condiciones que se describen en el mismo.

RENDIMIENTO	RENDIMIENTO	MICRAS
2,50 m ² /l	0,40 l/m ²	165
3,00 m ² /l	0,34 l/m ²	200
2,70 m ² /l	0,37 l/m ²	165
2,80 m ² /l	0,36 l/m ²	150
2,80 m ² /l	0,36 l/m ²	150
3,40 m ² /l	0,30 l/m ²	145
3,00 m ² /l	0,34 l/m ²	165
3,40 m ² /l	0,30 l/m ²	145
2,25 m ² /l	0,45 l/m ²	145
3,15 m ² /l	0,32 l/m ²	145
3,60 m ² /l	0,28 l/m ²	130
3,15 m ² /l	0,32 l/m ²	145
2,90 m ² /l	0,34 l/m ²	165
RENDIMIENTO	RENDIMIENTO	MICRAS
1,40 m ² /l	0,72 l/m ²	500
1,20 m ² /l	0,84 l/m ²	550
1,20 m ² /l	0,84 l/m ²	550
1,40 m ² /l	0,72 l/m ²	500

* Para obras de rehabilitación será recomendable realizar un "Informe de prescripción" previo a la ejecución de las obras, donde se reflejen y detallen las patologías que afecten al edificio, y donde el personal técnico de la marca pueda proponer las soluciones más adecuadas para el tratamiento de las mismas.

* Junto con el documento de "solicitud de garantía" será imprescindible la realización y presentación de un "Informe de seguimiento del proceso de aplicación", utilizando el formato estándar propuesto por el fabricante.

* Los periodos de garantía descritos en la tabla, son periodos máximos garantizables, que pueden verse reducidos por el distribuidor, si se considera que las patologías que afectan al soporte, o las condiciones climáticas severas, pueden llegar a condicionar el periodo máximo garantizable propuesto por el fabricante.

MORTERO FIJACIÓN SAVETHERM



- ✓ Mortero hidráulico para la adhesión y protección de placas de poliestireno expandido (EPS) y lana de roca (MW).

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



MARCADO EUROPEO



EXCELENTE ADHERENCIA



1,5 kg/m²
RENDIMIENTO PRODUCTO

MAX 5mm
MIN 2mm
ESPESOR RECOMENDADO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



20Kg ✓

Codificación en pag.95

IMPRIMACIÓN FONDO SAVETHERM




- ✓ Indicada para regular la absorción del soporte para el **ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM**. Excelentes propiedades anticarbonatación.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



EXCELENTE ADHERENCIA



6 m²/l
RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



15L ✓

Codificación en pag.95

ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM



- ✓ Mortero acrílico de altas prestaciones. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



EXCELENTE ADHERENCIA



2-3 kg/m²
RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



25Kg ✓

Codificación en pag.95


Sistema de Aislamiento Térmico para el Exterior

SAVETHERM

AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA UN 60%



UNA SOLUCIÓN INNOVADORA DE TKROM PINTURAS QUE OFRECE MAYOR CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.



DISPONIBLES TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: TACOS, PERFILERÍA PLANCHAS EPS, MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.

VENTAJAS SAVETHERM

- ✓ EFICIENCIA ENERGÉTICA.
- ✓ INVERSIÓN AMORTIZABLE.
- ✓ NO AFECTA AL USO DEL EDIFICIO.
- ✓ REJUVENECIMIENTO DE LA FACHADA.
- ✓ AUMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA FACHADA.
- ✓ NO SE PIERDE SUPERFICIE INTERIOR DE LA VIVIENDA.
- ✓ ELIMINACIÓN DE LOS PUENTES TÉRMICOS A NIVEL DE FORJADO.
- ✓ MINIMIZA LA FORMACIÓN DE CONDENSACIONES INTERIORES Y MOHO.



IMPREGNANTE FIJADOR HI-10

LISTO AL
USO

PRODUCTO
TOP

- ✓ Producto al disolvente que compacta, impermeabiliza y aumenta la resistencia del hormigón.
- ✓ Barrera antialcalina.
- ✓ Totalmente transparente e incoloro.

1,5 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO

315
DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



25L ✓

5L ✓

1L ✓

Codificación en pag.95

HIDROFUGANTE FACHADAS AL AGUA



PRODUCTO AL
AGUA

TECNOLOGÍA
HIDROFUGA



LISTO AL
USO

- ✓ Incoloro, formulado a base de silanos y siloxanos.
- ✓ Repele el agua mediante la formación de perlas, evitando la penetración del agua de lluvia en los paramentos sobre los que se aplica, permite la transpirabilidad del vapor de agua del soporte.

3-5 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



15L ✓

5L ✓

1L ✓

Codificación en pag.95

HIDROFUGANTE FACHADAS AL DISOLVENTE

TECNOLOGÍA
HIDROFUGA



LISTO AL
USO

- ✓ Protector de fachadas formulado con siloxanos.
- ✓ Hidrofugante incoloro para la impermeabilización de fachadas sin modificar su aspecto.

1,5 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



25L ✓

5L ✓

1L ✓

Codificación en pag.95

BARNIZ TKROM GLASS 2C

PRODUCTO
TOP

✓ Barniz transparente de extraordinaria dureza.

✓ Facilita la limpieza de los grafitis y la protección de distintas superficies.



9-11 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO

315
DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

	BRILLO	MATE	SATINADO
KIT 12 Kg	✓	✓	✓
KIT 3 Kg	✓	✓	✓
KIT 0,75 Kg	✓	✓	✓

Codificación en pag.95

FACHADAS, SU PROTECCIÓN HACE LA DIFERENCIA

El uso de los hidrofugantes de fachadas como capa final en los sistemas de aplicación ofrecen múltiples ventajas sobre los parámetros tratados.



VENTAJAS USO DE HIDROFUGANTES

- ✓ No modifica el aspecto de la fachada.
- ✓ Permite la transpiración del soporte.
- ✓ Disminuye la aparición de eflorescencias.
- ✓ Barrera impermeabilizante.
- ✓ Mayor durabilidad.

2. IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS



Producto formulado con tecnología de alta elasticidad.



Superficies transitables y/o pisables tras la aplicación del producto.

La prevención es siempre la mejor opción para evitar filtraciones de agua. Disponemos de una amplia gama de impermeabilizantes de capa gruesa que se adaptan a cualquier situación.

ACRYPLAS IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO

✓ Recubrimiento impermeable exento de asfaltos, proporciona un revestimiento continuo de capa gruesa.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	ROJO	BLANCO
15L	✓	✓

Codificación en pag.95

MEMBRANA INCOLORA



✓ Recubrimiento impermeable de elevada flexibilidad y resistencia a la tracción, le permite adaptarse a cualquier tipo de irregularidades.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 16 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	INCOLORO
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag.95

MEMBRANA CUBIERTAS

- ✓ Recubrimiento impermeable exento de asfaltos, que al secar evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

10

AÑOS DE GARANTÍA



COLORES STOCK



ESPECIAL FISURAS



ALTA ADHERENCIA



NO PROPAGA LA LLAMA



1 - 1,5 m²/l
RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



EPD®



COLORES

15L	✓
4L	✓

Codificación en pag.95

MEMBRANA CUBIERTAS FIBRA

- ✓ Recubrimiento impermeable enriquecido con fibra de vidrio triturada y exento de asfaltos, que al secar evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

10

AÑOS DE GARANTÍA



COLORES STOCK



ESPECIAL FISURAS



ALTA ADHERENCIA



1 - 1,5 m²/l
RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



COLORES

15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 95



- Colores en stock disponibles en el acabado CUBIERTAS y ANTIGOTERAS.
- * Colores disponibles en ACRYPLAS.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

NIVELES DE TRANSITABILIDAD

- TK1:** Cubiertas accesibles sólo para servicio/mantenimiento de la cubierta, tránsito ocasional.
- TK2:** Cubiertas accesibles sólo para servicio/mantenimiento de la cubierta, tránsito moderado.
- TK3:** Cubiertas accesibles sólo para servicio/mantenimiento de la cubierta, tránsito diario.

2. IMPERMEABILIZACIÓN

tkrom®
pinturas

MEMBRANA ACRÍLICA

- ✓ Recubrimiento continuo, de capa gruesa, que evita cualquier filtración de agua en las superficies con él protegidas.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



EPD®



COLORES

15L	✓
4L	✓
1L	✓

Codificación en pag. 95 - 96

15

AÑOS DE GARANTÍA



COLORES STOCK



ESPECIAL FISURAS



NO PROPAGA LA LLAMA



ALTA ADHERENCIA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA

- ✓ Protección acrílica de gran elasticidad, resistente a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y al ensuciamiento.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 14-16 h



COLORES

15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 96

15

AÑOS DE GARANTÍA



COLORES STOCK



ESPECIAL FISURAS



ALTA ADHERENCIA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

MEMBRANA HÍBRIDA

- ✓ Protección acrílica de excelente elasticidad, muy resistente a la alcalinidad, a los agentes atmosféricos, y al ensuciamiento.

- ✓ **Secado tacto:** 40 min
Repintado: 24 h



KIT BLANCO

KIT GRIS

20 L	✓	✓
------	---	---

Codificación en pag. 96

15

AÑOS DE GARANTÍA



ALTA ADHERENCIA



RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

PASO A PASO (IMPERMEABILIZACIÓN GENÉRICA DE CUBIERTAS)

- 

Dejar el soporte limpio, seco y duro.
- 

Reparar las zonas deterioradas con mortero TKROMPLAST EXTERIOR-152.
- 

Realizar media caña con TKROM MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE y arena de cuarzo de 0,4mm (2:1 en volumen).
- 

Refuerzo de sumideros con malla de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m2.
- 

Reparación de juntas con relleno de juntas con movimiento y el producto adecuado.
- 

Realizar media caña con TKROM MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE y arena de cuarzo de 0,4mm (2:1 en volumen).
- 

Refuerzo de laterales terraza con malla de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m2.
- 

TKROM MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE + malla de fibra de vidrio para terrazas 60gr/m2.
- 

Aplicar una nueva mano de TKROM MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE para cubrir perfectamente la malla de fibra de vidrio.

CUADRO DE GARANTIAS

GARANTÍA***	PRODUCTO	CAPAS	CONSUMO	MICRAS
15 AÑOS**	MEMBRANA HÍBRIDA	2	1,66 l/m ²	900
15 AÑOS**	MEMBRANA ACRÍLICA*	2	1,66 l/m ²	900
10 AÑOS**	MEMBRANA CUBIERTAS*	2	1,90 l/m ²	900

- * Acabado con y sin fibra de vidrio triturada.
- ** La concesión de la garantía según los valores descritos en esta tabla estará sujeta a la solicitud de la misma por parte del cliente a través de su distribuidor, utilizando el documento "solicitud de garantía", debidamente cumplimentado.
- *** Para la obtención de la garantía es necesario el uso de velo cubre capas.

3. PINTURAS DECORACIÓN



Producto integrado en el sistema tintométrico tkromatic.



Contribuye en la obtención de certificados de edificación sostenible.



Innovación reológica que minimiza el salpicado.



Certificado de bajas emisiones.

3.1 MATE DECORACIÓN

3.2 SATINADAS DECORACIÓN

3.1 MATE DECORACIÓN

NO HAY DOS PROYECTOS IGUALES, POR ESO QUEREMOS AYUDARTE A ELEGIR LA PINTURA MÁS ADECUADA PARA CADA UNO DE TUS PROYECTOS.

ACRYPLAS MATE Q3

✓ Pintura mate de excelente blancura para la decoración de paredes y techos interiores. Al secar deja una película suave de agradable acabado.

✓ **Secado tacto:** 20 min
Repintado: 4 h



INTERIOR



ESPECIAL
BRICOLAJE



ALTA
ADHERENCIA



3 - 5 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96

ACRYPLAS MATE Q2

✓ Pintura mate especial para decoración de paredes y techos interiores. Al secar deja una película suave de agradable acabado, y muy buena blancura.

✓ **Secado tacto:** 20 min
Repintado: 4 h



INTERIOR



ESPECIAL
BRICOLAJE



ALTA
ADHERENCIA



6-8 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96

ACRYPLAS MATE Q1

- ✓ Pintura mate para decoración de paredes y techos interiores. Al secar deja una película suave y tersa, de agradable brillo sedoso.

- ✓ **Secado tacto:** 20 min
Repintado: 4 h




INTERIOR



ESPECIAL
BRICOLAJE



ALTA
ADHERENCIA



8-10 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96

MATE INDUSTRIAL

- ✓ Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos estirenados. Muy buena adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



INTERIOR



ESPECIAL
BRICOLAJE



ALTA
ADHERENCIA



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

Codificación en pag. 96

MATE EVEREST

- ✓ Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos, de acabado mate. Muy buena adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



ESPECIAL
BRICOLAJE



ALTA
ADHERENCIA



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

12L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96

MATE KENIA

- ✓ Excelente equilibrio entre aplicación, cubrición, rendimiento y lavabilidad. Idónea para uso profesional. Bajos niveles de COV'S y libre de amoníaco.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO	
15L	✓
4L	✓
1L	✓

Codificación en pag. 96

MATE TK200

- ✓ Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa acrílica estirenada. Sus prestaciones la convierten en la pintura idónea para todo tipo de trabajos.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h




CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



	BLANCO	COLORES	BASE BL	BASE TR
15L	✓	✓	✓	✓
12L	•	•	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓

Codificación en pag. 96



- Los colores mostrados son orientativos.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

MATE OLIMPO

- ✓ Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos de acabado mate. Con tecnología antisalpicao.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO
CALIBRADO



EPD®



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96



MATE POLAR

- ✓ Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos, de acabado mate profundo y gran blancura.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



12-14 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96



MATE GÓNDOLA

- ✓ Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos, de acabado mate-sedoso. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



EPD®



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96



GONDOLA PLUS

- ✓ Pintura plástica a base de copolímeros acrílicos de acabado extra mate. Su color blanco nieve aporta un acabado de alta luminosidad.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



EPD®

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96

MATE DAMASCO

- ✓ Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos, de acabado mate profundo y gran blancura que aporta luminosidad a las superficies pintadas.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CLÁSICO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

ELIGE UN
COLOR



EPD®

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



BLANCO CLÁSICO BASE BL

15L ✓

4L ✓

1L ✓

Codificación en pag. 96

DAMASCO EXTRA MATE

- ✓ Pintura plástica mate a base de copolímeros acrílicos, de acabado mate-sedoso. Excelente adherencia a los distintos materiales usados en la construcción.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



EPD®

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 96

¿HACER REPASOS TE PARECE UN CASTIGO?

[illegible]

tkrom.com



MATE FORTUNA

- ✓ Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa de copolímero vinil etilénico. Excelentes propiedades de aplicación, bajos niveles de COVS y libre de amoníaco.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 96

CARTHAGO EXTRA MATE

- ✓ Pintura de acabado mate profundo con excepcionales propiedades de aplicación. Excelente resistencia al paso del tiempo.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 96

ULTRAMAT

- ✓ Especialmente indicada para el pintado de áreas muy amplias y luminosas que requieren de un acabado mate sin reflejos. CON bajos niveles de COVS y libre de amoníaco.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO	
15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 96

tkrom®
pinturas

NO ES UN MATE, ES UN ULTRAMATE

GANA EN TODAS LAS PUNTUACIONES,
UN 10 EN CUBRICIÓN, UN 10 EN LAVABILIDAD,
UN 10 EN RENDIMIENTO Y UN 10 EN NIVELACIÓN.
CON TECNOLOGÍA ANTISALPICADO, Y CON UN ACABADO
ULTRAMATE QUE NO TEME A LOS FOCOS.



tkrom.com





PINTURA DE OTRA GALAXIA

INCOMPARABLE, EL 100% ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD, QUE HARÁ QUE TUS TRABAJOS BRILLEN POR SI SOLOS.

COSMOS EXTRA MATE



TECNOLOGÍA ANTISALPICADO



BLANCO CALIBRADO



EPD®



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO	
12L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 96

DOBLE RENDIMIENTO

EL MÁS PURO MATE MINERAL QUE PERMITE HABITAR
LOS ESPACIOS PINTADOS AL INSTANTE, GRACIAS A SU
AUSENCIA DE OLORES Y BAJOS COVS. DUPLICA TUS
RESULTADOS

TKSILAN



	BAJA	MEDIA	BUENA	MUY BUENA	EXCELENTE
CUBRICIÓN					
RENDIMIENTO					
RESISTENCIA AL FROTE					



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO	
12L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 96



tkrom®

COLOR
PLÁSTICO DECORACIÓN

ACRÍLICA MURAL
MATE UV EXTRA
BASE TR

424214 115817

Lote: 22004843

1L



3.1 MATE DECORACIÓN

MATE CONFORT

- ✓ Formulada a base de una emulsión de un copolímero vinil etilénico y otras materias primas especiales. Pintura de alta calidad y sin olor ni emisiones molestas.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



INTERIOR



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



ELIGE UN
COLOR



EPD®

RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓
4L	✓	✓
1L	✓	✓

Codificación en pag. 97

MATE EXCELENT

- ✓ Formulada a base de una emulsión de un copolímero vinil etilénico y otras materias primas especiales. Pintura de calidad superior y sin olor ni emisiones molestas.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



ELIGE UN
COLOR



EPD®

RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



	BASE BL	BASE MD	BASE TR
12L	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓
1L	✓	✓	✓

Codificación en pag. 97

3.2 SATINADO DECORACIÓN

SATINADO EXCELENT

- ✓ Pintura para el pintado de superficies murales tanto en interiores como en exteriores proporcionando acabados altamente protectores por su gran resistencia a la humedad y a los agentes atmosféricos.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



ELIGE UN
COLOR



EPD®

RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓
4L	✓	✓
1L	✓	✓

Codificación en pag. 97

Caza, combina y visualiza cualquier color que se cruce en tu camino

**Descarga la App
tkrom pinturas gratuita**




Mensajes



tkrom pinturas



Podcasts



Disponible para dispositivos móviles y tablets

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

3.2 SATINADO DECORACIÓN

ACRYPLAS SATINADO Q1

- ✓ Pintura plástica satinada a base de copolímeros vinílicos en emulsión. Muy buena blancura y lavabilidad, excelente adherencia y buen poder cubriente.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 97

ACRYPLAS SATINADO Q2

- ✓ Pintura plástica satinada con bajos niveles de COV'S, a base de copolímeros en dispersión. Excelente equilibrio entre aplicación, cubrición, blancura, rendimiento y lavabilidad.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 97

DECORACIÓN S-100

- ✓ Pintura plástica satinada, a base de copolímeros vinílicos. Buen balance cubrición-brillo. Muy buena dureza, resistencia y gran facilidad de aplicación y nivelación. Color blanco puro, resistente al amarilleamiento.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



EPD®



BLANCO

12L	✓
4L	✓
1L	✓

Codificación en pag. 97

VESUBIO S-200

- ✓ Pintura plástica satinada, a base de un copolímero en dispersión acuosa vinil etilénico de alta tecnología. Muy buen rendimiento y excelente facilidad de aplicación y nivelación. Extraordinaria finura y suavidad.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



8-10 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

12L	✓
4L	✓
1L	✓

Codificación en pag. 97

SATINADO POLAR

- ✓ Pintura plástica satinada de excelente blancura y buen balance entre cubrición y brillo. Muy buena dureza, resistencia y gran facilidad de aplicación y nivelación. Resistente al amarilleamiento.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



8-10 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

12L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 97

TEIDE S-400

- ✓ Pintura plástica satinada de máxima calidad, a base de copolímeros vinílicos. Excelente opacidad, blancura y brillo. Proporciona perfectos acabados de gran belleza, altamente decorativos.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h




EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



7-9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

12L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 97

4. PINTURAS ECOLÓGICAS

tkrom®
pinturas



Producto integrado en el sistema tintométrico tkromatic.



Formulada con tecnología de grafeno aportando al sustrato: dureza, flexibilidad y alta lavabilidad.

CO₂

Absorbe dióxido de carbono mejorando la calidad del aire ambiental.



Contribuye en la obtención de certificados de edificación sostenible.



Certificado de bajas emisiones.



Certificado de calidad en pinturas de bajas emisiones.

El mundo necesita un cambio, nosotros ya hemos empezado. Descubre la mejor selección de pinturas respetuosas con el medio ambiente.

NATURGRAF

TECNOLOGÍA
GRAFENO



- ✓ Pintura ecológica libre sustancias tóxicas y sin olor. Formulada con tecnología de grafeno. Para espacios que requieran limpieza continua.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



INTERIOR



AMBIENTE
SALUDABLE



NO PROPAGA
LA LLAMA



12-15 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 97

KEYNATUR

TECNOLOGÍA
GRAFENO



- ✓ Pintura ecológica con tecnología de grafeno indicada para su uso en fachadas e interiores con acabado mate.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



EXTERIOR
INTERIOR



AMBIENTE
SALUDABLE



NO PROPAGA
LA LLAMA



12-15 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

12,5L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 97

ECOLÓGICA MATE PRO SM-50



- ✓ Formulada a base de una emulsión de un copolímero vinil etilénico y otras materias primas especiales. Pintura de alta calidad y sin olor ni emisiones molestas.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO

12L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 97

ECOLÓGICA MATE SM-70



- ✓ Formulada a base de una emulsión de un copolímero vinil etilénico y otras materias primas especiales. Pintura de calidad superior y sin olor ni emisiones molestas.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO

12L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 97

ECOLÓGICA SATINADA SM-70



- ✓ Formulada a base de una emulsión de un copolímero vinil etilénico y otras materias primas especiales. Pintura de calidad superior y sin olor ni emisiones molestas.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO

12L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 97

CALNATUR INTERIOR

- ✓ Pintura ecológica en base cal artesanal que absorbe CO₂, Incorpora tecnología de grafeno que aporta a las superficies conductividad térmica.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



BLANCO	
12,5L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 97

CALNATUR EXTERIOR

- ✓ Pintura 100% natural a base de cal artesanal, que absorbe dióxido de carbono mejorando la calidad del aire ambiental. De excelente blancura.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



BLANCO	
12,5L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 97

ARMONIA MONOCAPA

- ✓ Pintura plástica mate monocapa de muy alta calidad. Consigue una excelente cobertura en una sola mano.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



	BLANCO	COLORES	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓	✓	✓
4L CUBO	✓	✓	✓	✓
4L CUBETA	✓	✓	✓	✓
2,5L	✓	✓	✓	✓

Codificación en pag. 97



- Los colores mostrados son orientativos.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

5. PINTURAS ESPECIALES



Contribuye en la obtención de certificados de edificación sostenible.



Resinas pliolite de alta resistencia y máxima adherencia.



Acción antibacterias.



Rápida puesta en uso.

Humedades, manchas, soportes conflictivos... Tranquilo, aquí encontrarás las mejores soluciones para solucionar todos los problemas que puedas encontrarte en tu día a día.

SUPERLITE ANTIHUMEDAD

✓ Imprimación selladora de humedad a base de resinas PLIOWAY®, para aplicación directa sobre paredes húmedas o mojadas.

✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



INTERIOR



ALTA ADHERENCIA



12-15 m²/l
RENDIMIENTO PRODUCTO

355

DISOLVENTE RECOMENDADO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO

15L ✓

4L ✓

750ML ✓

Codificación en pag. 98

SEKROM ANTIHUMEDAD

✓ Impermeabiliza, al mismo tiempo que decora paredes de sótanos, estructuras de garajes, y otros edificios en los que pueda haber problemas de humedad.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

2 EN 1



INTERIOR



ALTA ADHERENCIA



12-15 m²/l
RENDIMIENTO PRODUCTO

355

DISOLVENTE RECOMENDADO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO

4L ✓

750ML ✓

Codificación en pag. 98

TKROM BLOCK

- ✓ Imprimación **bloqueadora de manchas** que gracias a su formulación actúa eficazmente como barrera de todo tipo de manchas y humedades.

- ✓ **Secado tacto:** 10 min
Repintado: 1h



INTERIOR



ALTA
ADHERENCIA



12-15 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO

376

DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 98



SUPERLITE ANTIMANCHAS

- ✓ Pintura aislante de manchas de acabado mate, a base de resinas **PLIOWAY® (*)**, de muy bajo olor, sin tensión y no amarilleante. Máxima lavabilidad y adherencia.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6 h



INTERIOR



ALTA
ADHERENCIA



12-15 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO

355

DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 98



SUPERLITE ANTIMANCHAS PLUS

- ✓ Pintura aislante de manchas de acabado extra mate, a base de resinas **PLIOWAY® (*)**, de muy bajo olor, sin tensión y no amarilleante. Máxima lavabilidad y adherencia.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6 h



INTERIOR



ALTA
ADHERENCIA



12-15 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO

355

DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 98



5. PINTURAS ESPECIALES

tkrom®
pinturas

DANUBIO SILICONADO

- ✓ Pintura plástica extra mate, especialmente formulada con un hidrofugante de altas prestaciones, que impermeabiliza las superficies sobre las que se aplica.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



12-15 m²/l

RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

12L ✓

Codificación en pag. 98

COCINAS Y
BAÑOS

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



NILO SILICONADO

- ✓ Pintura plástica mate, especialmente formulada con un hidrofugante de altas prestaciones, que impermeabiliza las superficies sobre las que se aplica.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



12-15 m²/l

RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

12L ✓

Codificación en pag. 98

COCINAS Y
BAÑOS

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



M900 ANTIMOHO

- ✓ Pintura plástica mate, a base de dispersión acuosa de copolímeros acrílicos. Incorpora aditivos dedicados a la conservación del film ante el excesivo incremento de algas, hongos y mohos.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



NO PROPAGA
LA LLAMA



12-15 m²/l

RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

15L ✓

4L ✓

Codificación en pag. 98

COCINAS Y
BAÑOS



EPD®

CUBRICIÓN



RENDIMIENTO



RESISTENCIA
AL FROTE



tkrom®
pinturas

LA PINTURA MÁS REPELENTE

EL RECUBRIMIENTO HIDROFUGANTE DE
ALTAS PRESTACIONES FORMULADO CON
MICROPARTÍCULAS DE SILICONA QUE
ACTUAN COMO BARRERA DE PROTECCIÓN
SIN RESTAR TRANSPIRACIÓN AL SOPORTE.



tkrom.com



HAY MUCHAS FORMAS DE CUIDAR LA SALUD

PROTEGE CUALQUIER AMBIENTE CON TKROM SALUD+
QUE GRACIAS A SU FORMULACIÓN HIGIENIZANTE
CON IONES DE PLATA (Ag+), ACTUA FRENTE A LA
PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS EN UN 99,9%.



**CERTIFICADO
ANTIMICROBIAL
JIS Z 2801
TRCH 2020-0428**



grupo
tkrom®

tkrom.com



5. PINTURAS ESPECIALES

TKROM SALUD +

- ✓ Pintura higienizante de acabado mate, que gracias a su formulación con iones de plata (Ag+) actúa frente a la proliferación de bacterias en un 99,9%.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h

BAJA MEDIA BUENA MUY BUENA EXCELENTE

CUBRICIÓN [Barra de progreso]

RENDIMIENTO [Barra de progreso]

RESISTENCIA AL FROTE [Barra de progreso]

EXTERIOR INTERIOR

CONSERVANTE ANTIMOHO

NO PROPAGA LA LLAMA

12-15 m²/l

RENDIMIENTO PRODUCTO

CÓDIGO QR

ACCEDER A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	BLANCO	BASE BL	BASE TR
12L	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓

Codificación en pag. 98

PAREDES EPOXI 2C

- ✓ Adecuado para el pintado de superficies en industrias alimentarias y recintos sanitarios. Puede aplicarse en recintos de difícil ventilación y sobre sustratos ligeramente húmedos.

- ✓ **Secado tacto:** 1h
Repintado: 12h

PRODUCTO AL AGUA

RESISTENCIA QUÍMICA

- ✓ GRAN DUREZA Y ELASTICIDAD
- ✓ MUY ELEVADA ADHERENCIA

INTERIOR

12-14 m²/l

RENDIMIENTO PRODUCTO

CÓDIGO QR

ACCEDER A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO
21 Kg ✓

Codificación en pag. 98

MATE PERLITA

- ✓ Pintura plástica especial para Yesos Proyectados o laminados a base de emulsión de copolímero acrílico estirenado, de muy buena adherencia y penetración.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6h

ESPECIAL PLADUR

BAJA MEDIA BUENA MUY BUENA EXCELENTE

CUBRICIÓN [Barra de progreso]

RENDIMIENTO [Barra de progreso]

RESISTENCIA AL FROTE [Barra de progreso]

EXTERIOR INTERIOR

CONSERVANTE ANTIMOHO

NO PROPAGA LA LLAMA

12-15 m²/l

RENDIMIENTO PRODUCTO

CÓDIGO QR

ACCEDER A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

BLANCO
15L ✓
4L ✓

Codificación en pag. 98

NO ES MAGIA, ES PINTURA

DESCUBRE LA SELECCIÓN DE PINTURAS ESPECIALES
CAPACES DE TRANSFORMAR CUALQUIER ESPACIO EN
UNA ZONA MÁGICA PARA TODA LA FAMILIA.



5. PINTURAS ESPECIALES

PINTURA AZULEJOS

- ✓ Esmalte sintético de extraordinaria calidad para el pintado de todo tipo de superficies cerámicas interiores (cocina y baños). Buen secado y gran resistencia a golpes, roces y productos de limpieza. Excelente adherencia sobre azulejos.

- ✓ **Secado tacto:** 40 min
Repintado: 18 h



INTERIOR



11-12 m²/l

RENDIMIENTO
PRODUCTO

355

DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

	BRILLO	SATINADO
2,5L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codificación en pag. 98



PINTURA FERROMAGNÉTICA IMANTADA

- ✓ Permite convertir cualquier superficie en ferromagnética para imán. Se puede recubrir con pinturas plásticas de todo tipo, o con esmalte acrílico al agua. También se puede aplicar la pintura de pizarra, obteniéndose así una superficie combinada pizarra ferromagnética.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 1 h



INTERIOR



10 m²/l

RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

750 ML

✓

Codificación en pag.98



PINTURA DE PIZARRA

- ✓ Pintura semimate al agua, especialmente formulada para ofrecer excelente acabado liso, elevado rendimiento, poder cubriente, elasticidad, dureza y secado rápido. De fácil aplicación y con extraordinaria nivelación para convertir paredes en pizarras.

- ✓ **Secado tacto:** 40 min
Repintado: 6 h



INTERIOR



6 m²/l

RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

COLORES

750 ML

✓

Codificación en pag. 98



ROSA

MALVA

AZUL

VERDE

NEGRA

- Los colores mostrados son orientativos.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

6. IMPRIMACIONES / ACABADO DECORACIÓN



Producto al agua.



Integrado en el sistema tintométrico tkromatic.



Contribuye en la obtención de certificados de edificación sostenible.



Máxima dureza y resistencia al rayado.



Adecuado para el pintado de juguetes. UNE-EN 71-3



Poder anticorrosivo. ISO 9227:2013



Protección taninos madera NORMA ASTM D6686/01

SÍ, TENEMOS LOS RECUBRIMIENTOS ADECUADOS PARA PROTEGER Y DECORAR CUALQUIER SUPERFICIE.

TRES ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE PINTAR

1

Naturaleza del sistema

Se puede optar por productos en base agua caracterizados por su bajo impacto ambiental, o por productos en base disolvente de mayor resistencia y prestaciones.

2

Imprima si es necesario

En superficies de difícil adherencia o en el caso de metales en proceso de oxidación, será recomendable aplicar una imprimación de acción anticorrosiva.

3

Elige la capa de acabado

La capa de acabado deberá de mantener la naturaleza de la capa de imprimación.

En el caso de no haber utilizado ninguna imprimación selecciona el esmalte que se adapte mejor a tu proyecto.

6.1 DECORACIÓN AL AGUA

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA MULTISUPERFICIE



PRODUCTO AL AGUA



PODER ANTICORROSIVO



PROTECTOR MADERA



EPD®

- ✓ Para preparar una amplia variedad de superficies antes de aplicar la capa final de recubrimiento, incluso en casos de superficies de difícil adherencia, como plástico, melamina y azulejos. **Adecuado para imprimir radiadores antes de pintar (resistente hasta 100C°).**

- ✓ **Secado tacto: 20 min**
Repintado: 2 - 4 h

- ✓ MADERA
- ✓ METAL
- ✓ AZULEJOS
- ✓ PLÁSTICO

10

AÑOS DE PROTECCIÓN



EXTERIOR
INTERIOR



NO PROPAGA LA LLAMA



8-10 m²/l
RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



BLANCO

2,5L ✓

750 ML ✓

Codificación en pag. 98

ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFICIE



✓ Esmalte al agua de alta calidad, a base de emulsión acrílica pura. Secado rápido y sin pegajosidad, permitiendo el uso en breve espacio de tiempo. Excelente opacidad y rendimiento con acabados profesionales.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 1 - 3 h

- ✓ MADERA
- ✓ METAL
- ✓ AZULEJOS
- ✓ PLÁSTICO



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



COLORES
STOCK



NO PROPAGA
LA LLAMA



10-12 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



**DISPONEMOS DE MÁS DE 5.000 COLORES PARA ELEGIR,
ENCUENTRA EL TUYO EN TU PUNTO DE VENTA MÁS CERCANO.**

- Los colores de stock están disponibles en acabado satinado.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

	ACABADO MATE				ACABADO BRILLO				ACABADO SATINADO			
	COLORES	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COLORES	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COLORES	BASE BL	BASE MD	BASE TR
12L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 ML	✓	•	•	•	✓	•	•	•	✓	•	•	•

Codificación en pag. 98 - 99

6.1 DECORACIÓN AL AGUA

TODO-SATINADO

- ✓ **Pintura acrílica multiuso** de máxima calidad, adecuada para la decoración y protección de todo tipo de superficies. Al secar forma una película suavemente satinada, de gran finura y perfecto acabado, lo que unido a su excelente dureza, elasticidad y adherencia.

- ✓ **Secado tacto:** 15 - 30 min
Repintado: 4 - 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



PRODUCTO AL AGUA

- ✓ ROTULACIÓN
- ✓ BELLAS ARTES
- ✓ MANUALIDADES
- ✓ MAQUETAS
- ✓ TEXTIL



AMARILLO LUMINOSO 220	AMARILLO MEDIO 221	NARANJA 223	BLANCO 200
LIMA 251	VERDE 250	AZUL 260	NEGRO
LILA 271	FUCSIA 272	OCRE 240	
AZUL ANCLA 261	ROJO VIVO 230	MARRÓN 242	

	BLANCO	COLORES
12L	✓	•
4L	✓	✓
750 ML	✓	✓
250 ML	✓	✓

Codificación en pag. 99

6.2 DECORACIÓN AL DISOLVENTE

IMPRIMACIÓN MULTIUSOS

- ✓ Imprimación universal a base de resinas acrílicas, pigmentos, antioxidantes activados y agentes inhibidores de corrosión, por lo que se puede aplicar tanto sobre superficies de difícil adherencia. Los repintados, deben efectuarse con sintéticos de secado largo.

- ✓ **Secado tacto:** 10 min
Repintado: 1 h (consigo mismo) 24 h (esmalte sintético)



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



PODER
ANTICORROSIVO



EPD®

- ✓ HIERRO
- ✓ ACERO
- ✓ COBRE
- ✓ PVC



BLANCO	GRIS	ROJO	NEGRO
--------	------	------	-------

	BLANCO	COLORES
15L	✓	✓
4L	✓	✓
750 ML	✓	✓
250 ML	✓	✓

- Los colores mostrados son orientativos.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

Codificación en pag. 99 - 100

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

- ✓ Imprimación sintética anticorrosiva a base de resinas gliceroftálicas y pigmentos anticorrosivos (fosfato de zinc). Duro y elástico, seca rápidamente y posee gran adherencia. Este producto es la alternativa al Minio de Plomo.

- ✓ **HIERRO**
- ✓ **ACERO**

- ✓ **Secado tacto:** 40 - 60 min
Repintado: 24 h



EXTERIOR
INTERIOR

302

DISOLVENTE
RECOMENDADO



7 - 9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



PODER
ANTICORROSIVO



NARANJA

15L	✓
4L	✓
750 ML	✓
250 ML	✓

Codificación en pag. 100

IMPRIMACIÓN SELLADORA UNIVERSAL

- ✓ Imprimación sintética selladora para madera y yeso, de gran poder de sellado, excelente flexibilidad y muy buena nivelación. Se aplica y lija muy fácilmente y se puede utilizar tanto como imprimación como de capa final, dada su gran blancura y perfecto acabado.

- ✓ **MADERA**
- ✓ **YESO**

- ✓ **Secado tacto:** 20 min
Repintado: 24 h



EXTERIOR
INTERIOR

302

DISOLVENTE
RECOMENDADO



6-8m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO

15L	✓
4L	✓
750 ML	✓
250 ML	✓

Codificación en pag. 100



6.2 DECORACIÓN AL DISOLVENTE

ESMALTE SINTÉTICO CON POLIURETANO

✓ Esmalte de altas prestaciones, excelente brochabilidad, dureza y resistencia al rayado. Proporciona a las superficies sobre las que se aplica acabados tersos, duros y elásticos. De acción anticorrosiva

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 6 h



✓ MADERA

✓ METAL

✓ YESO



345
DISOLVENTE RECOMENDADO

11-13 m²/l
RENDIMIENTO PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VERDE PRIMAVERA
122

AZUL ANCLA
115

AMARILLO REAL
108

BLANCO
101

VERDE HIERBA
123

AZUL LUMINOSO
116

AMARILLO MEDIO
109

MARFIL
102

VERDE MARINO
124

AZUL MARINO
117

NARANJA
110

BEIGE
103

VERDE GALICIA
125

AZUL COBALTO
118

ROJO VIVO
111

GAMUZA
104

GRIS NIEBLA
126

GRIS AZULADO
119

BERMELLÓN
112

OCRE
105

GRIS PERLA
127

GRIS MEDIO
120

ROJO INGLÉS
113

PARDO
106

ALUMINIO
128

NEGRO
121

ROJO CARRUAJE
114

TABACO
107

- Los colores de stock están disponibles en acabado brillo.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

	ACABADO MATE				ACABADO BRILLO				ACABADO SATINADO			
	COLORES	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COLORES	BASE BL	BASE MD	BASE TR	COLORES	BASE BL	BASE MD	BASE TR
4L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250 ML	✓	•	•	•	✓	•	•	•	✓	•	•	•

Codificación en pag. 100 -101



ESMALTE ANTIOXIDANTE

✓ Esmalte de **aplicación directa sobre el óxido**, sin necesidad de imprimación ni lijado. Seca muy rápidamente dejando acabados lisos y brillantes muy decorativos. Exento de plomo, cromo y metales pesados.

✓ **Secado tacto:** 10 min
Repintado: 6 h



PODER
ANTICORROSIVO



ELIGE UN
COLOR



- ✓ PUERTAS Y VENTANAS
- ✓ VERJAS
- ✓ MUEBLES DE JARDÍN
- ✓ RADIADORES



EXTERIOR
INTERIOR



COLORES
STOCK

345

DISOLVENTE
RECOMENDADO



11-13 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCO	NEGRO 901	ROJO VIVO 923	ROJO ÓXIDO 955	VERDE OSCURO 915
MARFIL 928	MARRÓN 917	AMARILLO ORO 930	AMARILLO 929	VERDE 916
AZUL 939	GRIS PERLA 909	GRIS PLATA 905		

	BLANCO	COLORES	BASE BL	BASE TR
4 L	✓	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓	✓

- Los colores de stock están disponibles en acabado brillo.
- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

Codificación en pag. 101

ESMALTE ANTIOXIDANTE MARTELÉ

✓ Esmalte de **aplicación directa sobre el óxido**, sin necesidad de imprimación ni lijado. Seca muy rápidamente dejando acabados lisos y brillantes muy decorativos.

✓ **Secado tacto:** 20 min
Repintado: 48 h



PODER
ANTICORROSIVO



ELIGE UN
COLOR

- ✓ MOBILIARIO
- ✓ VALLAS
- ✓ FAROLAS
- ✓ GRÚAS



EXTERIOR
INTERIOR

345

DISOLVENTE
RECOMENDADO



9-11 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



COLORES
STOCK



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



ROJO 823	DORADO 830	COBRE 831	BRONCE 832	VERDE CLARO 814
MARRÓN 817	AZUL OSCURO 839	AZUL CLARO 838	VERDE OSCURO 816	VERDE MEDIO 815
GRIS 809	PLATA 805			

	COLORES
4 L	✓
750 ML	✓

- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

Codificación en pag. 101

ESMALTE FORJA

✓ Fondo y acabado anticorrosivo, de efecto metálico, a base de óxido de hierro micáceo e inhibidores de corrosión. Protección y decoración de todo tipo de manufacturas de hierro o acero. **Aplicación directa sobre soportes de hierro.**

✓ **Secado tacto: 30 min**
Repintado: 24 h



✓ **EFFECTO METÁLICO**

✓ **DOS ACABADOS**



345

DISOLVENTE
RECOMENDADO

4-6 m²/l

RENDIMIENTO
PRODUCTO

PAVONADO BRILLO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

NEGRO GRAFITO
460

ORO VIEJO
461

GRIS ACERO
462

VERDE ÓXIDO
463

ROJO ÓXIDO
464

AZUL
465

MARRÓN
466

PAVONADO BRILLO

4 L ✓ ✓

750 ML ✓ ✓

Codificación en pag. 101



7. TRATAMIENTOS PARA LA MADERA



Buena elasticidad



Buena dureza



Producto al agua



Fungicida e insecticida



Secado rápido



Resistencia Rayos UV



Resistencia al rayado

NOS GUSTA LA MADERA, PROTÉGELA CON LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS.

GUÍA DE TRATAMIENTOS PARA LA MADERA

TRATAMIENTO PORO CERRADO

FONDO TAPAPOROS

WOODMARK
BARNIZ
Agua

WOODMARK
BARNIZ
TINTE
Disolvente

WOODMARK
BARNIZ
PARQUET
Disolvente

WOODMARK
BARNIZ MAR
Y MONTAÑA
Disolvente

TRATAMIENTO PORO ABIERTO

WOODMARK
FONDO PROTECTOR
Agua

WOODMARK
FONDO PROTECTOR
Disolvente

WOODMARK
ACEITE PARA
TECA

WOODMARK
ACABADO
LASUR
Agua

WOODMARK
ACABADO
LASUR
Disolvente

VENTAJAS PORO CERRADO

- ✓ MENOR MANTENIMIENTO
- ✓ MAYOR DURABILIDAD

VENTAJAS PORO ABIERTO

- ✓ TACTO Y ACABADO NATURAL

INCONVENIENTES PORO CERRADO

LA MADERA PIERDE SU
ASPECTO NATURAL

INCONVENIENTES PORO ABIERTO

MANTENIMIENTO
PERIÓDICO

7.1 PORO CERRADO

FONDO TAPAPOROS

- ✓ Para la preparación y protección de la madera en procesos de barnizado de tableros y muebles. Para procesos de poro cerrado aplicando varias capas con lijado intermedio.

- ✓ **Secado tacto:** 15 min
Apilado o lijado: 30 min



EXTERIOR
INTERIOR

10.05

DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



SECADO
ULTRARÁPIDO



25 L	✓
5 L	✓
750 ML	✓
375 ML	✓

Codificación en pag. 101

WOODMARK BARNIZ TINTE

- ✓ Adecuado para teñir, barnizar y decorar toda clase de superficies de madera. De muy buena resistencia al exterior, posee gran dureza, elasticidad y un excelente brillo, resaltando el veteado de la madera.

- ✓ **Secado tacto:** 3 - 4 h
Repintado: 24 h



EXTERIOR
INTERIOR



NO PROPAGA
LA LLAMA

345

DISOLVENTE
RECOMENDADO



11-13 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



RESISTENTE AL
RAYADO

- ✓ **COLOREA Y BARNIZA
EN UNA SOLA MANO**



	BRILLO	SATINADO	MATE
4 L	✓	✓	✓
750 ML	✓	✓	✓
250 ML	✓	✓	✓

Codificación en pag. 101 - 102



- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

WOODMARK BARNIZ AGUA

✓ Barniz satinado transparente e incoloro basado en emulsiones acrílicas que aportan dureza, elasticidad, secado en profundidad y protección.

✓ **Secado tacto:** 1 h
Repintado: 24 h



EXTERIOR
INTERIOR



10-14 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



PRODUCTO AL
AGUA



MÁXIMA
DUREZA

- ✓ MAMPOSTERIA
- ✓ PUERTAS
- ✓ VENTANAS
- ✓ VIGAS



SATINADO

2,5 L	✓
750 ML	✓
250 ML	✓

Codificación en pag. 101

WOODMARK BARNIZ MAR Y MONTAÑA

✓ Barniz transparente brillante, a base de resinas sintéticas especiales, altamente protectoras de la madera, de excelente resistencia.

✓ **Secado tacto:** 30 - 60 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



7 - 9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO

345
DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BUENA
ELASTICIDAD



RESISTENTE
RAYOS UV

- ✓ RESISTENCIA AGUA DULCE
- ✓ RESISTENCIA AGUA SALADA



BRILLO

4 L	✓
750 ML	✓

Codificación en pag. 101

WOODMARK BARNIZ PARQUET SUELOS

✓ Barniz de poliuretano de alta resistencia a la abrasión, que reticula en presencia de la humedad ambiental, de gran belleza y perfecta nivelación y máxima resistencia al roce.

✓ **Secado tacto:** 30 - 60 min
Repintado: 4 - 6 h



INTERIOR



11-13 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO

310
DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



RESISTENTE AL
RAYADO



BUENA
ELASTICIDAD



MÁXIMA
DUREZA

- ✓ BRILLO
- ✓ SATINADO



BRILLO SATINADO

4 L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codificación en pag. 101

7.2 PORO ABIERTO

WOODMARK ACEITE PARA TECA

- ✓ Aceite regenerante para el mantenimiento y protección de la carpintería en madera de exteriores. Nutre la madera mitigando los efectos del envejecimiento, de textura sedosa y tonalidad suave.

- ✓ **Secado tacto:** 12 h
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



RESISTENTE
RAYOS UV

LISTO AL
USO

- ✓ **INDICADO PARA
MADERAS TROPICALES
Y/O EXOTICAS**



4 L	✓
750 ML	✓

Codificación en pag. 101

WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA

- ✓ Previene contra hongos destructores de la madera y hongos del azuleo, también frente a los insectos aumentando así su durabilidad.

- ✓ **Secado tacto:** 2 h
Repintado: 24 h



4 - 6 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



FUNGICIDA E
INSECTICIDA

- ✓ **CARCOMA**
- ✓ **TERMITAS**



2,5 L	✓
750 ML	✓

Codificación en pag. 101

WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA TWP0921

- ✓ Fondo en base agua que previene contra hongos destructores de la madera y hongos del azuleo, también frente a los insectos aumentando así su durabilidad.

- ✓ **Secado tacto:** 2 h
Repintado: 24 h



4 - 6 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



PRODUCTO AL
AGUA



FUNGICIDA E
INSECTICIDA

- ✓ **CARCOMA**
- ✓ **TERMITAS**



2,5 L	✓
750 ML	✓

Codificación en pag. 101

7.2 PORO ABIERTO

WOODMARK ACABADO LASUR

✓ Producto microporoso de alta penetración con elevada capacidad protectora, permite que la madera respire y respeta al máximo el aspecto natural de sus vetas.

✓ **Secado tacto:** 4 - 6 h
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



LISTO AL
USO

- ✓ MOBILIARIO
- ✓ PUERTAS
- ✓ VENTANAS
- ✓ PÉRGOLAS



	MATE	SATINADO
4 L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codificación en pag. 101

INCOLORO 52 SATINADO	NOGAL 54 SATINADO	OREGÓN 56 SATINADO	PALISANDRO 58 SATINADO	PINO 60 SATINADO
ROBLE CLARO 53 SATINADO	TECA 55 SATINADO	CAOBA 57 SATINADO	ROBLE 59 SATINADO	ÉBANO 61 SATINADO
INCOLORO 52 MATE	NOGAL 54 MATE	OREGÓN 56 MATE	PALISANDRO 58 MATE	PINO 60 MATE
ROBLE CLARO 53 MATE	TECA 55 MATE	CAOBA 57 MATE	ROBLE 59 MATE	ÉBANO 61 MATE



WOODMARK ACABADO LASUR

✓ Producto microporoso en base agua de alta penetración, con elevada capacidad protectora, permite que la madera respire respetando al máximo el aspecto natural de sus vetas.

✓ **Secado tacto:** 12 h
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA




**LISTO AL
USO**

- ✓ **MOBILIARIO**
- ✓ **PUERTAS**
- ✓ **VENTANAS**
- ✓ **PÉRGOLAS**




	MATE	SATINADO
4 L	✓	✓
750 ML	✓	✓

Codificación en pag. 101 - 102



- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.



8. INSTALACIONES DEPORTIVAS

PISCINAS ACRÍLICO

- ✓ Pintura para piscinas a base de copolímero acrílico estirenado en dispersión acuosa, posee muy buena adherencia y elasticidad, gran poder cubriente e impermeabilización y perfecto acabado.

- ✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



EXTERIOR
INTERIOR



COLORES
STOCK



ALTA
ADHERENCIA



6 - 8 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



PRODUCTO AL
AGUA



ANTI-
DESIZANTE*

- ✓ IMPERMEABILIZACIÓN
- ✓ ADHERENCIA
- ✓ ELASTICIDAD
- ✓ *+5% ÁRIDO OM-130BE



	BLANCO	AZUL	AZUL M
15 L	✓	✓	✓
4 L	✓	✓	✓

Codificación en pag. 103

PISCINAS CLOROCAUCHO

- ✓ Pintura a base de caucho clorado de buena adherencia y elasticidad, muy buen poder cubriente e impermeabilización y gran resistencia química.

- ✓ **Secado tacto:** 15 min
Repintado: 8 h




EXTERIOR
INTERIOR



COLORES
STOCK



ALTA
ADHERENCIA



3 - 5 m²/kg
RENDIMIENTO
PRODUCTO

350
DISOLVENTE
RECOMENDADO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

RESISTENCIA
QUÍMICA

- ✓ IMPERMEABILIZACIÓN
- ✓ ADHERENCIA
- ✓ ELASTICIDAD



	BLANCO	AZUL	AZUL M
15 L	✓	✓	✓
5 kg	✓	✓	✓

Codificación en pag. 103

AZUL MEDITERRANEO

AZUL

BLANCO

- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

SPORT

✓ Pintura de base acuosa formulada con una emulsión acrílica y especialmente desarrollada para el pintado y señalización de instalaciones deportivas.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



**ANTI-
DESLIZANTE***



**ALTA
DURABILIDAD**

✓ IMPERMEABILIZACIÓN

✓ ADHERENCIA

✓ ELASTICIDAD



EXTERIOR
INTERIOR



COLORES
STOCK



7 - 9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO COLORES

12L	✓	✓
4L	✓	✓

Codificación en pag. 103

VERDE

AZUL

ROJO

ACRÍLICO PISTAS

✓ Pintura de base acuosa formulada a partir de una emulsión acrílica estirenada. Para el pintado y señalización de instalaciones deportivas.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 - 6 h



**ANTI-
DESLIZANTE***

✓ IMPERMEABILIZACIÓN

✓ ADHERENCIA

✓ ELASTICIDAD



EXTERIOR
INTERIOR



7-9 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

COLORES

12L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 103

VERDE

GRIS

ROJO

PINTURA PARA CÉSPED

✓ Pintura Inocua para Césped. Completamente exenta de disolventes, compuestos tóxico-nocivos y metales pesados. No perjudica ni las hojas ni las raíces del césped y similares.

✓ **Secado tacto:** 30 min
Repintado: 4 h

✓ TIERRA BATIDA

✓ CÉSPED



EXTERIOR
INTERIOR



2 - 4 m²/l
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

BLANCO

12L	✓
4L	✓

Codificación en pag. 103

9. PINTURA EN SPRAY

9.1 IMPRIMACIONES

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

Imprimación antioxidante a base de resinas acrílicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, ideal para proteger cualquier superficie férrea.

- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ BUENA ELASTICIDAD
- ✓ FACILIDAD DE REPINTADO
- ✓ BUENA ADHERENCIA
- ✓ ALTO PODER CUBRIENTE
- ✓ RESISTENCIA INTIMEPERIE



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Repintado: 5 min

Colores: Gris* / Rojo

*200ML solo en color gris.

COLORES

400 ML ✓

200 ML ✓

Codificación en pag. 103



IMPRIMACIÓN PLÁSTICO

Imprimación específica para la reparación de superficies plásticas y sintéticas, para obtener un óptimo resultado de lacado.

- ✓ SECADO RÁPIDO
- ✓ BUENA ELASTICIDAD
- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA

Repintado: 5 min

Colores: Incoloro.



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 103



IMPRIMACIÓN POREXPAN

Imprimación acrílica gris que aporta a las superficies de poliestireno expandiendo una protección barrera que permite el posterior pintado con pinturas al disolvente.

- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ ALTO PODER CUBRIENTE
- ✓ FACILIDAD DE REPINTADO
- ✓ BUENA ADHERENCIA

Repintado: 5 min

Colores: Gris



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 103



9.2 ACABADO COLOR

ESMALTE SINTÉTICO

- ✓ GRAN RESISTENCIA AL RAYADO UNA VEZ POLIMERIZADA LA PELÍCULA DE PINTURA
- ✓ NO CONTIENE PLOMO NI METALES PESADOS EN SU COMPOSICIÓN
- ✓ EXCELENTE FLEXIBILIDAD
- ✓ DURABILIDAD DEL BRILLO
- ✓ PODER ANTICORROSIVO
- ✓ FACILIDAD DE REPINTADO
- ✓ RESISTENCIA A LOS UV

Repintado: 5 min

Colores: Carta de colores



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

COLORES

400 ML	✓
200 ML	✓

Codificación en pag. 103



AMARILLO SEÑAL RAL 1003	AMARILLO SOL RAL 1021	AMARILLO FLUOR RAL 1026	NARANJA RAL 2004	ROJO FLUOR RAL 2005	ROJO FUEGO RAL 3000
AZUL GENCIANA RAL 5010	AZUL MARINO RAL 5002	LILA AZULADO RAL 4005	MARRÓN CHOCOLATE RAL 8017	ROJO BURDEO RAL 3004	ROJO RUBÍ RAL 3003
AZUL CELESTERAL 5015	VERDE HOJA RAL 6002	VERDE MUSGO RAL 6005	VERDE MÁQUINA RAL 6011	VERDE AMARILLO RAL 6018	VERDE FLUOR RAL 6038
BLANCO MATE	BLANCO BRILLO	BLANCO SATINADO	NEGRO MATE	NEGRO BRILLO	NEGRO SATINADO
GRIS LUMINOSO RAL 7035	GRIS GUIJARRO RAL 7032	GRIS ANTRACITA RAL 7016	GRIS HIERRO RAL 7011	• Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.	

ESMALTE ACRÍLICO

Pintura formulada con resinas acrílicas termoplásticas de secado muy rápido, junto a pigmentos de alta calidad, para dar un acabado perfecto.

- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ CALIDAD PROFESIONAL
- ✓ GRAN CUBRICIÓN
- ✓ ALTA RESISTENCIA

Repintado: 5 min

Colores: Gris / Rojo



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

COLORES

400 ML	✓
--------	---

Codificación en pag. 104



ESMALTE PLATA	BLANCO BRILLO	BLANCO MATE	NEGRO BRILLO	NEGRO MATE
---------------	---------------	-------------	--------------	------------

- Para visualizar el color exacto acuda a un punto de venta oficial.

EFECTO FORJA

Esmalte sintético con poder anticorrosivo formulado con pigmentos metálicos de óxido de hierro micáceo. Aporta un aspecto ferroso al elemento pintado.

- ✓ BUEN PODER ANTICORROSIVO
- ✓ PROTEGE LA BASE METÁLICA
- ✓ EXCELENTE RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Repintado: 5 min

Colores: Negro y gris



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 104

EFECTO METALIZADO

Pintura acrílica al disolvente con colores metalizados y de secado rápido. Formulado con un alto contenido en pigmentos perlados que le proporcionan un aspecto brillante de alta calidad.

- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ FACILIDAD DE REPINTADO
- ✓ BUENA ADHERENCIA
- ✓ NO CONTIENE PLOMO

Repintado: 5 min

Colores: Cobre, oro y plata.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

200 ML ✓

Codificación en pag. 104

CROMADO ORO / CROMO

Pintura de aspecto metalizado y acabado brillante, altamente decorativo y resistente.

EFECTO ORO

- ✓ PROTEGE LA CORROSIÓN
- ✓ DESPLAZA LA HUMEDAD
- ✓ ALTAMENTE LUBRICANTE

EFECTO CROMO

- ✓ EFECTO ESPEJO
- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ BUENA ADHERENCIA

Repintado: 10 min

Colores: Cromo y oro.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 104

ZINC / ZINC ALUMINIO

Para el pintado de maquinaria de toda clase así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas, y siendo también una gran película protectora en ambientes marinos e industriales.

- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ BUENA ADHERENCIA
- ✓ NO CONTIENE PLOMO

Repintado: 10 min

Colores: Aluminio.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 104

9.4 ESPECÍFICOS

GOTELÉ

Producto ideal para reparaciones obteniendo de manera sencilla y fácil la estructura del gotelé.

- ✓ IDEAL REPARACIONES
- ✓ REPINTABLE CON TODO TIPO DE PINTURAS
- ✓ FÁCIL DE APLICAR

Repintado: 30 min

Colores: Blanco.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 104

ELECTRODOMÉSTICOS

Pintura compuesta por resinas acrílicas hidroxílicas de elevada calidad, formuladas junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener un acabado perfecto.

- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ BUEN ENDURECIMIENTO
- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA
- ✓ RESISTENCIA AL RAYADO

Repintado: 10 min

Colores: Blanco.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 104

ANTICALÓRICO 600º

Pintura a base de resinas de silicona y pigmentos termoestables, especiales para la preparación de pinturas que tengan una gran resistencia a temperaturas hasta 650°C.

- ✓ SECADO MUY RÁPIDO
- ✓ FACILIDAD DE REPINTADO
- ✓ BUENA FLEXIBILIDAD
- ✓ ALTO PODER CUBRIENTE

Repintado: 10 min

Colores: Plata y negro.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 104

ANTIDESLIZANTE

Pintura en formato spray que por sus características aumenta la adherencia en las superficies aplicadas.

- ✓ BUENA ADHERENCIA SOBRE MULTITUD DE SUPERFICIES
- ✓ RESISTENTE AL DESGASTE
- ✓ SECADO MUY RÁPIDO

Repintado: 5 min

Colores: Transparente



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

400 ML ✓

Codificación en pag. 104

BARNIZ SINTÉTICO

Barniz protector de secado muy rápido, disponible en acabado brillo y mate.

- ✓ SECADO RÁPIDO
- ✓ EXCELENTE FLEXIBILIDAD
- ✓ BUEN ENDURECIMIENTO
- ✓ RESISTENCIA A LOS UV
- ✓ RESISTENCIA AL RAYADO

Repintado: 5 min

Colores: Incoloro



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

400 ML ✓

200 ML ✓

Codificación en pag. 104

ACEITE MULTIUSOS

Aceite multiusos de gran poder de penetración, lubricación y protección de los metales frente a la corrosión.

- ✓ ALTAMENTE PENETRANTE Y LUBRICANTE
- ✓ PROTEGE DE LA CORROSIÓN
- ✓ PODER DESBLOQUEANTE

Repintado: 5 min

Colores: Incoloro.



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

400 ML ✓

200 ML ✓

Codificación en pag. 104

FOTOLUMINISCENTE

Pintura acrílica fotoluminiscente la cual se carga de luz en un corto espacio de tiempo, debido a los pigmentos utilizados, para emitirla en ausencia de la misma durante un largo período de tiempo.

- ✓ BRILLA EN LA OSCURIDAD
- ✓ LARGA DURACIÓN DE LA LUMINISCENCIA
- ✓ BUENA ADHERENCIA

Repintado: 5 min

Colores: Incoloro.



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

200 ML ✓

Codificación en pag. 104

ANTIMANCHAS

Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en diferentes superficies.

- ✓ LAVABLE
- ✓ SECADO RÁPIDO
- ✓ BUENA ADHERENCIA
- ✓ ALTO PODER CUBRIENTE
- ✓ FACILIDAD DE REPINTADO

Repintado: 5 min

Colores: Blanco



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

500 ML ✓

Codificación en pag. 104

MARCAJE

Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para el marcaje.

✓ SECADO MUY RÁPIDO

✓ BUENA ADHERENCIA

Repintado: 5 min

✓ FACILIDAD DE REPINTADO

✓ COLORES LLAMATIVOS



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

500 ML



Codificación en pag. 104



AMARILLOFLUOR

ROJO FLUOR

VERDE FLUOR



10. PLASTES Y MASILLAS

10.1 PLASTES EN POLVO

TKROMPLAST STANDARD

Plaste en polvo para enlucir, alisar, y tapar grietas. Por su facilidad de preparado y de lijado es perfecto para su uso en interiores. Tiene muy buena adherencia y rápido secado lo que le permite rellenar pequeños desperfectos proporcionando un acabado fino, duro y de gran calidad apto para cualquier tipo de pintura plástica.

- ✓ BUENA ADHERENCIA, DUREZA Y COHESIÓN
- ✓ USO INMEDIATO
- ✓ FACIL PREPARACIÓN
- ✓ FACIL LIJADO
- ✓ FACIL APLICACIÓN



INTERIOR



1,1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 5mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

Tiempo de secado:
Variable en función
del espesor.

Color: Blanco.

15 KG	✓
5KG	✓
1 KG	✓

Codificación en pag. 104



FINURPLAST STANDARD

Masilla reparadora multiusos en base de yeso especial, elaborada con aditivos y agregados de granulometría fina. De excelente blancura y dureza, especialmente indicada emplastecido y alisado de superficies irregulares y el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin terminación de pintura plástica. De fácil preparación y manipulación.

- ✓ CLASIFICADO COMO C6 / EN-13279-1 (YE/T)
- ✓ MANUAL O PROYECTABLE
- ✓ GRAN FINURA
- ✓ SIN FILTRACIONES
- ✓ FACIL LIJADO



INTERIOR



1,1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 2mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

Tiempo de endurecimiento: 24 h

Color: Blanco.

15 KG	✓
-------	---

Codificación en pag. 104



TKROMPLAST RENOVACIÓN

Plaste en polvo para renovar soportes interiores pintados. su extraordinaria adherencia sobre soportes poco absorbentes lo hace idóneo para para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve sin necesidad de "rascar" el fondo. Se puede aplicar fresco sobre fresco.

- ✓ SIN NECESIDAD DE "RASCAR" EL FONDO
- ✓ MAGNIFICA ADHERENCIA
- ✓ FACILIDAD DE LIJADO
- ✓ NO REPELA
- ✓ FUNGICIDA

Tiempo de secado:
Variable en función del espesor.

Color: Blanco.



INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



1,1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 15mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

15 KG ✓
5 KG ✓

Codificación en pag. 104

FINURPLAST RENOVACIÓN

Masilla especial renovación en base yeso elaborado con aditivos y agregados de granulometría fina de excelente trabajabilidad, blancura y dureza. Concebida como pasta de enlucido de reparación para interiores. Indicada para el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin terminación de pintura plástica.

- ✓ CLASIFICADO COMO C6 / EN-13279-1 (YE/T)
- ✓ GRAN FINURA
- ✓ FACIL LIJADO
- ✓ MANUAL O PROYECTABLE
- ✓ ACABADO Q4

Tiempo de endurecimiento: 24 h

Color: Blanco.



INTERIOR



1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 5mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

15 KG ✓

Codificación en pag. 104

TKROMPLAST MÁQUINA CAPA FINA

Plaste en polvo proyectable en maquina está especialmente diseñado para el alisado y nivelado de superficies de interior que no tengan grandes relieves. Ideal para grandes superficies ya que tiene una gran adherencia, granulometría muy fina y no fragua, por lo que no tiene tiempo de aplicación.

- ✓ BUENA ADHERENCIA, DUREZA Y COHESIÓN
- ✓ FACILIDAD DE LIJADO
- ✓ SELLADOR DE MADERA
- ✓ FACIL DE PREPARAR
- ✓ ESPECIAL GRANDES SUPERFICIES

Tiempo de secado:
Variable en función del espesor.

Color: Blanco.



INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 2mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

15 KG ✓

Codificación en pag. 104

TKROMPLAST MÁQUINA CAPA GRUESA

Plaste en polvo proyectable en máquina. Su capacidad de relleno y su excelente adherencia hacen que este producto esté especialmente recomendado para renovar y alisar superficies de interior, ya sean de gota y/o picado además de otros soportes irregulares.

- ✓ IDÓNEO PARA APLICAR A MÁQUINA
- ✓ MAGNIFICA ADHERENCIA
- ✓ GRANULOMETRÍA MUY FINA

- ✓ GRAN RENDIMIENTO
- ✓ FUNGICIDA

Tiempo de secado:
Variable en función del espesor.

Color: Blanco.



INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



1,1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 6mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

15 KG ✓

Codificación en pag.104

TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS

Producto especialmente pensado para reparar, rehacer y unir elementos decorativos como esculturas, cornisas, etc. Su extraordinaria adherencia hace que pueda usarse en cualquier superficie (yeso, vidrio, cerámica, madera...) tanto en interior como en exterior.

- ✓ RESISTENCIA AL AGUA Y LA HUMEDAD
- ✓ GRAN FLEXIBILIDAD
- ✓ EXTERIOR / INTERIOR

- ✓ GRAN ADHERENCIA
- ✓ FUNGICIDA

Tiempo de secado:
2 - 4h

Color: Blanco.



EXTERIOR
INTERIOR



1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX
cualquiera
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

15 KG ✓

5 KG ✓

Codificación en pag. 104

TKROMPLAST EXTERIOR

Plaste en polvo ideal para impermeabilizar fachadas y reparar el hormigón, así como para reparación de elementos de fachadas (balcones, pilares...). Su extraordinaria adherencia y resistencia a la carbonatación hacen que pueda usarse tanto en interior como en exterior.

- ✓ APLICABLE EN SUPERFICIES HÚMEDAS
- ✓ EXTRAORDINARIA ADHERENCIA
- ✓ RESISTENTE A LA CARBONATACIÓN
- ✓ EXTERIOR / INTERIOR

Tiempo de secado:
Variable en función del espesor.

Color: Marrón grisáceo



EXTERIOR
INTERIOR



1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 15mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

15 KG ✓

5 KG ✓

Codificación en pag.104

FINURPLAST EXTERIOR

Producto especialmente pensado para reparar, rehacer y unir elementos decorativos como esculturas, cornisas, etc. Su extraordinaria adherencia hace que pueda usarse en cualquier superficie (yeso, vidrio, cerámica, madera...) tanto en interior como en exterior.

✓ **IDÓNEO PARA CUBRIR CERÁMICA**

✓ **EXCELENTE TRABAJABILIDAD Y BLANCURA**

Tiempo de secado:
4-5 h

✓ **TAPAGRIETAS**

✓ **GRAN DUREZA**

Color: Blanco.



1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 4,5mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

20 KG ✓

Codificación en pag. 104



PREPARADO DE ESCAYOLA

Producto especialmente pensado para modelar y reparar materiales decorativos de escayola interior como molduras, plafones, rosetones, etc.

- ✓ INTERIOR
- ✓ GRAN FACILIDAD DE LIJADO
- ✓ NO MERMA

Tiempo de secado:
Según espesor

Colores: Blanco.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

1 KG



Codificación en pag. 104



PREPARADO DE YESO

Producto en polvo ideal para rellenar huecos, agujeros o fisuras en paredes interiores y para reparaciones de placas de cartón-yeso. De muy fácil aplicación.

- ✓ INTERIOR
- ✓ PLACAS DE CARTÓN YESO
- ✓ REPARACIÓN
- ✓ FÁCIL APLICACIÓN

Tiempo de secado:
Según espesor

Colores: Blanco.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

1 kg

Codificación en pag. 104



PREPARADO DE CEMENTO BLANCO / CEMENTO RÁPIDO

Producto pensado para obturar o tapar rápidamente fugas de agua, reparar juntas de desagüe, juntas en bajantes y reparaciones en baños y cocinas.

- ✓ EXTERIOR / INTERIOR
- ✓ REPARACIONES
- ✓ FACILIDAD DE REPINTADO
- ✓ IMPERMEABLE

Tiempo de secado:
Según espesor

Colores: Blanco, Gris.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

RÁPIDO BLANCO

1.5 KG



Codificación en pag. 104



CEMENTO COLA

Mortero cola especialmente diseñado para pegar y colocar todo tipo de revestimientos cerámicos, azulejos, mosaicos, baldosas, gres.

- ✓ EXTERIOR / INTERIOR
- ✓ GRAN FLEXIBILIDAD
- ✓ RESISTENTE AL AGUA

Tiempo de secado:
Según espesor

Colores: Gris



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

2 KG

Codificación en pag. 104



10.2 MASILLAS AL USO

TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES

Plaste para renovar soportes interiores pintados. su extraordinaria adherencia sobre soportes poco absorbentes lo hace idóneo para para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve sin necesidad de "rascar" el fondo. Se puede aplicar fresco sobre fresco.

✓ BUENA ADHERENCIA, DUREZA Y COHESIÓN.

✓ PERFUME DE LAVANDA

✓ FUNGICIDA

Tiempo de secado:
24h

✓ FACIL PREPARACIÓN

✓ FACILIDAD DE LIJADO



INTERIOR



1,7 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 2mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

Color: Blanco.

15 KG	✓
5 KG	✓
1 KG	✓

Codificación en pag. 104



FINURPLAST STANDARD LISTO AL USO

Masilla multiusos lista al uso, empleada para el emplastecido y alisado de superficies irregulares. Elaborada a base de polímeros orgánicos y cargas ligeras de granulometría fina, excelente trabajabilidad, blancura y dureza.

✓ MANUAL O PROYECTABLE

✓ GRAN FINURA

✓ FACIL LIJADO

✓ SIN RETRACCIÓN

Tiempo de secado:
Variable en función
de espesor.

Color: Blanco.



INTERIOR



1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 2mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

20 KG	✓
-------	---

Codificación en pag. 104



FINURPLAST RENOVACIÓN LISTO AL USO

Masilla especial lista al uso utilizada para el alisado de superficies rugosas o con gotelé, con o sin terminación de pintura plástica, no necesita lijado previo de la superficie debido a su gran adherencia permitiendo realizar un trabajo limpio y rápido. Elaborada a base de polímeros orgánicos y cargas ligeras de granulometría fina, de excelente trabajabilidad, blancura y dureza.

✓ ACABADO Q4

✓ GRAN FINURA

✓ FACIL LIJADO

✓ MANUAL O PROYECTABLE

Tiempo de secado:
Variable en función
del espesor.

Color: Blanco.



INTERIOR



1 kg/m²
RENDIMIENTO
PRODUCTO

MAX 5mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

20 KG	✓
-------	---

Codificación en pag. 104



MASILLA EXTERIORES

Masilla para alisar renovar o reparar cualquier material. Extraordinaria adherencia, incluso en superficies de vidrio, azulejo y metal junto con su gran resistencia al agua y a la humedad ambiente.

- ✓ EXTERIOR / INTERIOR
- ✓ FUNGICIDA
- ✓ COCINAS Y BAÑOS
- ✓ ADHERENCIA Y DUREZA

Color: Blanco intenso, admite colorante universal (max 3%)

Tiempo de secado:
2 - 4 h.

MAX 2mm
ESPESOR
POR CAPA



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

5 KG	✓
1 KG	✓

Codificación en pag. 104

REPARADOR ELÁSTICO

Masilla flexible lista al uso especialmente diseñada para tapar grietas con movimiento. Reforzada con fibra de vidrio y perfecta para relleno, sellado, y armado de fisuras y grietas.

- ✓ USO INMEDIATO
- ✓ ELÁSTICO, FLEXIBLE Y MUY ADHERENTE

Color: Grisáceo, admite colorante universal o al agua (max 4%)

Tiempo de secado:
24h.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

4 KG	✓
750 ML	✓
200 ML	✓

Codificación en pag. 104



TAPAGRIETAS RÁPIDO

Diseñada para tapar grietas de excelente adherencia sobre todo tipo de soportes. Perfecto para reparaciones rápidas de pequeñas fisuras, grietas, agujeros.

- ✓ SECADO RÁPIDO
- ✓ RESISTENTE AL AGUA
- ✓ ACABADO FINO

Tiempo antes de pintar: 15 min

Color: Blanco.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

200 ML ✓

Codificación en pag. 104



REPARADOR MULTIFUNCIÓN

Masilla lista al uso capaz de reparar cualquier superficie. Por su extraordinaria adherencia puede reparar, rehacer, unir y alisar cualquier tipo de material incluso vidrio, azulejo y metal.

- ✓ RESISTENTE AL AGUA
- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA
- ✓ FUNGICIDA

Tiempo de secado:
Según espesor.

Color: Blanco puro.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA


200 ML ✓

Codificación en pag. 104



TODAS LAS FICHAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN UN CLICK

Localiza las fichas técnicas de nuestros productos desde el buscador técnico en **tkrom.com**



JUNTAS AZULEJO

Pasta para rehacer juntas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámicas. Gracias a su gran adherencia es perfecto para trabajar en superficies verticales.

- ✓ RESISTENTE AL AGUA
- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA
- ✓ RECOMENDADO EN BAÑOS, COCINAS Y EXTERIORES

Tiempo de secado:
Según espesor.

Color: Blanco puro.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



200 ML ✓

Codificación en pag. 104

FIJACIÓN SIN CLAVOS

Masilla-cola perfecta para realizar fijaciones fáciles y duraderas gracias a su extraordinaria fuerza de pegado sin necesidad de clavos o tornillos.

- ✓ INTERIOR / EXTERIOR
- ✓ PERMITE CORRECCIONES
- ✓ EXTRAORDINARIA FUERZA DE PEGADO

Color: Blanco.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



200 ML ✓

Codificación en pag. 104

SILICONA UNIVERSAL

Sellador de silicona ácida con fungicida para acristalamiento, sellado de vidrio, carpintería, sellado de baños y cocinas, etc.

- ✓ CON FUNGICIDA
- ✓ COCINAS Y BAÑOS
- ✓ VIDRIO Y CARPINTERIA

Colores: Blanco y translúcida



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



BLANCA TRANSPARENTE

300 ML ✓ ✓

Codificación en pag. 104

FIJACIÓN SIN CLAVOS

Adhesivo de montaje de uso en construcción e industria, para la fijación de madera, vidrio, PVC, cerámica, aluminio, metales. Producto no recomendado para la fijación de espejos.

- ✓ INTERIOR / EXTERIOR
- ✓ MULTISUPERFICIE
- ✓ CAPACIDAD DE RELLENO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



300 ML ✓

Codificación en pag. 104

RELLENO DE GRIETAS

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión. Pintable y barnizable. De uso general para grietas de bajo movimiento.

- ✓ INTERIOR / EXTERIOR
- ✓ PINTABLE Y BARNIZABLE
- ✓ JUNTAS Y GRIETAS

Colores: Blanco y blanco puro.

BLANCO
PURO



BLANCO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

300 ML



Codificación en pag. 104



ADHESIVO DE MONTAJE

Adhesivo de montaje en base a una dispersión acuosa de resinas acrílicas modificadas. Fijación de paneles y molduras de madera, escayola, y poliestireno expandido.

- ✓ INTERIOR / EXTERIOR
- ✓ RODAPIES
- ✓ FRISOS
- ✓ ZÓCALOS

Colores: Blanco



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

300 ML



Codificación en pag. 104



11. FIJATIVOS Y ADITIVOS

11.1 FIJATIVOS ALBAÑILERÍA

LATEX

- ✓ Imprimación transparente al agua a base de látex sintético, especial para sellar superficies de albañilería que vayan a ser pintadas con pintura plástica.
- ✓ Pegamento para manualidades (papel, cartón, madera).
- ✓ **Secado tacto:** 15-30 min
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

**MULTI-
USOS**

- ✓ **Dilución agua:** 1:6
- ✓ **Color:**
Blanquecino



5 L ✓
1 L ✓

Codificación en pag. 104

FIJATIVO TOTAL PRO

- ✓ Fijativo mural al agua, de base acrílica, adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como barnizar ladrillos, piedra natural o artificial.
- ✓ **Secado tacto:** 15-30 min
Repintado: 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

**COLOR
BLANCO**

- ✓ **Dilución agua:**
Listo al uso
- ✓ **Color:**
Blanco y transparente



15 L ✓
4 L ✓

Codificación en pag. 104

FIJATIVO PENETRANTE F1

- ✓ Fijativo de alta penetración, para endurecer y fijar los soportes comúnmente utilizados en la construcción. Producto de partícula ultra fina, que le comunica un elevado poder penetrante, saturando incluso las capilaridades microscópicas de los enlucidos.

- ✓ **Secado tacto:** 4-8 h
Repintado: 24 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

**PARTÍCULA
ULTRA
FINA**



EPD®



- ✓ **Dilución agua:** 1:1

- ✓ **Color:**
Opalino

15 L ✓
5 L ✓
1 L ✓

Codificación en pag. 104

FIJATIVO F4

- ✓ Fijativo adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caleadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc. Resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las sucesivas capas de pintura a aplicar sobre los soportes citados.

- ✓ **Secado tacto:** 15-30 min
Repintado: 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



EPD®



- ✓ **Dilución agua:** 1:4

- ✓ **Color:**
Blanquecino

15 L ✓
5 L ✓
1 L ✓

Codificación en pag. 104

FIJATIVO BLANCO F10

- ✓ Imprimación fijadora al agua, para el sellado de superficies porosas y pulverulentas. Adecuado especialmente para consolidar y reforzar enlucidos de hormigón, cemento, escayola, yeso, etc. así como pinturas viejas caleadas.

- ✓ **Secado tacto:** 15-30 min
Repintado: 6 h



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

**COLOR
BLANCO**



- ✓ **Dilución agua:**
Listo al uso

- ✓ **Color:**
Blanco

15 L ✓
5 L ✓
1 L ✓

Codificación en pag. 104

MULTIPLICA TUS RESULTADOS

LA GAMA DE FIJATIVOS TKROM
SON LA SOLUCIÓN PROFESIONAL
PARA OPTIMIZAR TIEMPO Y PINTURA.
MEJORA LA ABSORCIÓN DEL SOPORTE
Y OBTEN UN ACABADO HOMOGÉNEO
CON MENOS PASADAS.

SOPORTES VIEJOS Y/O PINTADOS **F1**

SOPORTES NUEVOS **F4**

ACABADO BLANQUECINO **F10**



tkrom.com



IMPRIMACIÓN SELLADORA-SANEADORA

TRATAMIENTO
SUPERFICIES CON
MOHO

- ✓ Para sanear soportes atacados por hongos, algas, mohos, levaduras, musgos, bacterias, etc..., aporta a la vez un eficaz efecto sellador, compactador y sanador de superficies degradadas por dichos agentes junto a efectos atmosféricos o de envejecimiento.

- ✓ **Dilución agua:**
Listo al uso

- ✓ **Secado tacto:** 15 - 30 min
Repintado: 6 h

- ✓ **Color:**
Blanquecino



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



15 L ✓

5 L ✓

1 L ✓

Codificación en pag. 104

IMPRIMACIÓN SILICATO CEMENTO



EPD®

- ✓ Imprimación que refuerza y fija los sustratos minerales, a la vez que proporciona una absorción uniforme a los mismos. Se emplea como diluyente de pinturas de silicato, especialmente en los tonos medios e intensos.

- ✓ **Dilución agua:**
Listo al uso

- ✓ **Secado tacto:** 4-5 h
Repintado: 24 h

- ✓ **Color:**
Blanquecino



EXTERIOR
INTERIOR



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



15 L ✓

4 L ✓

Codificación en pag. 104

IMPRIMACIÓN SILICATO YESO

- ✓ Imprimación selladora para aplicar sobre enlucidos de yeso, cuando se desee aplicar en interiores, sobre este tipo de soportes, pintura de acabado al silicato TKROM-SIL. muy resistente a la alcalinidad, y proporciona al secar una superficie uniforme y resistente a la agresividad de las pinturas de silicato.

- ✓ **Dilución agua:**
Listo al uso

- ✓ **Secado tacto:** 4-5 h
Repintado: 24 h

- ✓ **Color:**
Blanquecino



EXTERIOR
INTERIOR



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



15 L ✓

4 L ✓

Codificación en pag. 104

IMPRIMACIÓN SUPERLITE EXTERIOR



- ✓ Imprimación para fachadas de excepcional adherencia, capacidad de penetración y resistencia a los agentes alcalinos. Permite que el soporte respire, es la capa de fondo idónea para el posterior pintado con TKROM SUPERLITE EXTERIOR.

- ✓ **Secado tacto:** 15 - 20 min
Repintado: 6 h

- ✓ **Dilución agua:** 1:1

- ✓ **Color:**
Blanco



15 L ✓
5 L ✓
1 L ✓

Codificación en pag. 104



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC



PRODUCTO AL
AGUA

- ✓ Imprimación al agua para fachadas, a base de resinas PLIOTEC®, con una excepcional adherencia y capacidad de penetración. Su estructura le confiere una excelente resistencia al agua y a la humedad, así como una buena resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta.

- ✓ **Secado tacto:** 1 - 2 h
Repintado: 6 - 8 h

- ✓ **Dilución agua:**
Listo al uso

- ✓ **Color:**
Transparente



15 L ✓
4 L ✓

Codificación en pag. 104



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA 3C



PRODUCTO AL
AGUA

- ✓ Recubrimiento sellante o imprimación con buena penetración en el sustrato y susceptible de ser repintado con sistemas epoxi al agua, epoxi exento de disolvente o bien con sistemas de poliuretano.

- ✓ **Secado tacto:** 1 - 3 h
Repintado: Entre 24 y 48h

- ✓ **Acabado:**
Brillante

- ✓ **Color:**
Blanco hueso



16 Kg ✓

Codificación en pag. 104



8-10 m²/kg
RENDIMIENTO
PRODUCTO



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

LIMPIADOR REFORZANTE ANTIMOHO

TRATAMIENTO
SUPERFICIES CON
MOHO

- ✓ Producto específicamente formulado para la limpieza y desinfección de superficies atacadas por hongos y mohos. La incorporación de un agente humectante asegura su buena mojabilidad y penetración hasta las capas más profundas.

- ✓ **Secado tacto:** 15-30 min
Repintado: 24 h

- ✓ **Dilución agua:**
Listo al uso

- ✓ **Color:**
Incoloro



25 L ✓

5 L ✓

1 L ✓

Codificación en pag. 104



EXTERIOR
INTERIOR



CONSERVANTE
ANTIMOHO



CÓDIGO QR

ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

12. TINTES

TINTE LIQUIDO

- ✓ Colorante líquido concentrado para el teñido de toda clase de pinturas al agua por simple agitación. Gran concentración y poder tintóreo.
- ✓ Añadir la cantidad necesaria de hasta adquirir la tonalidad deseada, **sin exceder el límite del 5-10% según color, sobre la pintura total.**



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA



- ✓ Plásticas.
- ✓ Acrílicas.
- ✓ Temple.
- ✓ A la cola.
- ✓ A la cal.
- ✓ A base de cemento.



1 L	✓
250 ML	✓
50 ML	✓

Codificación en pag. 104 - 105

TINTE UNIVERSAL

- ✓ Colorante líquido concentrado para el teñido de toda clase de pinturas al agua y al disolvente por simple agitación. Gran concentración y poder tintóreo.
- ✓ Añadir la cantidad necesaria de hasta adquirir la tonalidad deseada, **sin exceder el límite del 5% según color, sobre la pintura total.**



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

- ✓ Plásticas.
- ✓ Acrílicas.
- ✓ Temple.
- ✓ A la cola.
- ✓ A la cal.
- ✓ A base de cemento.
- ✓ Pinturas al aceite.
- ✓ Esmaltes sintéticos.
- ✓ Clorocauchos.
- ✓ Epoxis.
- ✓ Poliuretanos.



1 L	✓
500 ML	✓
50 ML	✓

Codificación en pag. 105

13. *DISOLVENTES*

DISOLVENTE 302 UNIVERSAL

- ✓ Diluyente de evaporación rápida para pinturas de todo tipo. Posee gran poder disolvente y desengrasante.

- ✓ Diluyente sintéticos
- ✓ Limpieza de herramientas



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



DISOLVENTE 310 POLIURETANO

- ✓ Mezcla de disolventes formulados para la correcta dilución y limpieza de productos a base de poliuretano.
- ✓ Adecuado especialmente para imprimaciones y acabados pigmentados, permitiendo obtener superficies bien niveladas, sin piel de naranja.

- ✓ Imprimaciones y acabados a base de poliuretanos



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



DISOLVENTE 345 SINTÉTICOS Y GRASOS

- ✓ Mezcla de disolventes especialmente formulados para añadir a todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite, tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola o inmersión.
- ✓ Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

- ✓ **Adecuado para:**
Pinturas y esmaltes sintéticos.

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO Y SUPERLITE EXTERIOR

- ✓ Mezcla de disolventes especiales para todo tipo de productos a base de resinas de clorocaucho y Pliolite®. Permite una buena aplicación a pistola aerográfica sin formar hilos y facilita la buena nivelación del producto.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

- ✓ **Adecuado para:**
Recubrimientos al clorocaucho y Pliolite®.

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR

- ✓ Disolvente isoparafínico sin contenido en aromáticos y con muy bajo olor, especialmente indicado en todo tipo de esmaltes y pinturas sintéticas y al aceite, tanto para aplicación a brocha o rodillo, como a pistola.
- ✓ Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

- ✓ **Adecuado para:**
Pinturas y esmaltes sintéticos.

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



DISOLVENTE 376 ANTIOXIDANTE

✓ Disolvente de evaporación media-rápida, especialmente formulado para el Esmalte Antióxidante. Adecuado tanto para la dilución del producto, como para la limpieza de brochas y utensilios.

✓ **Adecuado para:** Esmalte antioxidante.

✓ Limpieza de herramientas en los productos donde se recomienda.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

25 L	✓
5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



AGUARRÁS PURO

✓ Buen poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Mejora la brochabilidad.

✓ Velocidad de evaporación lenta.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



SIMIL AGUARRÁS

✓ Buen poder de dilución y limpieza. Permite un buen anclado sin remover la capa subyacente del sustrato. Mejora la brochabilidad.

✓ Velocidad de evaporación lenta.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



DECAPANTE LÍQUIDO

- ✓ Decapante super potente en forma de gel.
- ✓ Acción rápida, eficaz.
- ✓ Sin cloruro de metileno.
- ✓ Emulsionable en agua.

LISTO AL
USO

- ✓ **Adecuado para eliminar :** pinturas, barnices y lasures.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



DECAPANTE GEL

- ✓ Decapante líquido super potente de nueva generación.
- ✓ Ideal para madera porque después del decapado se queda seca.
- ✓ Sin cloruro de metileno.
- ✓ Producto sin aclarado.

LISTO AL
USO

- ✓ **Adecuado para eliminar:** pinturas, barnices y lasures.



CÓDIGO QR
ACCEDE A LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

5 L	✓
1 L	✓
500 ML	✓

Codificación en pag. 105



LISTADO DE PRODUCTOS

POR CATEGORÍAS

REVESTIMIENTO PARA FACHADAS	
DESCRIPCIÓN	EAN 13
REVEST.PETREO PROFESIONAL BLANCO 15L	8424214143773
REVEST.PETREO PROFESIONAL BLANCO BL 4L	8424214216200
REVEST.LISO PROFESIONAL BLANCO 15L	8424214143759
REVEST.LISO PROFESIONAL BLANCO 4L	8424214217009
REVESTIMIENTO PETREO BLANCO R-52 4L	8424214192306
REVESTIMIENTO PETREO BLANCO R-52 15L	8424214117392
REV. PETREO BLANCO R53 4L	8424214197394
REV. PETREO BLANCO R53 15L	8424214134320
REVESTIMIENTO PETREO MARFIL F 933 4L	8424214211960
REVESTIMIENTO PETREO MARFIL F 933 15L	8424214171745
REVESTIMIENTO PETREO MARFIL CLARO F 880 4L	8424214211977
REVESTIMIENTO PETREO MARFIL CLARO F 880 15L	8424214195291
REVESTIMIENTO PETREO CREMA CLARO F 917 4L	8424214211984
REVESTIMIENTO PETREO CREMA CLARO F 917 15L	8424214180891
REVESTIMIENTO PETREO MARRON TIERRA F 827 4L	8424214211991
REVESTIMIENTO PETREO MARRON TIERRA F 827 15L	8424214190135
REVESTIMIENTO PETREO AMARILLO CAÑA F 919 4L	8424214212004
REVESTIMIENTO PETREO AMARILLO CAÑA F 919 15L	8424214199473
REVESTIMIENTO PETREO ALBERO F 836 4L	8424214212011
REVESTIMIENTO PETREO ALBERO F 836 15L	8424214190210
REVESTIMIENTO PETREO ARENA DEL SUR F 845 4L	8424214212028
REVESTIMIENTO PETREO ARENA DEL SUR F 845 15L	8424214190111
REVESTIMIENTO PETREO GRIS PERLA F 936 4L	8424214212035
REVESTIMIENTO PETREO GRIS PERLA F 936 15L	8424214199480
REVESTIMIENTO PETREO BASE TR 4L	8424214216811
REVESTIMIENTO PETREO BASE TR 15L	8424214216804
REVESTIMIENTO PETREO BASE BL 4L	8424214216835
REVESTIMIENTO PETREO BASE BL 15L	8424214216828
CARRARA LISO R-50 BLANCO 4L	8424214193365
CARRARA LISO R-50 BLANCO 15L	8424214041093
PETREO SILOXANO 4L	8424214231135
PETREO SILOXANO 15L	8424214231128
SC LISO BLANCO F 810 4L	8424214077054
SC LISO BLANCO F 810 15L	8424214034101
SC LISO NEGRO F 900 4L	8424214155424
SC LISO NEGRO F 900 15L	8424214155417
SC LISO AMARILLO CAÑA F 919 4L	8424214077016
SC LISO AMARILLO CAÑA F 919 15L	8424214034132
SC LISO AMARILLO TRIGO F 920 4L	8424214077023
SC LISO AMARILLO TRIGO F 920 15L	8424214034163
SC LISO ALBERO F 836 4L	8424214077047
SC LISO ALBERO F 836 15L	8424214034170
SC LISO CREMA CLARO F 917 4L	8424214077061
SC LISO CREMA CLARO F 917 15L	8424214034149
SC LISO ARENA DEL SUR F 845 4L	8424214077030
SC LISO ARENA DEL SUR F 845 15L	8424214034156
SC LISO MARFIL F 933 4L	8424214077078
SC LISO MARFIL F 933 15L	8424214034125
SC LISO MARFIL CLARO F 880 4L	8424214077085
SC LISO MARFIL CLARO F 880 15L	8424214034118
SC LISO MARRON TABACO F 886 4L	8424214077108
SC LISO MARRON TABACO F 886 15L	8424214034194
SC LISO MARRON TIERRA F 827 4L	8424214077115
SC LISO MARRON TIERRA F 827 15L	8424214034187

SC LISO AZUL LUMINOSO F 906 4L	8424214186220
SC LISO AZUL LUMINOSO F 906 15L	8424214156698
SC LISO TERRACOTA F 862 4L	8424214077146
SC LISO TERRACOTA F 862 15L	8424214034217
SC LISO ROJO TEJA F 968 4L	8424214077122
SC LISO ROJO TEJA F 968 15L	8424214034224
SC LISO VERDE INTENSO F 861 4L	8424214077153
SC LISO VERDE INTENSO F 861 15L	8424214034255
SC LISO GRIS CEMENTO F 913 4L	8424214186237
SC LISO GRIS CEMENTO F 913 15L	8424214183953
SC LISO GRIS PERLA F 936 4L	8424214077092
SC LISO GRIS PERLA F936 15L	8424214034231
SC LISO BASE TR 1L	8424214117460
SC LISO BASE TR 4L	8424214117477
SC LISO BASE TR 15L	8424214117484
SC LISO BASE MD 1L	8424214117439
SC LISO BASE MD 4L	8424214117446
SC LISO BASE MD 15L	8424214117453
SC LISO BASE BL 1L	8424214117408
SC LISO BASE BL 4L	8424214117415
SC LISO BASE BL 15L	8424214117422
SC SILOXANO BLANCO 4L	8424214231029
SC SILOXANO BLANCO 15L	8424214230732
SC EXTRA-10 LISO BLANCO 15L	8424214133699
SC EXTRA-10 LISO BASE TR 1L	8424214117644
SC EXTRA-10 LISO BASE TR 4L	8424214117651
SC EXTRA-10 LISO BASE TR 15L	8424214117668
SC EXTRA-10 LISO BASE MD 1L	8424214117613
SC EXTRA-10 LISO BASE MD 4L	8424214117620
SC EXTRA-10 LISO BASE MD 15L	8424214117637
SC EXTRA-10 LISO BASE BL 1L	8424214117583
SC EXTRA-10 LISO BASE BL 4L	8424214117590
SC EXTRA-10 LISO BASE BL 15L	8424214117606
SC ACRILICO MURAL UV BLANCO 15L	8424214158463
SC ACRILICO MURAL UV BASE TR 1L	8424214115817
SC ACRILICO MURAL UV BASE TR 4L	8424214115824
SC ACRILICO MURAL UV BASE TR 15L	8424214186817
SC ACRILICO MURAL UV BASE MD 1L	8424214115848
SC ACRILICO MURAL UV BASE MD 4L	8424214115855
SC ACRILICO MURAL UV BASE MD 15L	8424214186824
SC ACRILICO MURAL UV BASE BL 1L	8424214115879
SC ACRILICO MURAL UV BASE BL 4L	8424214115886
SC ACRILICO MURAL UV BASE BL 15L	8424214186831
SILICATO BASE TR 4L	8424214099902
SILICATO BASE TR 15L	8424214099919
SILICATO BASE MD 4L	8424214099889
SILICATO BASE MD 15L	8424214099896
SILICATO BASE BL 4L	8424214099865
SILICATO BASE BL 15L	8424214099872
HIDROSUPERLITE BLANCO 4L	8424214127490
HIDROSUPERLITE BLANCO 15L	8424214127483
HIDROSUPERLITE BASE TR 4L	8424214141786
HIDROSUPERLITE BASE TR 15L	8424214141793
HIDROSUPERLITE BASE MD 4L	8424214141809
HIDROSUPERLITE BASE MD 15L	8424214141816

HIDROSUPERLITE BASE BL 4L	8424214141823
HIDROSUPERLITE BASE BL 15L	8424214141830
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE MD 750ML	8424214117224
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE MD 4L	8424214099841
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE MD 15L	8424214099858
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE BL 750ML	8424214117217
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE BL 4L	8424214099827
STI SUPERLITE EXTERIOR BASE BL 15L	8424214099834
REVEST.ELASTICO PROFESIONAL BLANCO 15L	8424214143766
REVEST.ELASTICO PROFESIONAL BLANCO 4L	8424214217016
REVEST.PETREO ELASTICO BLANCO 4L	8424214236055
REVEST.PETREO ELASTICO BLANCO 15L	8424214236048
SC ELASTICO LISO BLANCO 15L	8424214127520
SC ELASTICO LISO BASE TR 1L	8424214117552
SC ELASTICO LISO BASE TR 4L	8424214117569
SC ELASTICO LISO BASE TR 15L	8424214117576
SC ELASTICO LISO BASE MD 1L	8424214117521
SC ELASTICO LISO BASE MD 4L	8424214117538
SC ELASTICO LISO BASE MD 15L	8424214117545
SC ELASTICO LISO BASE BL 1L	8424214117491
SC ELASTICO LISO BASE BL 4L	8424214117507
SC ELASTICO LISO BASE BL 15L	8424214117514
SC ELASTICO LISO FIBRA BLANCO 15L	8424214137574
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE TR 15L	8424214117750
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE TR 4L	8424214202791
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE MD 4L	8424214117712
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE MD 15L	8424214117729
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE BL 4L	8424214145913
SC ELASTICO LISO EXTRA-10 BASE BL 15L	8424214117699
SC RUGOSO BLANCO F 810 4L	8424214188125
SC RUGOSO BLANCO F 810 15L	8424214077221
SC RUGOSO BASE TR 4L	8424214143933
SC RUGOSO BASE TR 15L	8424214117781
SC RUGOSO BASE MD 4L	8424214143926
SC RUGOSO BASE MD 15L	8424214117774
SC RUGOSO BASE BL 4L	8424214141601
SC RUGOSO BASE BL 15L	8424214117767
SC ELASTICO RUGOSO BLANCO 15L	8424214127230
SC ELASTICO RUGOSO BASE TR 15L	8424214117811
SC ELASTICO RUGOSO BASE MD 15L	8424214117804
SC ELASTICO RUGOSO BASE BL 15L	8424214117798
MORTERO FIJACIÓN SAVETHERM	8424214229811
IMPRIMACIÓN FONDO SAVETHERM	8424214229828
ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM	8424214229835
IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 1L	8424214139912
IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 5L	8424214115404
IMPREGNANTE FIJADOR HI-10 25L	8424214115398
HIDROFUGANTE FACHADAS AGUA 1L	8424214219836
HIDROFUGANTE FACHADAS AGUA 5L	8424214219843
HIDROFUGANTE FACHADAS AGUA 25L	8424214219850
FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE 1L	8424214117378
FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE 5L	8424214096123
FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE 25L	8424214096130
KIT-BARNIZ EPOXI ANTIPOLVO INCOLORO 12K	8424214229767
BARNIZ EPOXI ANTIPOLVO INCOLORO (A) 8KG	8424214229750

CATALIZADOR EPOXI BARNIZ ANTIPOLVO 4KG	8424214185162
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 0,75K	8424214204665
BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 0,5K	8424214231746
CATALIZADOR TK-GLASS 0,25K	8424214231487
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 3K	8424214203248
BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 2K	8424214231753
CATALIZADOR TK-GLASS 1K	8424214231517
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 12K	8424214231869
BARNIZ TK-GLASS 2C BRILLO 8K	8424214231760
CATALIZADOR BARNIZ TK-GLASS 4K	8424214231890
KIT-BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 0,75K	8424214231838
BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 0,5K	8424214231777
CATALIZADOR TK-GLASS 0,25K	8424214231487
KIT-BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 3K	8424214231845
BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 2K	8424214231784
CATALIZADOR TK-GLASS 1K	8424214231517
KIT-BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 12K	8424214231852
BARNIZ TK-GLASS 2C SATINADO 8K	8424214231791
CATALIZADOR BARNIZ TK-GLASS 4K	8424214231890
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 0,75K	8424214153380
BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 0,5K	8424214231807
CATALIZADOR TK-GLASS 0,25K	8424214231487
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 3K	8424214231876
BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 2K	8424214231814
CATALIZADOR TK-GLASS 1K	8424214231517
KIT BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 12K	8424214231883
BARNIZ TK-GLASS 2C MATE 8K	8424214231821
CATALIZADOR BARNIZ TK-GLASS 4K	8424214231890
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS	
DESCRIPCIÓN	EAN 13
IMPERMEABILIZANTE ELASTICO ROJO 15L	8424214194409
IMPERMEABILIZANTE ELASTICO BLANCO 15L	8424214198384
MEMBRANA CUBIERTAS BLANCO 4L	8424214143568
MEMBRANA CUBIERTAS BLANCO 15L	8424214143551
MEMBRANA CUBIERTAS NEGRO 15L	8424214144831
MEMBRANA CUBIERTAS ROJO 4L	8424214143575
MEMBRANA CUBIERTAS ROJO 15L	8424214143520
MEMBRANA CUBIERTAS ROJO TEJA 4L	8424214143742
MEMBRANA CUBIERTAS ROJO TEJA 15L	8424214143735
MEMBRANA CUBIERTAS VERDE 4L	8424214149232
MEMBRANA CUBIERTAS VERDE 15L	8424214149225
MEMBRANA CUBIERTAS GRIS 4L	8424214149218
MEMBRANA CUBIERTAS GRIS 15L	8424214145081
MEMBRANA CUBIERTAS FIBRA BLANCO 15L	8424214176139
MEMBRANA CUBIERTAS FIBRA GRIS 15L	8424214179796
MEMBRANA CUBIERTAS FIBRA ROJO 15L	8424214163900
MEMBRANA CUBIERTAS FIBRA ROJO 4L	8424214174050
MEMBRANA INCOLORA 4L	8424214204870
MEMBRANA INCOLORO 15L	8424214209547
MEMBRANA ACRÍLICA BLANCO 1L	8424214149003
MEMBRANA ACRÍLICA BLANCO 4L	8424214040454
MEMBRANA ACRÍLICA BLANCO 15L	8424214040461
MEMBRANA ACRÍLICA NEGRO 1L	8424214155752
MEMBRANA ACRÍLICA NEGRO 4L	8424214144077
MEMBRANA ACRÍLICA NEGRO 15L	8424214137505

MEMBRANA ACRÍLICA ROJO 1L	8424214155769	MATE TK-200 BLANCO 4L	8424214188248
MEMBRANA ACRÍLICA ROJO 4L	8424214040522	MATE TK-200 BLANCO 15L	8424214187074
MEMBRANA ACRÍLICA ROJO 15L	8424214040539	MATE TK-200 NEGRO 15L	8424214194003
MEMBRANA ACRÍLICA ROJO TEJA 1L	8424214155776	MATE TK-200 NEGRO 4L	8424214212905
MEMBRANA ACRÍLICA ROJO TEJA 4L	8424214117965	MATE TK-200 GRIS 410 15L	8424214212899
MEMBRANA ACRÍLICA ROJO TEJA 15L	8424214117958	MATE TK-200 GRIS 410 4L	8424214212967
MEMBRANA ACRÍLICA VERDE 1L	8424214155783	MATE TK-200 ROJO 420 15L	8424214212868
MEMBRANA ACRÍLICA VERDE 4L	8424214119006	MATE TK-200 ROJO 420 4L	8424214212936
MEMBRANA ACRÍLICA VERDE 15L	8424214077405	MATE TK-200 AMARILLO 430 15L	8424214212844
MEMBRANA ACRÍLICA GRIS 1L	8424214155790	MATE TK-200 AMARILLO 430 4L	8424214212912
MEMBRANA ACRÍLICA GRIS 4L	8424214117989	MATE TK-200 AZUL 440 15L	8424214212882
MEMBRANA ACRÍLICA GRIS 15L	8424214077412	MATE TK-200 AZUL 440 4L	8424214212950
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA BLANCO 4L	8424214142158	MATE TK-200 VERDE 450 15L	8424214212875
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA BLANCO 15L	8424214141991	MATE TK-200 VERDE 450 4L	8424214212943
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA ROJO 4L	8424214141762	MATE TK-200 NARANJA 460 15L	8424214212851
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA ROJO 15L	8424214141779	MATE TK-200 NARANJA 460 4L	8424214212929
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA ROJO TEJA 4L	8424214141984	MATE OLIMPO 4L	8424214224137
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA ROJO TEJA 15L	8424214141977	MATE OLIMPO 15L	8424214221198
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA GRIS 4L	8424214145449	MATE POLAR BLANCO 4L	8424214211274
MEMBRANA ACRÍLICA FIBRA GRIS 15L	8424214142004	MATE POLAR BLANCO 15L	8424214211267
MEMBRANA HIBRIDA BLANCA 1L	8424214238028	MATE GONDOLA BLANCO 4L	8424214155349
MEMBRANA HIBRIDA BLANCA 4L	8424214238035	MATE GONDOLA BLANCO 15L	8424214096253
MEMBRANA HIBRIDA BLANCA 15L	8424214238042	MATE GONDOLA PLUS BLANCO 4L	8424214176108
MEMBRANA HIBRIDA ROJA 1L	8424214238059	MATE GONDOLA PLUS BLANCO 15L	8424214137765
MEMBRANA HIBRIDA ROJA 4L	8424214238066	MATE DAMASCO BASE BL 4L	8424214215418
MEMBRANA HIBRIDA ROJA 15L	8424214238073	MATE DAMASCO BASE BL 15L	8424214215401
PINTURAS DECORATIVAS		MATE DAMASCO CLASICO BLANCO 1L	8424214147849
DESCRIPCIÓN	EAN 13	MATE DAMASCO CLASICO BLANCO 4L	8424214185827
PINTURA MATE BLANCA Q3 4L	8424214216972	MATE DAMASCO CLASICO BLANCO 8L	8424214033074
PINTURA MATE BLANCA Q2 15L	8424214206317	MATE DAMASCO CLASICO BLANCO 15L	8424214033098
PINTURA MATE BLANCA Q2 4L	8424214206300	MATE DAMASCO BLANCO 1L	8424214191040
PINTURA MATE BLANCA Q1 15L	8424214145524	MATE DAMASCO BLANCO 4L	8424214191033
PINTURA MATE BLANCA Q1 4L	8424214206195	MATE DAMASCO BLANCO 8L	8424214191026
MATE INDUSTRIAL M-10 BLANCO 15L	8424214030097	MATE DAMASCO BLANCO 15L	8424214187043
MATE EVEREST BLANCO 4L	8424214188446	MATE DAMASCO NEGRO 1L	8424214221471
MATE EVEREST BLANCO 12L	8424214188439	MATE DAMASCO NEGRO 4L	8424214221464
MATE EVEREST BLANCO 15L	8424214146378	MATE DAMASCO NEGRO 15L	8424214221457
MATE KENIA BLANCO 1L	8424214147771	EXTRA MATE DAMASCO BLANCO 15L	8424214115336
MATE KENIA BLANCO 4L	8424214187098	EXTRA MATE DAMASCO BLANCO 4L	8424214183281
MATE KENIA BLANCO 15L	8424214031094	MATE FORTUNA BLANCO 1L	8424214188309
MATE OLIMPO 4L	8424214224137	MATE FORTUNA BLANCO 4L	8424214188286
MATE OLIMPO 15L	8424214221198	MATE FORTUNA BLANCO 15L	8424214187050
MATE TK-200 BASE TR 4L	8424214198025	EXTRA MATE CARTHAGO 4L	8424214215661
MATE TK-200 BASE TR 12L	8424214147979	EXTRA MATE CARTHAGO 15L	8424214215654
MATE TK-200 BASE TR 15L	8424214148327	ULTRAMAT BLANCO 4L	8424214217481
MATE TK-200 BASE BL 4L	8424214164747	ULTRAMAT BLANCO 15L	8424214132975
MATE TK-200 BASE BL 12L	8424214096833	COSMOS EXTRA MATE BLANCO 4L	8424214231111
MATE TK-200 BASE BL 15L	8424214148310	COSMOS EXTRA MATE BLANCO 12L	8424214231104

MATE CONFORT BASE TR 1L	8424214000205
MATE CONFORT BASE TR 4L	8424214000083
MATE CONFORT BASE TR 12L	8424214000182
MATE CONFORT BASE BL 1L	8424214000199
MATE CONFORT BASE BL 4L	8424214000137
MATE CONFORT BASE BL 12L	8424214000038
MATE EXCELENT BASE TR 1L	8424214000229
MATE EXCELENT BASE TR 4L	8424214000151
MATE EXCELENT BASE TR 12L	8424214000052
MATE EXCELENT BASE MD 1L	8424214117125
MATE EXCELENT BASE MD 4L	8424214117132
MATE EXCELENT BASE MD 12L	8424214117149
MATE EXCELENT BASE BL 1L	8424214000212
MATE EXCELENT BASE BL 4L	8424214000144
MATE EXCELENT BASE BL 12L	8424214000045
SATINADO EXCELENT BASE TR 1L	8424214000243
SATINADO EXCELENT BASE TR 4L	8424214000175
SATINADO EXCELENT BASE TR 12L	8424214000076
SATINADO EXCELENT BASE BL 1L	8424214000236
SATINADO EXCELENT BASE BL 4L	8424214000168
SATINADO EXCELENT BASE BL 12L	8424214000069
PINTURA SATINADA BLANCA Q2 4L	8424214146927
PINTURA SATINADA BLANCA Q2 15L	8424214146903
PINTURA SATINADA BLANCA Q1 4L	8424214153765
PINTURA SATINADA BLANCA Q1 15L	8424214153741
SATINADO S-100 BLANCO 1L	8424214149270
SATINADO S-100 BLANCO 4L	8424214148891
SATINADO S-100 BLANCO 12L	8424214230640
VESUBIO S-200 BLANCO 1L	8424214149287
VESUBIO S-200 BLANCO 4L	8424214148884
VESUBIO S-200 BLANCO 12L	8424214230657
SATINADO POLAR BLANCO 1L	8424214174982
SATINADO POLAR BLANCO 4L	8424214174999
SATINADO POLAR BLANCO 15L	8424214168400
TEIDE S-400 BLANCO 1L	8424214149294
TEIDE S-400 BLANCO 4L	8424214148877
TEIDE S-400 12L	8424214230664
PINTURAS ECOLÓGICAS	
DESCRIPCIÓN	EAN 13
NATURGRAF BLANCO 4L	8424124298920
NATURGRAF BLANCO 15L	8424124208937
KEYNATUR 4L	8424124209286
KEYNATUR 12,5L	8424214235584
ECOLOGICO MATE SM-50 PRO 4L	8424214142189
ECOLOGICO MATE SM-50 PRO 12L	8424214188736
ECOLOGICO MATE SM-50 PRO 15L	8424214142172
ECOLOGICO MATE SM-70 BLANCO 4L	8424214040423
ECOLOGICO MATE SM-70 BLANCO 12L	8424214188743

ECOLOGICO SATINADO BLANCO 4L	8424214077443
ECOLOGICO SATINADO BLANCO 12L	8424214145852
CALNATUR INTERIOR BLANCO 4L	8424124208838
CALNATUR INTERIOR BLANCO 12,5L	8424124208845
CALNATUR EXTERIOR BLANCO 4L	8424124208883
CALNATUR EXTERIOR BLANCO 12,5L	8424124208890
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 80% 4L	8424214191392
ARMONIA MONOCAPA LAVANDA 4L	8424214191194
ARMONIA MONOCAPA TURQUESA 4L	8424214191248
ARMONIA MONOCAPA ARTICICO 60% 4L	8424214191569
ARMONIA MONOCAPA MANANTIAL 4L	8424214191347
ARMONIA MONOCAPA CORAL 4L	8424214191200
ARMONIA MONOCAPA SAFARI 40% 4L	8424214191514
ARMONIA MONOCAPA MALVA 4L	8424214191224
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 10% 4L	8424214191361
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 20% 4L	8424214191378
ARMONIA MONOCAPA BLANCO 4L	8424214191309
ARMONIA MONOCAPA NUDE 4L	8424214191217
ARMONIA MONOCAPA MUSGO 40% 4L	8424214191538
ARMONIA MONOCAPA ONIX 20% 4L	8424214191583
ARMONIA MONOCAPA ARGEN 4L	8424214191279
ARMONIA MONOCAPA ARTICICO 10% 4L	8424214191552
ARMONIA MONOCAPA ARTICICO 20% 4L	8424214191644
ARMONIA MONOCAPA BLANCO LUMINOSO 4L	8424214191934
ARMONIA MONOCAPA BELLADONA 60% 4L	8424214191385
ARMONIA MONOCAPA DUNA 4L	8424214191262
ARMONIA MONOCAPA SAFARI 80% 4L	8424214191521
ARMONIA MONOCAPA MOSTAZA 4L	8424214191293
ARMONIA MONOCAPA JUNGLA 4L	8424214191323
ARMONIA MONOCAPA PAPAYA 4L	8424214191316
ARMONIA MONOCAPA PRIMAVERA 4L	8424214191330
ARMONIA MONOCAPA MUSGO 4L	8424214191545
ARMONIA MONOCAPA ENEBRO 4L	8424214191286
ARMONIA MONOCAPA CHERRY 4L	8424214191231
ARMONIA MONOCAPA ARENA 4L	8424214191507
ARMONIA MONOCAPA ONIX 4L	8424214191590
ARMONIA MONOCAPA ARTICICO 4L	8424214191576
ARMONIA MONOCAPA BURDEOS 4L	8424214191255
ARMONIA MONOCAPA OCEANO 4L	8424214191354
ARMONIA MONOCAPA BLANCO LUMINOSO 12L	8424214193211
ARMONIA MONOCAPA BASE TR 2.5L	8424214191606
ARMONIA MONOCAPA BASE TR 12L	8424214193228
ARMONIA MONOCAPA BASE BL 2.5L	8424214191620
ARMONIA MONOCAPA BASE BL 12L	8424214193235
ARMONIA MONOCAPA PRO BASE TR 4L	8424214196823
ARMONIA MONOCAPA PRO BASE BL 4L	8424214196816
PINTURAS ESPECIALES	
DESCRIPCIÓN	EAN 13

SUPERLITE ANTIHUMEDAD BLANCO 750ML	8424214099773	ESM MULTISUP MATE BLANCO 12L	8424214196731
SUPERLITE ANTIHUMEDAD BLANCO 4L	8424214099780	ESM MULTISUP MATE NEGRO 250ML	8424214197868
SUPERLITE ANTIHUMEDAD BLANCO 15L	8424214099797	ESM MULTISUP MATE NEGRO 750ML	8424214196786
SEKROM ANTIHUMEDAD 4L	8424124208043	ESM MULTISUP MATE NEGRO 4L	8424214196793
SEKROM ANTIHUMEDAD 750 ML	8424124208036	ESM MULTISUP SAT BLANCO 250ML	8424214197028
TKROM BLOCKSTAIN BLANCO 750ML	8424214215333	ESM MULTISUP SAT BLANCO 750ML	8424214196694
TKROM BLOCKSTAIN BLANCO 4L	8424214214923	ESM MULTISUP SAT BLANCO 4L	8424214196700
SUPERLITE ANTIMANCHAS BLANCO 750ML	8424214099742	ESM MULTISUP SAT BLANCO 12L	8424214197844
SUPERLITE ANTIMANCHAS BLANCO 4L	8424214099759	ESM MULTISUP SAT NEGRO 250ML	8424214197851
SUPERLITE ANTIMANCHAS BLANCO 15L	8424214099766	ESM MULTISUP SAT NEGRO 750ML	8424214196762
DANUBIO SILICONADO BLANCO 12L	8424214208922	ESM MULTISUP SAT NEGRO 4L	8424214196779
NILO SILICONADO BLANCO 12L	8424214140963	ESM MULTISUP SAT CAFE 150 250ML	8424214202210
M-900 ANTIMOHO BLANCO 4L	8424214096147	ESM MULTISUP SAT CAFE 150 750ML	8424214202227
M-900 ANTIMOHO BLANCO 15L	8424214088791	ESM MULTISUP SAT CAFE 150 4L	8424214202234
TKROM SALUD PLUS BLANCO 4L	8424214203613	ESM MULTISUP SAT CAFE 150 12L	8424214202241
TKROM SALUD PLUS BLANCO 12L	8424214203620	ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 250ML	8424214202258
TKROM SALUD PLUS BASE TR 4L	8424214203644	ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 750ML	8424214202265
TKROM SALUD PLUS BASE TR 12L	8424214203637	ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 4L	8424214202272
TKROM SALUD PLUS BASE BL 4L	8424214203651	ESM MULTISUP SAT AMARILLO SUAVE 151 12L	8424214202289
TKROM SALUD PLUS BASE BL 12L	8424214203668	ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 250ML	8424214202296
KIT-PARED. EPOX PURO BL AG 21K	8424214149492	ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 750ML	8424214202302
ESM. EPOXI AGUA PARED 2C BL PURO 18K	8424214133200	ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 4L	8424214202319
CATALIZADOR EPOXI*AG*PAREDE.3K	8424214125649	ESM MULTISUP SAT AMARILLO LIMA 152 12L	8424214202326
PLASTICO PERLITA BLANCO 15L	8424214119440	ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 250ML	8424214202333
PINTURA AZULEJOS BR 750ML	8424124207923	ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 750ML	8424214202340
PINTURA AZULEJOS BR 2,5L	8424610211984	ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 4L	8424214202357
PINTURA AZULEJOS SAT 750ML	8424124207931	ESM MULTISUP SAT AMARILLO MEDIO 153 12L	8424214202364
PINTURA AZULEJOS SAT 2,5L	8424124209231	ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 250ML	8424214202371
PINTURA FERROMAGNÉTICA IMANTADA 750ML	8424124207947	ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 750ML	8424214202388
PINTURA DE PIZARRA VERDE 750ML	8424124207954	ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 4L	8424214202395
PINTURA DE PIZARRA NEGRA 750ML	8424124207961	ESM MULTISUP SAT GRIS NIEBLA 154 12L	8424214202401
PINTURA DE PIZARRA AZUL 750ML	8424124209262	ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 250ML	8424214202418
PINTURA DE PIZARRA ROSA 750ML	8424124209255	ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 750ML	8424214202425
PINTURA DE PIZARRA MALVA 750ML	8424124209248	ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 4L	8424214202432
IMPRIMACIÓN / ACABADO DECORACIÓN		ESM MULTISUP SAT GRIS AZULADO 155 12L	8424214202449
DESCRIPCIÓN	EAN 13	ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 250ML	8424214202456
IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE BLANCO 750ML	8424214232200	ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 750ML	8424214202463
IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE BLANCO 2,5L	8424214232217	ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 4L	8424214202470
ESM MULTISUP BRILLO BLANCO 250ML	8424214197011	ESM MULTISUP SAT AZUL ANCLA 156 12L	8424214202487
ESM MULTISUP BRILLO BLANCO 750ML	8424214196670	ESM MULTISUP SAT AZUL 157 250ML	8424214202494
ESM MULTISUP BRILLO BLANCO 4L	8424214196687	ESM MULTISUP SAT AZUL 157 750ML	8424214202500
ESM MULTISUP BRILLO BLANCO 12L	8424214198483	ESM MULTISUP SAT AZUL 157 4L	8424214202517
ESM MULTISUP BRILLO NEGRO 250ML	8424214197837	ESM MULTISUP SAT AZUL 157 12L	8424214202524
ESM MULTISUP BRILLO NEGRO 750ML	8424214196748	ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 250ML	8424214202531
ESM MULTISUP BRILLO NEGRO 4L	8424214196755	ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 750ML	8424214202548
ESM MULTISUP MATE BLANCO 250ML	8424214197035	ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 4L	8424214202555
ESM MULTISUP MATE BLANCO 750ML	8424214196717	ESM MULTISUP SAT VERDE PRIMAVERA 158 12L	8424214202562
ESM MULTISUP MATE BLANCO 4L	8424214196724	ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 250ML	8424214202579

ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 750ML	8424214202586	TODO SATINADO AMARI.ME.221 250	8424214147481
ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 4L	8424214202593	TODO SATINADO AMARI.ME.221 750	8424214088302
ESM MULTISUP SAT VERDE MARINO 159 12L	8424214202609	TODO SATINADO AMARI.ME.221 4L	8424214088432
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 250ML	8424214202630	TODO SATINADO MARRON 242 250ML	8424214147504
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 750ML	8424214202647	TODO SATINADO MARRON 242 750	8424214088364
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 4L	8424214202654	TODO SATINADO MARRON 242 4L	8424214088494
ESM MULTISUP SAT TABACO 160 12L	8424214202661	TODO SATINADO OCRE 240 250ML	8424214147528
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 250ML	8424214202678	TODO SATINADO OCRE 240 750	8424214088340
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 750ML	8424214202685	TODO SATINADO OCRE 240 4L	8424214088470
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 4L	8424214202692	TODO SATINADO ROJO VIVO230 250	8424214147559
ESM MULTISUP SAT BERMELLÓN 161 12L	8424214202708	TODO SATINADO ROJO VIVO230 750	8424214088326
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 250ML	8424214202715	TODO SATINADO ROJO VIVO230 4L	8424214088456
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 750ML	8424214202722	TODO SATINADO VERDE 250 250ML	8424214147566
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 4L	8424214202739	TODO SATINADO VERDE 250 750	8424214088371
ESM MULTISUP SAT ROJO INGLÉS 162 12L	8424214202746	TODO SATINADO VERDE 250 4L	8424214088500
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 250ML	8424214202753	TODO SATINADO AZUL 260 250ML	8424214147573
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 750ML	8424214202760	TODO SATINADO AZUL 260 750	8424214088388
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 4L	8424214202777	TODO SATINADO AZUL 260 4L	8424214088517
ESM MULTISUP SAT PURPURA 163 12L	8424214202784	TODO SATINADO NARANJA 223 250ML	8424214208540
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE TR 750ML	8424214199077	TODO SATINADO NARANJA 223 750ML	8424214208557
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE TR 4L	8424214199084	TODO SATINADO NARANJA 223 4L	8424214208564
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE MD 750ML	8424214199053	TODO SATINADO LIMA 251 250ML	8424214208571
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE MD 4L	8424214199060	TODO SATINADO LIMA 251 750ML	8424214208588
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE BL 750ML	8424214199039	TODO SATINADO LIMA 251 4L	8424214208595
ESM ACRIL MULTISUP BRILLO BASE BL 4L	8424214199046	TODO SATINADO CASCADA 261 250ML	8424214208601
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE TR 750ML	8424214199138	TODO SATINADO CASCADA 261 750ML	8424214208618
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE TR 4L	8424214199145	TODO SATINADO CASCADA 261 4L	8424214208465
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE MD 750ML	8424214199114	TODO SATINADO LILA 271 250ML	8424214208458
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE MD 4L	8424214199121	TODO SATINADO LILA 271 750ML	8424214208441
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE BL 750ML	8424214199091	TODO SATINADO LILA 271 4L	8424214208434
ESM ACRIL MULTISUP SATINADO BASE BL 4L	8424214199107	TODO SATINADO FUCSIA 272 250ML	8424214208427
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE TR 750ML	8424214199190	TODO SATINADO FUCSIA 272 750ML	8424214208410
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE TR 4L	8424214199206	TODO SATINADO FUCSIA 272 4L	8424214208403
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE MD 750ML	8424214199176	IMPRIMACION MULTIUSOS BLANCO 430 250ML	8424214144879
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE MD 4L	8424214199183	IMPRIMACION MULTIUSOS BLANCO 430 750ML	8424214095904
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE BL 750ML	8424214199152	IMPRIMACION MULTIUSOS BLANCO 430 4L	8424214095911
ESM ACRIL MULTISUP MATE BASE BL 4L	8424214199169	IMPRIMACION MULTIUSOS BLANCO 430 15L	8424214222928
TODO SATINADO BLANCO 200 250ML	8424214147450	IMPRIMACION MULTIUSOS NEGRO 434 250ML	8424214165232
TODO SATINADO BLANCO 200 750	8424214088272	IMPRIMACION MULTIUSOS NEGRO 434 750ML	8424214117828
TODO SATINADO BLANCO 200 4L	8424214088401	IMPRIMACION MULTIUSOS NEGRO 434 4L	8424214099438
TODO SATINADO BLANCO 200 12L	8424214088531	IMPRIMACION MULTIUSOS ROJO 432 250ML	8424214145951
TODO SATINADO NEGRO 210 250ML	8424214147467	IMPRIMACION MULTIUSOS ROJO 432 750ML	8424214096055
TODO SATINADO NEGRO 210 750	8424214088289	IMPRIMACION MULTIUSOS ROJO 432 4L	8424214096062
TODO SATINADO NEGRO 210 4L	8424214088418	IMPRIMACION MULTIUSOS ROJO 432 15L	8424214222942
TODO SATINADO NEGRO 210 12L	8424214214626	IMPRIMACION MULTIUSOS GRIS 431 250ML	8424214145968
TODO SATINADO AMARI.LU.220 250	8424214147474	IMPRIMACION MULTIUSOS GRIS 431 750ML	8424214096024
TODO SATINADO AMARI.LU.220 750	8424214088296	IMPRIMACION MULTIUSOS GRIS 431 4L	8424214096031
TODO SATINADO AMARI.LU.220 4L	8424214088425	IMPRIMACION MULTIUSOS GRIS 431 15L	8424214222959

IMPRIMACION STCA ANTICORROSIVA NARANJA 250ML	8424214157510	ESM STCO CON PU AMARILLO REAL 108 BRILLO 250ML	8424214189085
IMPRIMACION STCA ANTICORROSIVA NARANJA 750ML	8424214144145	ESM STCO CON PU AMARILLO REAL 108 BRILLO 750ML	8424214189092
IMPRIMACION STCA ANTICORROSIVA NARANJA 4L	8424214144152	ESM STCO CON PU AMARILLO REAL 108 BRILLO 4L	8424214189108
IMPRIMACION STCA ANTICORROSIVA NARANJA 15L	8424214223307	ESM STCO CON PU AMARILLO MEDIO 109 BRILLO 250ML	8424214189115
IMPRIMACION SELLADORA UNIVERSAL BLANCO 455 250ML	8424214144862	ESM STCO CON PU AMARILLO MEDIO 109 BRILLO 750ML	8424214189122
IMPRIMACION SELLADORA UNIVERSAL BLANCO 455 750ML	8424214092903	ESM STCO CON PU AMARILLO MEDIO 109 BRILLO 4L	8424214189139
IMPRIMACION SELLADORA UNIVERSAL BLANCO 455 4L	8424214092972	ESM STCO CON PU NARANJA 110 BRILLO 250ML	8424214189146
IMPRIMACION SELLADORA UNIVERSAL BLANCO 455 15L	8424214222966	ESM STCO CON PU NARANJA 110 BRILLO 750ML	8424214189153
UNI ESM.STCO CON PU BRILLO BASE BL 750ML	8424214213322	ESM STCO CON PU NARANJA 110 BRILLO 4L	8424214189160
UNI ESM. STCO CON PU BRILLO BASE BL 4L	8424214213339	ESM STCO CON PU ROJO VIVO 111 BRILLO 250ML	8424214189283
UNI ESM. STCO CON PU BRILLO BASE BL 15L	8424214217276	ESM STCO CON PU ROJO VIVO 111 BRILLO 750ML	8424214189290
UNI ESM.STCO CON PU BRILLO BASE TR 750ML	8424214217283	ESM STCO CON PU ROJO VIVO 111 BRILLO 4L	8424214189306
UNI ESM. STCO CON PU BRILLO BASE TR 4L	8424214217290	ESM STCO CON PU BERMELLON 112 BRILLO 250ML	8424214189382
UNI ESM. STCO CON PU BRILLO BASE TR 15L	8424214217306	ESM STCO CON PU BERMELLON 112 BRILLO 750ML	8424214189399
UNI ESM.STCO CON PU SATIN. BASE BL 750ML	8424214217344	ESM STCO CON PU BERMELLON 112 BRILLO 4L	8424214189405
UNI ESM.STCO CON PU SATIN. BASE BL 4L	8424214217351	ESM STCO CON PU ROJO INGLES 113 BRILLO 250ML	8424214189412
UNI ESM.STCO CON PU SATIN.BASE BL 15L	8424214217337	ESM STCO CON PU ROJO INGLES 113 BRILLO 750ML	8424214189429
UNI ESM.STCO CON PU SATIN.BASE TR 750ML	8424214217375	ESM STCO CON PU ROJO INGLES 113 BRILLO 4L	8424214189436
UNI ESM.STCO CON PU SATIN.BASE TR 4L	8424214217368	ESM STCO CON PU ROJO CARRUAJE 114 BRILLO 250ML	8424214189443
UNI ESM.STCO CON PU SATIN.BASE TR 15L	8424214217382	ESM STCO CON PU ROJO CARRUAJE 114 BRILLO 750ML	8424214189450
UNI.ESM.STCO CON PU MATE BASE BL 750 ML	8424214216903	ESM STCO CON PU ROJO CARRUAJE 114 BRILLO 4L	8424214189467
UNI.ESM.STCO CON PU MATE BASE BL 4L	8424214216910	ESM STCO CON PU AZUL ANCLA 115 BRILLO 250ML	8424214189313
UNI.ESM.STCO CON PU MATE BASE BL 15L	8424214217320	ESM STCO CON PU AZUL ANCLA 115 BRILLO 750ML	8424214189320
UNI.ESM.STCO CON PU MATE BASE TR 750ML	8424214216880	ESM STCO CON PU AZUL ANCLA 115 BRILLO 4L	8424214189337
UNI.ESM.STCO CON PU MATE BASE TR 4L	8424214216897	ESM STCO CON PU AZUL LUMINOSO 116 BRILLO 250ML	8424214189344
UNI.ESM.STCO CON PU MATE BASE TR 15L	8424214217313	ESM STCO CON PU AZUL LUMINOSO 116 BRILLO 750ML	8424214189351
ESM STCO CON PU BLANCO 101 BRILLO 250ML	8424214188637	ESM STCO CON PU AZUL LUMINOSO 116 BRILLO 4L	8424214189368
ESM STCO CON PU BLANCO 101 BRILLO 750ML	8424214188644	ESM STCO CON PU AZUL MARINO 117 BRILLO 250ML	8424214189474
ESM STCO CON PU BLANCO 101 BRILLO 4L	8424214188651	ESM STCO CON PU AZUL MARINO 117 BRILLO 750ML	8424214189481
ESM STCO CON PU MARFIL 102 BRILLO 250ML	8424214188675	ESM STCO CON PU AZUL MARINO 117 BRILLO 4L	8424214189498
ESM STCO CON PU MARFIL 102 BRILLO 750ML	8424214188682	ESM STCO CON PU AZUL COBALTO 118 BRILLO 250ML	8424214189504
ESM STCO CON PU MARFIL 102 BRILLO 4L	8424214188699	ESM STCO CON PU AZUL COBALTO 118 BRILLO 750ML	8424214189511
ESM STCO CON PU BEIGE 103 BRILLO 250ML	8424214188705	ESM STCO CON PU AZUL COBALTO 118 BRILLO 4L	8424214189528
ESM STCO CON PU BEIGE 103 BRILLO 750ML	8424214188941	ESM STCO CON PU GRIS AZUL 119 BRILLO 250ML	8424214189535
ESM STCO CON PU BEIGE 103 BRILLO 4L	8424214188958	ESM STCO CON PU GRIS AZUL 119 BRILLO 750ML	8424214189542
ESM STCO CON PU GAMUZA 104 BRILLO 250ML	8424214188965	ESM STCO CON PU GRIS AZUL 119 BRILLO 4L	8424214189559
ESM STCO CON PU GAMUZA 104 BRILLO 750ML	8424214188972	ESM STCO CON PU GRIS MEDIO 120 BRILLO 250ML	8424214189566
ESM STCO CON PU GAMUZA 104 BRILLO 4L	8424214188989	ESM STCO CON PU GRIS MEDIO 120 BRILLO 750ML	8424214189573
ESM STCO CON PU OCRE 105 BRILLO 250ML	8424214188996	ESM STCO CON PU GRIS MEDIO 120 BRILLO 4L	8424214189580
ESM STCO CON PU OCRE 105 BRILLO 750ML	8424214189009	ESM STCO CON PU NEGRO 121 BRILLO 250ML	8424214189597
ESM STCO CON PU OCRE 105 BRILLO 4L	8424214189016	ESM STCO CON PU NEGRO 121 BRILLO 750ML	8424214189603
ESM STCO CON PU PARDO 106 BRILLO 250ML	8424214189023	ESM STCO CON PU NEGRO 121 BRILLO 4L	8424214189610
ESM STCO CON PU PARDO 106 BRILLO 750ML	8424214189030	ESM STCO CON PU VERDE PRIMAVERA 122 BRILLO 250ML	8424214189627
ESM STCO CON PU PARDO 106 BRILLO 4L	8424214189047	ESM STCO CON PU VERDE PRIMAVERA 122 BRILLO 750ML	8424214189634
ESM STCO CON PU TABACO 107 BRILLO 250ML	8424214189054	ESM STCO CON PU VERDE PRIMAVERA 122 BRILLO 4L	8424214189641
ESM STCO CON PU TABACO 107 BRILLO 750ML	8424214189061	ESM STCO CON PU VERDE HIERBA 123 BRILLO 250ML	8424214189658
ESM STCO CON PU TABACO 107 BRILLO 4L	8424214189078	ESM STCO CON PU VERDE HIERBA 123 BRILLO 750ML	8424214189665
		ESM STCO CON PU VERDE HIERBA 123 BRILLO 4L	8424214189672

ESM STCO CON PU VERDE MARINO 124 BRILLO 250ML	8424214189733
ESM STCO CON PU VERDE MARINO 124 BRILLO 750ML	8424214189740
ESM STCO CON PU VERDE MARINO 124 BRILLO 4L	8424214189757
ESM STCO CON PU VERDE GALICIA 125 BRILLO 250ML	8424214189764
ESM STCO CON PU VERDE GALICIA 125 BRILLO 750ML	8424214189771
ESM STCO CON PU VERDE GALICIA 125 BRILLO 4L	8424214189788
ESM STCO CON PU GRIS NIEBLA 126 BRILLO 250ML	8424214189795
ESM STCO CON PU GRIS NIEBLA 126 BRILLO 750ML	8424214189801
ESM STCO CON PU GRIS NIEBLA 126 BRILLO 4L	8424214189818
ESM STCO CON PU GRIS PERLA 127 BRILLO 250ML	8424214189825
ESM STCO CON PU GRIS PERLA 127 BRILLO 750ML	8424214189832
ESM STCO CON PU GRIS PERLA 127 BRILLO 4L	8424214189849
ESM STCO CON PU ALUMINIO 128 BRILLO 250ML	8424214189856
ESM STCO CON PU ALUMINIO 128 BRILLO 750ML	8424214189863
ESM STCO CON PU ALUMINIO 128 BRILLO 4L	8424214189870
ESM STCO CON PU BLANCO 131 MATE 250ML	8424214189887
ESM STCO CON PU BLANCO 131 MATE 750ML	8424214189894
ESM STCO CON PU BLANCO 131 MATE 4L	8424214189900
ESM STCO CON PU NEGRO 132 MATE 250ML	8424214189917
ESM STCO CON PU NEGRO 132 MATE 750ML	8424214189924
ESM STCO CON PU NEGRO 132 MATE 4L	8424214189931
ESM STCO CON PU BLANCO 129 SATINADO 250ML	8424214189948
ESM STCO CON PU BLANCO 129 SATINADO 750ML	8424214189955
ESM STCO CON PU BLANCO 129 SATINADO 4L	8424214189962
ESM STCO CON PU NEGRO 130 SATINADO 250ML	8424214189979
ESM STCO CON PU NEGRO 130 SATINADO 750ML	8424214189986
ESM STCO CON PU NEGRO 130 SATINADO 4L	8424214189993
STI ESM ANTIOXIDO BASE TR 750ML	8424214178430
STI ESM ANTIOXIDO BASE TR 4L	8424214178447
STI ESM ANTIOXIDO BASE BL 750ML	8424214178454
STI ESM ANTIOXIDO BASE BL 4L	8424214178461
ESM ANTIOXIDO 900 BLANCO BRILLO 750ML	8424214119549
ESM ANTIOXIDO 900 BLANCO BRILLO 4L	8424214119532
ESM ANTIOXIDO 901 NEGRO BRILLO 750ML	8424214119648
ESM ANTIOXIDO 901 NEGRO BRILLO 4L	8424214119631
ESM ANTIOXIDO 929 AMARILLO 750ML	8424214119501
ESM ANTIOXIDO 929 AMARILLO 4L	8424214119495
ESM ANTIOXIDO 930 AMARILLO ORO 750ML	8424214119662
ESM ANTIOXIDO 930 AMARILLO ORO 4L	8424214119655
ESM ANTIOXIDO 928 MARFIL 750ML	8424214119600
ESM ANTIOXIDO 928 MARFIL 4L	8424214119594
ESM ANTIOXIDO 917 MARRON 750ML	8424214119624
ESM ANTIOXIDO 917 MARRON 4L	8424214119617
ESM ANTIOXIDO 955 RO OXIDO 750ML	8424214119686
ESM ANTIOXIDO 955 RO OXIDO 4L	8424214119679
ESM ANTIOXIDO 923 ROJO VIVO 750ML	8424214119709
ESM ANTIOXIDO 923 ROJO VIVO 4L	8424214119693
ESM ANTIOXIDO 916 VERDE 750ML	8424214119723

ESM ANTIOXIDO 916 VERDE 4L	8424214119716
ESM ANTIOXIDO 915 VERDE OSCURO 750ML	8424214119747
ESM ANTIOXIDO 915 VERDE OSCURO 4L	8424214119730
ESM ANTIOXIDO 939 AZUL 750 ML	8424214119525
ESM ANTIOXIDO 939 AZUL 4L	8424214119518
ESM ANTIOXIDO 909 GRIS PERLA 750ML	8424214119563
ESM ANTIOXIDO 909 GRIS PERLA 4L	8424214119556
ESM ANTIOXIDO 905 GRIS PLATA 750ML	8424214119587
ESM ANTIOXIDO 905 GRIS PLATA 4L	8424214119570
ESM ANTIOXIDO SAT BLANCO 750ML	8424214173657
ESM ANTIOXIDO SAT BLANCO 4L	8424214173664
ESM ANTIOXIDO SAT NEGRO 750ML	8424214173671
ESM ANTIOXIDO SAT NEGRO 4L	8424214173688
STI ESM ANTIOXIDO MARTELE 800 BASE PLATA 750ML	8424214131862
STI ESM ANTIOXIDO MARTELE 800 BASE PLATA 4L	8424214131879
STI FORJA PAVONADO BASE COLOR 4L	8424214117194
STI FORJA BRILLO BASE COLOR 750ML	8424214132920
STI FORJA BRILLO BASE COLOR 4L	8424214135686
FORJA BRILLO NEGRO GRAFITO 750ML	8424214127025
FORJA BRILLO NEGRO GRAFITO 4 L	8424214137123
FORJA BRILLO GRIS ACERO 750ML	8424214143704
FORJA BRILLO GRIS ACERO 4L	8424214143698
FORJA PAVONADO NEGRO GRAFITO 460 750ML	8424214092859
FORJA PAVONADO NEGRO GRAFITO 460 4L	8424214092927
FORJA PAVONADO GRIS ACERO 462 750ML	8424214092842
FORJA PAVONADO GRIS ACERO 462 4L	8424214092910
TRATAMIENTOS MADERA	
DESCRIPCIÓN	EAN 13
FONDO TAPAPOROS 5L	8432758192935
FONDO TAPAPOROS 25L	8432758192942
FONDO TAPAPOROS 0,375ML	8432758192959
FONDO TAPAPOROS 0,750ML	8432758192966
WM BARNIZ-TINTE INC.BRILL.22 250ML	8424214144909
WM BARNIZ-TINTE INC.BRILL.22 750ML	8424214095577
WM BARNIZ-TINTE INC.BRILL.22 4L	8424214099926
WM BARNIZ-TINTE CAOBA 17 250ML	8424214144916
WM BARNIZ-TINTE CAOBA 17 750ML	8424214093207
WM BARNIZ-TINTE CASTAÑO 12 250ML	8424214144923
WM BARNIZ-TINTE CASTAÑO 12 750ML	8424214093214
WM BARNIZ-TINTE NOGAL OSC.16 250ML	8424214144930
WM BARNIZ-TINTE NOGAL OSC.16 750ML	8424214095522
WM BARNIZ-TINTE ROBLECLARO13 250ML	8424214144947
WM BARNIZ-TINTE ROBLECLARO13 750ML	8424214093238
WM BARNIZ-TINTE ROBLECLARO13 4L	8424214181959
WM BARNIZ-TINTE ROBLE OSC.14 250ML	8424214144954
WM BARNIZ-TINTE ROBLE OSC.14 750ML	8424214095508
WM BARNIZ-TINTE SAPELLO 21 250ML	8424214144961
WM BARNIZ-TINTE SAPELLO 21 750ML	8424214095560

WM BARNIZ-TINTE TECA 20 250ML	8424214144978	WM LASUR SATIN 59ROBLE 750ML	8424214179550
WM BARNIZ-TINTE TECA 20 750ML	8424214095546	WM LASUR SATIN 61EBANO 750ML	8424214179598
WM BARNIZ-TINTE INC.SATIN.23 250ML	8424214144985	WM LASUR SATIN 51 INCOLO 4L	8424214179420
WM BARNIZ-TINTE INC.SATIN.23 750ML	8424214095584	WM LASUR SATIN 57 CAOBA 4L	8424214179529
WM BARNIZ-TINTE INC.SATIN.23 4L	8424214099940	WM LASUR SATIN 60 PINO 4L	8424214179581
WM BARNIZ TINTE SATIN CAOBA 250ML	8424214144992	WM LASUR SATIN 53 R.CL 4L	8424214179444
WM BARNIZ TINTE SATIN CAOBA 750ML	8424214144336	WM LASUR SATIN 55 TECA 4L	8424214179482
WM BARNIZ TINTE SATIN CASTAÑO 250ML	8424214145005	WM LASUR SATIN 54 NOGAL 4L	8424214179468
WM BARNIZ TINTE SATIN CASTAÑO 750ML	8424214144411	WM LASUR SATIN 56 OREGON 4L	8424214179505
WM BARNIZ TINTE SATIN NOG.OSC 250ML	8424214145012	WM LASUR SATIN 58PALISAN 4L	8424214179543
WM BARNIZ TINTE SATIN NOG OSC 750ML	8424214144374	WM LASUR SATIN 59ROBLE 4L	8424214179567
WM BARNIZ TINTE SATIN NOG OSC 4L	8424214144381	WM LASUR SATIN 61 EBANO 4L	8424214179604
WM BARNIZ TINTE SAT ROB OSC 250ML	8424214145029	WM LASUR MATE 52 INC 750M	8424214179123
WM BARNIZ TINTE SAT ROB OSC 750ML	8424214144459	WM LASUR MATE 57 CAOBA 750M	8424214179222
WM BARNIZ TINTE SATIN SAPELLY 250ML	8424214145036	WM LASUR MATE 60 PINO 750M	8424214179284
WM BARNIZ TINTE SATIN SAPELLY 750ML	8424214144497	WM LASUR MATE 53R.CLAR 750M	8424214179147
WM BARNIZ TINTE INCOL.MATE24 250ML	8424214145043	WM LASUR MATE 55 TECA 750M	8424214179185
WM BARNIZ TINTE INCOL.MATE24 750ML	8424214095591	WM LASUR MATE 54 NOGAL 750M	8424214179161
WM BARNIZ TINTE INCOL.MATE24 4L	8424214099933	WM LASUR MATE 56OREGON 750M	8424214179208
WM BARNIZA AGUA TR SATINADO 2,5L	8424214212240	WM LASUR MATE 58 PALIS 750M	8424214179246
WM BARNIZA AGUA TR SATINADO 750ML	8424214212257	WM LASUR MATE 59 ROBLE 750M	8424214179260
WM BARNIZA AGUA TR SATINADO 250ML	8424214212264	WM LASUR MATE 61 EBANO 750M	8424214179307
WM BARNIZ MAR Y MONTAÑA 750ML	8424214061039	WM LASUR MATE 52 INCOLO. 4L	8424214179130
WM BARNIZ MAR Y MONTAÑA 4L	8424214061053	WM LASUR MATE 57 CAOBA 4L	8424214179239
WM BARNIZ SATIN EXT/INT CON PU 750ML	8424214061138	WM LASUR MATE 60 PINO 4L	8424214179291
WM BARNIZ SATIN EXT/INT CON PU 4L	8424214061152	WM LASUR MATE 53R.CLARO 4L	8424214179154
WM BARNIZ PARQUET BRILLO 750ML	8424214096192	WM LASUR MATE 55 TECA 4L	8424214179192
WM BARNIZ PARQUET BRILLO 4L	8424214099452	WM LASUR MATE 54 NOGAL 4L	8424214179178
WM BARNIZ PARQUET SATINADO 750ML	8424214117330	WM LASUR MATE 56OREGON 4L	8424214179215
WM BARNIZ PARQUET SATINADO 4L	8424214117347	WM LASUR MATE 58 PALIS 4L	8424214179253
WM ACEITE PARA TECA INCOLORO 4L	8424124208364	WM LASUR MATE 59 ROBLE 4L	8424214179277
WM ACEITE PARA TECA INCOLORO 750L	8424124208357	WM LASUR MATE 61 EBANO 4L	8424214179314
WM ACEITE PARA TECA TECA 4L	8424124208326	WM LASUR AGUA CASTANO SAT 750ml	8428092895526
WM ACEITE PARA TECA TECA 750L	8424124208319	WM LASUR AGUA CASTANO SAT 4L	8428092895540
WM ACEITE PARA TECA MIEL 4L	8424124208340	WM LASUR AGUA NOGAL OSCU SAT 750ml	8428092895564
WM ACEITE PARA TECA MIEL 750L	8424124208333	WM LASUR AGUA NOGAL OSCURO SAT 4L	8428092895595
WM FONDO PROTEC.INSECTICIDA 750ML	8424214198094	WM LASUR AGUA ROBLE SAT 750ml	8428092895489
WM FONDO PROTEC.INSECTICIDA 2,5L	8424214198100	WM LASUR AGUA ROBLE SAT 4L	8428092895502
WM FONDO AGUA TWP092i 750ML	8424214195468	WM LASUR AGUA TEKA SAT 750ml	8428092895441
WM FONDO AGUA TWP092i 2,5L	8424214195475	WM LASUR AGUA TEKA SAT 4L	8428092895465
WM LASUR SATIN 51 INCO 750ML	8424214179413	WM LASUR AGUA VERDE SAT 750ml	8428092895656
WM LASUR SATIN 57 CAOBA 750ML	8424214179512	WM LASUR AGUA VERDE SAT 4L	8428092895670
WM LASUR SATIN 60PINO 750ML	8424214179574	WM LASUR AGUA BLANCO SAT 750ml	8428092895618
WM LASUR SATIN 53 R.CL 750ML	8424214179437	WM LASUR AGUA BLANCO SAT 4L	8428092895632
WM LASUR SATIN 55 TECA 750ML	8424214179475	WM LASUR AGUA INCOLORO SAT 750ml	8428092895342
WM LASUR SATIN 54 NOGA 750ML	8424214179451	WM LASUR AGUA INCOLORO SAT 4L	8428092895380
WM LASUR SATIN 56 OREG 750ML	8424214179499	WM LASUR AGUA INCOLORO MATE 750ml	8428092895403
WM LASUR SATIN 58PALIS 750ML	8424214179536	WM LASUR AGUA INCOLORO MATE 4L	8428092895427

INSTALACIONES DEPORTIVAS	
DESCRIPCIÓN	EAN 13
PISCINAS ACRILICO BLANCO 4L	8424214119471
PISCINAS ACRILICO BLANCO 15L	8424214146439
PISCINAS ACRILICO AZUL 4L	8424214146446
PISCINAS ACRILICO AZUL 15L	8424214146453
PISCINAS ACRILICO AZUL MEDITERRANEO 4L	8424214119051
PISCINAS ACRILICO AZUL MEDITERRANEO 15L	8424214146460
PISCINAS CLOROCAUCHO BLANCO 5KG	8424214091357
PISCINAS CLOROCAUCHO BLANCO 15L	8424214222805
PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL CLARO 5KG	8424214091333
PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL CLARO 15L	8424214222812
PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL MEDITERRANEO 5KG	8424214099445
PISCINAS CLOROCAUCHO AZUL MEDITERRANEO 15L	8424214222829
CLOROCAUCHO PISCINAS PRO BLANCO 5 KG	8424214237441
CLOROCAUCHO PISCINAS PRO AZUL MED 5 KG	8424214237458
CLOROCAUCHO PISCINAS PRO BLANCO 15L	8424214237465
CLOROCAUCHO PISCINAS PRO AZUL MED 15L	8424214237472
SPORT BLANCO 4L	8424214147641
SPORT BLANCO 12L	8424214147634
SPORT ROJO TENIS 640 4L	8424214147665
SPORT ROJO TENIS 640 12L	8424214147658
SPORT VERDE FRONTON 660 4L	8424214147689
SPORT VERDE FRONTON 660 12L	8424214147672
SPORT AZUL PADEL 620 4L	8424214147702
SPORT AZUL PADEL 620 12L	8424214147696
PINTURA PARA CESPED BLANCO 12L	8424214145395
ACRILICO PISTAS VERDE 4L	8424214148792
ACRILICO PISTAS VERDE 12L	8424214148785
ACRILICO PISTAS GRIS 4L	8424214155295
ACRILICO PISTAS GRIS 12L	8424214155288
ACRILICO PISTAS ROJO TENIS 4L	8424214186268
ACRILICO PISTAS ROJO TENIS 12L	8424214163009

PINTURA EN SPRAY	
DESCRIPCIÓN	EAN 13
SPRAY IMPR.ANTIO. GRIS 400ml	8424214207376
SPRAY IMPR.ANTIO. GRIS 200ml	8424214207420
SPRAY IMPR.ANTIO. ROJO 400ml	8424214207383
SPRAY IMPRI.PLAS.400ml 0002	8424214207390
SPRAY IMPR.POREX.400ml 0003	8424214207406
SPRAY AMARIL.SOL 200ml 1021	8424214206621
SPRAY FL.AMARILLO 200ml 1026	8424214207147
SPRAY NARANJA 200 ml 2004	8424214206638
SPRAY ROJO FUEGO 200ml 3000	8424214206645
SPRAY ROJO RUBI 200 ml 3003	8424214206652
SPRAY ROJO BURDE 200ml 3004	8424214206669
SPRAY LIA AZULAD 200ml 4005	8424214206676
SPRAY AZUL MARIN 200ml 5002	8424214206683

SPRAY AZUL GENCI 200ml 5010	8424214206690
SPRAY AZUL CELES 200ml 5015	8424214206706
SPRAY VERDE HOJA 200ml 6002	8424214206713
SPRAY VERD MUSGO 200ml 6005	8424214206720
SPRAY VERD MAQUI 200ml 6011	8424214206734
SPRAY VERD AMARI 200ml 6018	8424214206744
SPRAY FLUO.VERDE 200ml 6038	8424214207161
SPRAY GRIS HIERR 200ml 7011	8424214206751
SPRAY GRIS ANTRA 200ml 7016	8424214206768
SPRAY GRIS GUIJA 200ml 7032	8424214206775
SPRAY GRIS LUMIN 200ml 7035	8424214206782
SPRAY MARRON CHO 200ml 8017	8424214206799
SPRAY NEGRO BRIL 200ml 9005	8424214206805
SPRAY NEGRO MATE 200ml 9006	8424214206591
SPRAY NEGRO SAT. 200ml 9007	8424214208112
SPRAY BLANCO BRI 200ml 9010	8424214206812
SPRAY BLANC MATE 200ml 9011	8424214206607
SPRAY BLANCO SAT.200ml 9012	8424214208105
SPRAY AMARIL.SOL.400ml 1021	8424214206850
SPRAY FL.AMARILL.400ml 1026	8424214207178
SPRAY NARANJA 400 ml 2004	8424214206867
SPRAY FL.ROJO SE.400ml 2005	8424214207185
SPRAY ROJO FUEGO 400ml 3000	8424214206874
SPRAY ROJO RUBI 400 ml 3003	8424214206881
SPRAY ROJO BURDE.400ml 3004	8424214206898
SPRAY LILA AZULA.400ml 4005	8424214206904
SPRAY AZUL MARIN.400ml 5002	8424214206911
SPRAY AZUL GENCI.400ml 5010	8424214206928
SPRAY AZUL CELES.400ml 5015	8424214206935
SPRAY VERDE HOJA 400ml 6002	8424214206942
SPRAY VERD MUSGO 400ml 6005	8424214206911
SPRAY VERD MAQUI.400ml 6011	8424214206966
SPRAY VERD AMARI.400ml 6018	8424214206973
SPRAY FL.VERDE 400ml 6038	8424214207222
SPRAY GRIS HIERR.400ml 7011	8424214206980
SPRAY GRIS ANTRA.400ml 7016	8424214206997
SPRAY GRIS GUIJA.400ml 7032	8424214207000
SPRAY GRIS LUMIN.400ml 7035	8424214207017
SPRAY MARRON CHO.400ml 8017	8424214207024
SPRAY NEGRO BRIL 400ml 9005	8424214207031
SPRAY NEGRO MATE.400ml 9006	8424214206829
SPRAY NEGRO SAT.400ml 9007	8424214208099
SPRAY BLANCO BRI.400ml 9010	8424214207048
SPRAY BLANCO MAT.400ml 9011	8424214206836
SPRAY BLANCO SAT.400ml 9012	8424214208083
SPRAY ACR.NEGRO BR.0045 400	8424214207086
SPRAY ACR.NEGR MAT 0046 400	8424214207079
SPRAY ACR BCO BR 0047 400ml	8424214207093

SPRAY ACR.PLATA 0048 400ml	8424214207055
SPRAY ACR.BCO.SAT. 0051 400	8424214208104
SPRAY ACR.NEGRO SAT 052 400	8424214208111
SPRAY FORJA PAVONADO NEGRO 400ml	8424124208487
SPRAY FORJA PAVONADO GRIS 400ml	8424124208494
SPRAY PLATA META.200ml 0006	8424214207239
SPRAY COBRE MET. 200ml 0007	8424214207253
SPRAY ORO METALI.400ml 0005	8424214207277
SPRAY ORO METALI 200ml 0005	8424214207246
SPRAY EFECTO ORO.400ml 0026	8424214207291
SPRAY EFECTO CRO.400ml 0027	8424214207307
SPRAY ZINC-ALU. 400ml 0008	8424214207123
SPRAY ZINC 400 ml 0009	8424214207130
SPRAY GOTELÉ 400ml	8424124208289
SPRAY ELECTRODOM.400ml 0025	8424214207321
SPRAY ELECTRODOM.200ml 0025	8424214207314
SPRAY NEGRO 600° 400ml 0015	8424214207116
SPRAY PLATA 600° 400ml 0016	8424214207109
SPRAY ANTIDESLIZANTE 400ml	8424124208449
SPRAY FLUO.ROJO 200ml 2005	8424214207154
SPRAY ROJO FLUOR.500mL 0043	8424214207215
SPRAY AMAR.FLUOR 500ml 0044	8424214207208
SPRAY VERD FLUOR 500ml 0042	8424214207222
SPRAY AMARI.SEÑA 200ml 1003	8424214206614
SPRAY AMARI.SEÑA 400ml 1003	8424214206843
SPRAY ANTIMANCHAS 500ml	8424214207413
SPRAY ACEITE MULTIUSOS 200ml	8424124208432
SPRAY ACEITE MULTIUSOS 400ml	8424124208463
SPRAY BARNIZ BR.200ml 0010	8424214207338
SPRAY BARNIZ MAT.200ml 0012	8424214207345
SPRAY BARNIZ BRI.400ml 0010	8424214207352
SPRAY BARNIZ MAT.400ml 0012	8424214207369

PLASTES Y MASILLAS

DESCRIPCIÓN	EAN 13
TKROMPLAST STANDARD 1K	8424214116074
TKROMPLAST STANDARD 5K	8424214116173
TKROMPLAST STANDARD 15K	8424214116180
FINURPLAST STANDARD EN POLVO 15K	8424214208120
TKROMPLAST RENOVACION 15K	8424214116081
FINURPLAST RENOVACIÓN REN POLVO 15K	8424214208137
TKROMPLAST MAQ CAPA FINA 15K	8412131206572
TKROMPLAST MAQ CAPA GRUESA 15K	8412131206589
TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS 5KG	8424214116203
TKROMPLAST EXTERIOR FACHADAS 15 KG	8424214116111
TKROMPLAST EXTERIORES 5K	8424214116197
TKROMPLAST EXTERIORES 15K	8424214116098
FINURPLAST EXTERIOR 20KG	8424214234280
PREPARADO DE ESCAYOLA 1K	8412131665003
PREPARADO DE YESO 1K	8412131665010
CEMENTO RÁPIDO 1,5K	8412131664990
PREPARADO DE CEMENTO BLANCO 1,5K	8412131664976
CEMENTO COLA 1,5K	8412131664983
TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES 1K	8424214116241
TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES 5K	8424214116234
TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES 15K	8424214201336

FINURPLAST STANDARD LISTA AL USO 20K	8424124208098
FINURPLAST RENOVACION LISTO AL USO 20K	8424124208081
TKROMPLAST MASILLA STANDARD EXTERIORES 1K	8424214116159
TKROMPLAST MASILLA STANDARD EXTERIORES 5K	8424214201329
TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 200ML	8424214116128
TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 750ML	8424214116265
TKROMPLAST TAPAGRIETAS RÁPIDO 200ML	8424214116210
TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO 4K	8424214201312
TKROMPLAST REPARADOR MULTIFUNCION 200ML	8424214116227
TKROMPLAST JUNTAS DE AZULEJO 200ML	8424214116135
TKROMPLAST FIJADOR SIN CLAVOS 200ML	8424214116166
SILICONA UNIVERSAL BLANCA 300ML	8424214205082
SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE 300ML	8424214205099
SILICONA FIJACIÓN SIN CLAVOS 300ML	8424214205273
SILICONA RELLENO GRIETAS 300ML	8424214205129
ADHESIVO DE MONTAJE 300ML	8424214205266

FIJATIVOS Y ADITIVOS

DESCRIPCIÓN	EAN 13
LATEX 1L	8424214188415
LATEX 4L	8424214188422
FIJATIVO F-1 1L	8424214096093
FIJATIVO F-1 5L	8424214096116
FIJATIVO F-1 15L	8424214225080
FIJATIVO F-4 1L	8424214095928
FIJATIVO F-4 5L	8424214095935
FIJATIVO F-4 15L	8424214225097
FIJATIVO F-10 BLANCO 1L	8424214198841
FIJATIVO F-10 BLANCO 5L	8424214198858
FIJATIVO F-10 BLANCO 15L	8424214225103
IMPRIMACION SELLADORA AGUA BLANCO 1L	8424214170687
IMPRIMACION SELLADORA AGUA BLANCO 4L	8424214170694
IMPRIMACION SELLADORA-SANEADORA 1L	8424214136683
IMPRIMACION SELLADORA-SANEADORA 5L	8424214099643
IMPRIMACION SELLADORA-SANEADORA 15L	8424214230701
IMPRIMACION SILICATO CEMENTO 4L	8424214115220
IMPRIMACION SILICATO CEMENTO 15L	8424214115237
IMPRIMACION SILICATO YESO 4L	8424214115251
IMPRIMACION SILICATO YESO 15L	8424214115244
IMPRIMACION SUPERLITE EXTERIOR 4L	8424214139325
IMPRIMACION SUPERLITE EXTERIOR 15L	8424214121467
FIJADOR AGUA PLIOTEC 4L	8424214143452
FIJADOR AGUA PLIOTEC 12L	8424214143315
KIT-IMPRIMACION EPOXI AGUA BLANCO H (3C) 16KG	8424214149485
IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA BLANCO H (3C) 8KG	8424214133217
CATALIZADOR EPOXI AGUA 4KG	8424214129791
DILUYENTE REACTIVO 4KG	8424214139790
LIMPIADOR REFORZANTE 1L	8424214213377
LIMPIADOR REFORZANTE 5L	8424214213384
LIMPIADOR REFORZANTE 25L	8424214213391

TINTES

DESCRIPCIÓN	EAN 13
TINTE-AGUA 910 NEGRO 50ML	8424214040027
TINTE-AGUA 910 NEGRO 250ML	8424214040171
TINTE-AGUA 910 NEGRO 1L	8424214040324
TINTE-AGUA 930 AMARILLO CLARO 50ML	8424214040058

TINTE-AGUA 930 AMARILLO CLARO 250ML	8424214040201	UNIVERSAL 793 VERDE OLIVA 50ML	8424214091562
TINTE-AGUA 930 AMARILLO CLARO 1L	8424214040355	UNIVERSAL 793 VERDE OLIVA 500ML	8424214093375
TINTE-AGUA 931 AMARILLO MEDIO 50ML	8424214040065	UNIVERSAL 789 AZUL 50ML	8424214091487
TINTE-AGUA 931 AMARILLO MEDIO 250ML	8424214010211	UNIVERSAL 789 AZUL 500ML	8424214093290
TINTE-AGUA 931 AMARILLO MEDIO 1L	8424214040362	UNIVERSAL 799 VIOLETA 50ML	8424214091586
TINTE-AGUA 932 NARANJA 50ML	8424214040096	UNIVERSAL 799 VIOLETA 500ML	8424214093399
TINTE-AGUA 932 NARANJA 250ML	8424214040249	DISOLVENTES	
TINTE-AGUA 932 NARANJA 1L	8424214040393	DESCRIPCIÓN	EAN 13
TINTE-AGUA 934 MARRON 50ML	8424214040034	DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 500ML	8424214154045
TINTE-AGUA 934 MARRON 250ML	8424214040188	DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 1L	8424214154038
TINTE-AGUA 934 MARRON 1L	8424214040331	DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 5L	8424214154021
TINTE-AGUA 933 OCRE 50ML	8424214040003	DISOLVENTE 302 NC UNIVERSAL N/F 25L	8424214135167
TINTE-AGUA 933 OCRE 250ML	8424214040157	DISOLVENTE 310 PU 1L	8424214092057
TINTE-AGUA 933 OCRE 1L	8424214040300	DISOLVENTE 310 PU 5L	8424214092125
TINTE-AGUA 940 BERMELLON 50ML	8424214040102	DISOLVENTE 310 PU 25L	8424214092231
TINTE-AGUA 940 BERMELLON 250ML	8424214040256	DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 500ML	8424214092033
TINTE-AGUA 940 BERMELLON 1L	8424214040409	DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 1L	8424214092095
TINTE-AGUA 942 ROJO OXIDO 50ML	8424214040010	DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 5L	8424214092200
TINTE-AGUA 942 ROJO OXIDO 250ML	8424214040164	DISOLVENTE 345 STCO GRASOS 25L	8424214092316
TINTE-AGUA 942 ROJO OXIDO 1L	8424214040317	DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO 25L	8424214092545
TINTE-AGUA 941 ROJO INTENSO 50ML	8424214040119	DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 500ML	8424214129838
TINTE-AGUA 941 ROJO INTENSO 250ML	8424214040263	DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 1L	8424214129869
TINTE-AGUA 941 ROJO INTENSO 1L	8424214040416	DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 5L	8424214129852
TINTE-AGUA 950 VERDE BRILLANTE 50ML	8424214040072	DISOLVENTE 355 SINTEX SIN OLOR 25L	8424214129845
TINTE-AGUA 950 VERDE BRILLANTE 250ML	8424214040225	DISOLVENTE 376 ESMALTE ANTIOXIDO 1L	8424214138663
TINTE-AGUA 950 VERDE BRILLANTE 1L	8424214040379	DISOLVENTE 376 ESMALTE ANTIOXIDO 5L	8424214160565
TINTE-AGUA 951 VERDE ESMERALDA 50ML	8424214040089	DISOLVENTE LIMPIA UTILES 500ML	8424214163795
TINTE-AGUA 951 VERDE ESMERALDA 250ML	8424214040232	DISOLVENTE LIMPIA UTILES 1L	8424214163788
TINTE-AGUA 951 VERDE ESMERALDA 1L	8424214040386	DISOLVENTE LIMPIA UTILES 5L	8424214121481
TINTE-AGUA 920 AZUL 50ML	8424214040041	317 DISOLVENTE PU INDUSTRIAL 1L	8424214227459
TINTE-AGUA 920 AZUL 250ML	8424214040195	317 DISOLVENTE PU INDUSTRIAL 5L	8424214227466
TINTE-AGUA 920 AZUL 1L	8424214040348	317 DISOLVENTE PU INDUSTRIAL 25L	8424214227473
UNIVERSAL 791 NEGRO 50ML	8424214091500	375 DISOLVENTE EPOXI INDUSTRIAL 1L	8424214227534
UNIVERSAL 791 NEGRO 500ML	8424214093313	375 DISOLVENTE EPOXI INDUSTRIAL 5L	8424214227541
UNIVERSAL 794 AMARILLO CLARO 50ML	8424214091524	375 DISOLVENTE EPOXI INDUSTRIAL 25L	8424214227558
UNIVERSAL 794 AMARILLO CLARO 500ML	8424214093337	TKROM AGUARRAS PURO PROFESIONAL 500ml	8424124208623
UNIVERSAL 795 AMARILLO MEDIO 50ML	8424214091531	TKROM AGUARRAS PURO PROFESIONAL 1L	8424124208401
UNIVERSAL 795 AMARILLO MEDIO 500ML	8424214093344	TKROM AGUARRAS PURO PROFESIONAL 5L	8424124208647
UNIVERSAL 797 MARRON 50ML	8424214091555	SIMIL AGUARRÁS 500ML	8424124208593
UNIVERSAL 797 MARRON 500ML	8424214093368	SIMIL AGUARRÁS 1L	8424124208609
UNIVERSAL 796 OCRE 50ML	8424214091548	DECAPANTE LÍQUIDO 5L	3700202202031
UNIVERSAL 796 OCRE 500ML	8424214093351	DECAPANTE LÍQUIDO 1L	8424124208012
UNIVERSAL 790 BERMELLON 50ML	8424214091494	DECAPANTE LÍQUIDO 0,5L	8424124208005
UNIVERSAL 790 BERMELLON 500ML	8424214093306	DECAPANTE GEL 5L	3700202202017
UNIVERSAL 798 ROJO OXIDO 50ML	8424214091579	DECAPANTE GEL 1L	8424124207985
UNIVERSAL 798 ROJO OXIDO 500ML	8424214093382	DECAPANTE GEL 0,5L	8424124207978
UNIVERSAL 792 VERDE ESMERALDA 50ML	8424214091517		
UNIVERSAL 792 VERDE ESMERALDA 500ML	8424214093320		

CARTAS TKROMATIC

CARTA TKROM COLOR TINTOMÉTRICA



CÓDIGO:
40125

EAN:
8424214147351

CARTATKROM COLOR ADVANCE



CÓDIGO:
40159

EAN:
8424214213629

CARTA TKROM BLANCO ADVANCE



CÓDIGO:
40107

EAN:
8424214147122

CARTA TKROM COLECCION ARMONIA STOCK



CÓDIGO:
40138

EAN:
8424214194225

CARTA TKROM ESM. ACRÍLICO MULTISUPERFICIE



CÓDIGO:
40144

EAN:
8424214202166

CARTA TKROM COLECCION ARMONIA 120 COULEURS



CÓDIGO:
40136

EAN:
8424214190821

CARTE TKROM ESMALTES



CÓDIGO:
40135

EAN:
8424214190050

CARTA TKROM ESM. ANTIOXIDANTE Y FORJA



CÓDIGO:
40146

EAN:
8424214203514

CARTA FACHADAS TACO



CÓDIGO:
40156

EAN:
8424214210918

CARTA TKROM FACHADAS



CÓDIGO:
40134

EAN:
8424214147245

CARTA TKROM SUPERCARRARA



CÓDIGO:
40132

EAN:
8424214185476

CARTA IMPERMEABILIZANTES



CÓDIGO:
40147

EAN:
8424214203545

CARTA WOODMARK BARNICES Y LASURES



CÓDIGO:
40139

EAN:
8424214194928

CARTA COL. TKROM TODO-SATINADO



CÓDIGO:
40145

EAN:
8424214202173

CARTA TKROM TK-200



CÓDIGO:
40162

EAN:
8424214234358

CARTA TKROM SPRAYS



CÓDIGO:
0110003002000

EAN:
8424214190050

CARTA COLORES RAL K-7



CÓDIGO:
40124

EAN:
8424214147344

BASES TKROMATIC

	BASES TINTOMÉTRICAS					
		TKROM FACHADAS	TKROM UV EXTRA	TKROM BLANCOS ADVANCE	TKROM COLOR ADVANCE	TKROM COLOR ADVANCE
	REVESTIMIENTO LISO PÉTREO	✓	✓	✓	✓	✓
	REVESTIMIENTO LISO PÉTREO SILOXANO	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA LISO	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA LISO SILOXANO	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA LISO EXTRA 10	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA ACRÍLICO MURAL	✓	✓	✓	✓	✓
	PINTURA AL SILICATO TKROM SIL	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA HIDROSUPERLITE	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERLITE EXTERIOR	✓	•	•	•	•
	SUPERCARRARA ELÁSTICO	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA ELÁSTICO EXTRA 10	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA RUGOSO	✓	✓	✓	✓	✓
	SUPERCARRARA ELÁSTICO RUGOSO	✓	✓	✓	✓	✓
	MATE TK200	•	•	✓	✓	✓
	MATE OLIMPO	•	•	✓	✓	✓
	MATE DAMASCO	•	•	✓	✓	✓
	CARTHAGO EXTRA MATE	•	•	✓	✓	✓
	ULTRAMAT	•	•	✓	✓	✓
	COSMOS EXTRA MATE	•	•	✓	✓	✓
	MATE CONFORT	•	•	✓	✓	✓
	MATE EXCELENT	•	•	✓	✓	✓
	SATINADO EXCELENT	•	•	✓	✓	✓
	ARMONIA MONOCAPA	•	•	✓	✓	✓
	SALUD +	•	•	✓	✓	✓
	ESMALTE MULTISUPERFICIE	✓	✓	✓	✓	✓
	ESMALTE SINTÉTICO CON POLIURETANO	•	•	✓	✓	✓

- ✓ Carta de colores disponible para la base seleccionada.
- Carta de colores no disponible para la base seleccionada.

CARTAS DE COLORES								
TKROM COLOR	TKROM ARMONIA	TKROM TODO SATINADO	TKROM ESMALTE MULTISUP.	TKROM ESMALTE ANTIOXID.	NCS 2050	NCS EXTERIOR	RAL K-5	NOVA 720
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
•	•	•	•	•	•	•	•	•
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	•	•	•	✓	•	✓	✓
✓	✓	✓	✓	•	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓	✓






CARTA RAL

					
RAL 1000 Beige Verdoso Pantone ≈5425	RAL 1001 Beige Pantone ≈728	RAL 1002 Amarillo arena Pantone ≈465	RAL 1003 Amarillo señales Pantone ≈137	RAL 1004 Amarillo oro Pantone ≈124	RAL 1005 Amarillo miel Pantone ≈131
					
RAL 1015 Marfil claro Pantone ≈726	RAL 1016 Amarillo azufre Pantone ≈604	RAL 1017 Amarillo azafrán Pantone ≈150	RAL 1018 Amarillo de zinc Pantone ≈123	RAL 1019 Beige agrisado Pantone ≈479	RAL 1020 Amarillo oliva Pantone ≈4505
					
RAL 1032 Amarillo retama Pantone ≈124	RAL 1033 Amarillo dalia Pantone ≈1375	RAL 1034 Amarillo pastel Pantone ≈715	RAL 1035 Beige perlado Pantone ≈123	RAL 1036 Oro perlado Pantone ≈124	RAL 1037 Amarillo sol Pantone ≈715
					
RAL 2007 Naranja claro Br. Pantone ≈172	RAL 2008 Rojo claro anaranjado Pantone ≈172	RAL 2009 Naranja tráfico Pantone ≈172	RAL 2010 Naranja señales Pantone ≈1665	RAL 2011 Naranja intenso Pantone ≈1585	RAL 2012 Naranja salmón Pantone ≈178
					
RAL 3005 Rojo vino Pantone ≈490	RAL 3007 Rojo negruzco Pantone ≈4975	RAL 3009 Rojo óxido Pantone ≈181	RAL 3011 Rojo pardo Pantone ≈1815	RAL 3012 Rojo beige Pantone ≈729	RAL 3013 Rojo tomate Pantone ≈484
					
RAL 3022 Rojo salmón Pantone ≈178	RAL 3024 Rojo brillante Pantone ≈178	RAL 3026 Rojo claro brillante Pantone ≈178	RAL 3027 Rojo frambuesa Pantone ≈186	RAL 3028 Rojo puro Pantone ≈178	RAL 3031 Rojo oriente Pantone ≈1805
					
RAL 4005 Lila azulado Pantone ≈667	RAL 4006 Púrpura tráfico Pantone ≈465	RAL 4007 Violeta púrpura Pantone ≈465	RAL 4008 Violeta señales Pantone ≈689	RAL 4009 Violeta pastel ≈Cool Grey	RAL 4010 Magenta tele Pantone ≈465
					
RAL 5004 Azul negruzco Pantone ≈Black6	RAL 5005 Azul señales Pantone ≈294	RAL 5007 Azul brillante Pantone ≈5405	RAL 5008 Azul grisáceo Pantone ≈433	RAL 5009 Azul azur Pantone ≈3025	RAL 5010 Azul genciana Pantone ≈541
					
RAL 5018 Azul turquesa Pantone ≈3145	RAL 5019 Azul capri Pantone ≈301	RAL 5020 Azul océano Pantone ≈3155	RAL 5021 Azul agua Pantone ≈3155	RAL 5022 Azul noche Pantone ≈276	RAL 5023 Azul lejanía Pantone ≈5405

Los colores mostrados en esta carta son orientativos.
Para la consulta exacta del color utilice la carta física tkrom RAL.

RAL 1006 Amarillo maíz Pantone ≈144	RAL 1007 Amarillo narciso Pantone ≈144	RAL 1011 Beige pardo Pantone ≈723	RAL 1012 Amarillo limón Pantone ≈612	RAL 1013 Blanco perla Pantone ≈468	RAL 1014 Marfil Pantone ≈467
RAL 1021 Amarillo colza Pantone ≈1235	RAL 1023 Amarillo tráfico Pantone ≈1235	RAL 1024 Amarillo ocre Pantone ≈722	RAL 1026 Amarillo brillante	RAL 1027 Amarillo curry Pantone ≈1255	RAL 1028 Amarillo melón Pantone ≈137
RAL 2000 Amarillo naranja Pantone ≈152	RAL 2001 Rojo anaranjado Pantone ≈173	RAL 2002 Naranja sangre Pantone ≈485	RAL 2003 Naranja pálido Pantone ≈164	RAL 2004 Naranja puro Pantone ≈1655	RAL 2005 Naranja brillante Pantone ≈1585
RAL 2013 Naranja perlado	RAL 3000 Rojo vivo Pantone ≈484	RAL 3001 Rojo señales Pantone ≈484	RAL 3002 Rojo carmín Pantone ≈187	RAL 3003 Rojo rubí Pantone ≈704	RAL 3004 Rojo púrpura Pantone ≈491
RAL 3014 Rojo viejo Pantone ≈709	RAL 3015 Rosa claro Pantone ≈197	RAL 3016 Rojo coral Pantone ≈180	RAL 3017 Rosa Pantone ≈1878	RAL 3018 Rojo fresa Pantone ≈710	RAL 3020 Rojo tráfico Pantone ≈485
RAL 1032 Rojo rubí perlado	RAL 1033 Rosa perlado	RAL 4001 Rojo lila Pantone ≈682	RAL 4002 Rojo violeta Pantone ≈201	RAL 4003 Violeta érica Pantone ≈205	RAL 4004 Burdeos Pantone ≈505
RAL 4011 Violeta perlado	RAL 4012 Morado perlado	RAL 5000 Azul violeta Pantone ≈533	RAL 5001 Azul verdoso Pantone ≈302	RAL 5002 Azul ultramar Pantone ≈288	RAL 5003 Azul zafiro Pantone ≈540
RAL 5011 Azul acero Pantone ≈289	RAL 5012 Azul luminoso Pantone ≈307	RAL 5013 Azul cobalto Pantone ≈5255	RAL 5014 Azul olombino Pantone ≈646	RAL 5015 Azul celeste Pantone ≈3015	RAL 5017 Azul tráfico Pantone ≈2945
RAL 5024 Azul pastel Pantone ≈5483	RAL 5025 Gencian perlado	RAL 5026 Azul noche perlado	RAL65000 Verde patina Pantone ≈568	RAL 6001 Verde esmeralda Pantone ≈349	RAL 6002 Verde hoja Pantone ≈349

CARTA RAL


					
RAL 6003 Verde Oliva Pantone=448	RAL 6004 Verde azulado Pantone=316	RAL 6005 Verde Musgo Pantone=3308	RAL 6006 Oliva Grisáceo Pantone=Black	RAL 6007 Verde Botella Pantone=5605	RAL 6008 Verde Parduzco Pantone=Black4
					
RAL 6015 Oliva Negruzco Pantone=426	RAL 6016 Verde Turquesa Pantone=342	RAL 6017 Verde Mayo Pantone=364	RAL 6018 Verde Amarillento Pantone=363	RAL 6019 Verde Blanco Pantone=557	RAL 6020 Verde Cromo Pantone=5535
					
RAL 6028 Vere Pino Pantone=3305	RAL 6029 Verde Menta Pantone=349	RAL 6032 Verde Señales Pantone=3288	RAL 6033 Turquesa Menta Pantone=569	RAL 6034 Turquesa Pastel Pantone=624	RAL 6035 Verde Perlado
					
RAL 7003 Gris musgo Pantone ≈417	RAL 7004 Gris señales Pantone ≈423	RAL 7005 Gris ratón Pantone ≈431	RAL 7006 Gris beige ≈Warm Grey 11	RAL 7008 Gris caqui Pantone ≈463	RAL 7009 Gris verdoso Pantone ≈405
					
RAL 7021 Gris negruzco Pantone ≈419	RAL 7022 Gris sombra Pantone ≈465	RAL 7023 Gris hormigón Pantone ≈424	RAL 7024 Gris grafita Pantone ≈432	RAL 7026 Gris granito Pantone ≈Black7	RAL 7030 Gris piedra Pantone ≈416
					
RAL 7037 Gris polvo Pantone ≈424	RAL 7038 Gris ágata Pantone ≈429	RAL 7039 Gris cuarzo Pantone ≈431	RAL 7040 Gris ventana Pantone ≈423	RAL 7042 Gris tráfico A Pantone ≈430	RAL 7043 Gris tráfico B Pantone ≈446
					
RAL 8001 Pardo ocre Pantone ≈471	RAL 8002 Marrón señales Pantone ≈478	RAL 8003 Pardo arcilla Pantone ≈4635	RAL 8004 Pardo cobre Pantone ≈4635	RAL 8007 Pardo corzo Pantone ≈478	RAL 8008 Pardo oliva Pantone ≈463
					
RAL 8019 Pardo grisáceo Pantone ≈412	RAL 8022 Pardo negruzco Pantone ≈Black6	RAL 8023 Pardo anaranjado Pantone ≈471	RAL 8024 Pardo beige Pantone ≈4705	RAL 8025 Pardo pálido Pantone ≈4705	RAL 8028 Marrón tierra Pantone ≈4695
					
RAL 9006 Aluminio blanco	RAL 9007 Aluminio gris	RAL 9010 Blanco puro ≈Cool Grey 1	RAL 9011 Negro grafito Pantone ≈Black6	RAL 9016 Blanco tráfico Pantone ≈705	RAL 9017 Negro tráfico Pantone ≈Black

Los colores mostrados en esta carta son orientativos.
Para la consulta exacta del color utilice la carta física tkrom RAL.

RAL 6009 Verde Abeto Pantone=Black4	RAL 6010 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6011 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6012 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6013 Beige Verdoso Pantone=Black4	RAL 6014 Beige Verdoso Pantone=Black4
RAL 6021 Verde Pálido Pantone=624	RAL 6022 Oliva Parduzco Pantone=Black2	RAL 6024 Verde tráfico Pantone=348	RAL 6025 Verde Helecho Pantone=371	RAL 6026 Verde Ópalo Pantone=2735	RAL 6027 Verde Luminiso Pantone=631
RAL 6036 Verde Ópalo Perlado	RAL 6037 Verde Puro	RAL 6038 Verde Brillante	RAL 7000 Gris Ardilla Pantone=424	RAL 7001 Gris Plata Pantone=444	RAL 7002 Gris Oliva Pantone=Warm Grey 10
RAL 7010 Gris lona Pantone ≈5477	RAL 7011 Gris hierro Pantone ≈5477	RAL 7012 Gris basalto Pantone ≈445	RAL 7013 Gris parduzco Pantone ≈449	RAL 7015 Gris pizarra Pantone ≈446	RAL 7016 Gris antracita Pantone ≈433
RAL 7031 Gris azulado Pantone ≈445	RAL 7032 Gris guijarro ≈Warm Grey 5	RAL 7033 Gris cemento Pantone ≈5625	RAL 7034 Gris amarillento ≈Warm Grey 8	RAL 7035 Gris luminoso Pantone ≈421	RAL 7036 Gris platino ≈Cool Grey 8
RAL 7044 Gris seda	RAL 7045 Gris tele 1	RAL 7046 Gris tele 2	RAL 7047 Gris tele 4	RAL 7048 Gris musgo perlado	RAL 8000 Pardo verdoso Pantone ≈464
RAL 8011 Pardo nuez Pantone ≈477	RAL 8012 Pardo rojo Pantone ≈175	RAL 8014 Sepia Pantone ≈4695	RAL 8015 Castaño Pantone ≈175	RAL 8016 Caoba Pantone ≈4695	RAL 8017 Chocolate Pantone ≈497
RAL 8029 Cobre perlado	RAL 9001 Blanco crema ≈Warm Grey 1	RAL 9002 Blanco grisáceo Pantone ≈420	RAL 9003 Blanco señales Pantone ≈705	RAL 9004 Negro señales Pantone ≈Balck6	RAL 9005 Negro intenso Pantone ≈Black
RAL 9018 Blanco papiro Pantone ≈428	RAL 9022 Gris claro perlado	RAL 9023 Gris oscuro perlado			

MEMORIA RSC 2023

Descubre todas la acciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa que llevamos a cabo.




28%

Autoconsumo
energético



100%

Residuos
gestionados



26%

Reducción huella
de carbono



100%

Contratos
indefinidos




Escanea el código
QR y descarga
nuestra memoria de
Responsabilidad
Social Corporativa.



LOCALIZADOR PUNTOS DE VENTA

El mejor equipo de profesionales en pintura y decoración para ayudarte a buscar las mejores soluciones.



Escanea el código QR y entra en nuestro buscador para localizar tu punto de venta más cercano.





Edición 2025



C/Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 089000

tkrom.com